

Allegato 3 al decreto dirigenziale 1131 del 22.10.2010

Parte 4 - Disposizioni per imballaggi e cisterne**Capitolo 4.1 - Utilizzo di imballaggi, inclusi IBCs e grandi imballaggi****4.1.4.2 Istruzioni di imballaggio concernenti l'uso di IBCs**

IBC520		ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO			IBC520
Queste istruzioni si applicano ai perossidi organici ed alle sostanze auto-reattive di tipo F.					
I sotto elencati IBCs sono autorizzati per le formulazioni elencate, a condizioni che soddisfino le disposizioni generali dei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 e le disposizioni speciali del punto 4.1.7.2.					
Per formulazioni non elencate qui sotto, possono essere utilizzati solo IBCs che sono approvati dalla competente autorità (vedere 4.1.7.2.2).					
N° ONU	Perossido organico	Tipo di IBC	Quantità massima (litri)	Temperatura di controllo	Temperatura di emergenza
3109	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO				
	ACIDO PEROSSIIACETICO 4,5-5,4%	31H1	1500		
	in miscela con perossido di idrogeno (19-20%), acido acetico (10%), stabilizzante (1-2%) ed acqua (≥63,5%)	31HA1	1500		
		31A	1500		
	ACIDO PEROSSIIACETICO 10,4%				
	in miscela con perossido di idrogeno (23,5%), acido acetico (13,2%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (49,9%)				
	ACIDO PEROSSIIACETICO 12-13%				
	in miscela con perossido di idrogeno (19-20%), acido acetico (17%), stabilizzante (2%) ed acqua (≥48%)				
	ACIDO PEROSSIIACETICO 15,1%				
	in miscela con perossido di idrogeno (14,3%), acido acetico (28%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (39,6%)				
ACIDO PEROSSIIACETICO 15,1%					
in miscela con perossido di idrogeno (24%), acido acetico (14,5%), acido solforico (1%), stabilizzante (2%) ed acqua (43,4%)					
ACIDO PEROSSIIACETICO 15,4%					
in miscela con perossido di idrogeno (23,5%), acido acetico (14,8%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (43,1%)					
ACIDO PEROSSIIACETICO 15,6%					
in miscela con perossido di idrogeno (16,9%), acido acetico (21%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (43,3%)					
ACIDO PEROSSIIACETICO 15,9%					
in miscela con perossido di idrogeno (20,5%), acido acetico (15,9%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (44,5%)					

CODICE IMDG (Emdt 34-08)

