

Allegato III - Sezione II
PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Proibiti in e fuori gara S1 AGENTI ANABOLIZZANTI
Steroidi anabolizzanti androgeni, singoli e in associazione
1-androstenediolo (5alfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diolo)
1-androstenedione (5alfa-androst-1-ene-3,17-dione)
1-testosterone (delta 1-diidro-testosterone; 17beta-idrossi-5alfa-androst-1-ene-3-one)
18alfa-omo-17beta-idrossiestr-4en-3one
19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione)
19-norandrosterone (3alfa-idrossi-5alfa-estran-17-one)
19-noreticolanolone (3alfa-idrossi-5beta-estran-17-one)
19-Nortestosterone (nandrolone; 17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one)
3alfa-idrossi-5alfa-androstan-17-one
3beta-idrossi-5alfa-androstan-17-one
4-androstenediolo (androst-4-ene-3beta,17beta-diolo)
4-idrossitestosterone (4,17beta-diidrossi-androst-4-ene-3-one)
5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione)
5alfa-androstane-3alfa,17alfa-diolo
5alfa-androstane-3alfa,17beta-diolo
5alfa-androstane-3beta,17alfa-diolo
5alfa-androstane-3beta,17beta-diolo
7alfa idrossi-DHEA
7beta idrossi-DHEA
7keto-DHEA
Androst-4-ene-3alfa,17alfa-diolo
Androst-4-ene-3alfa,17beta-diolo
Androst-4-ene-3beta,17alfa-diolo
Androst-5-ene-3alfa,17alfa-diolo
Androst-5-ene-3alfa,17beta-diolo
Androst-5-ene-3beta,17alfa-diolo
Androstenediolo (androst-5-ene-3beta,17beta-diolo)
Androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione)

Bolandiolo (estr-4-ene-3beta,17beta-diolo)
Bolasterone (7alfa,17alfa-dimetil-androst-4-ene-17beta-olo)
Boldenone (17beta-idrossi-androsta-1,4-diene-3-one)
Boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione)
Calusterone (17beta-idrossi-7beta,17alfa-dimetil-androst-4-ene-3-one)
Clostebol (4-Chloro-17beta-hydroxyandrost-4-en-3-one)
Danazolo
Deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17beta-idrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diene-3-one)
Deidroepiandrosterone (DHEA; 3beta-idrossi-androst-5-ene-17-one)
Delta 1-androstene-3,17-dione (5alfa-androst-1-ene-3,17-dione)
Delta 1-androstenediolo (5alfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diolo)
Desossimetiltestosterone (17alfa-metil-5alfa-androst-2-ene-17beta-olo)
DHEA (vedi "deidroepiandrosterone")
Diidrotosterone (17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one)
Drostanolone (2alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one)
Epi-diidrotosterone (17alfa-idrossi-5alfa-androstan-3-one)
Epitestosterone (17alfa-idrossi-androst-4-ene-3-one)
Etilestrenolo (19-norpregna-4-en-17alfa-olo)
Etiocolanolone
Fluossimesterone (9alfa-fluoro-17alfa-metil-11beta,17beta-diidrossi-androst-4-ene-3-one)
Formebolone (2-formil-11alfa,17beta-diidrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diene-3-one)
Furazabolo (17alfa-metil[1,2,5]ossadiazolo[3,4:2,3]-5alfa-androstan-17beta-olo)
Gestrinone
Mestanolone (17alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one)
Mesterolone (1alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one)
Metandienone (17beta-idrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diene-3-one)
Metandriolo (3beta,17beta-diidrossi-17alfa-metil-androst-5-ene)

Metasterone (17beta-idrossi-2alfa,17alfa-dimetil-5alfa-androstan-3-one)
Metenolone (1-metil-17beta-idrossi-5alfa-androst-1-ene-3-one)
Metil-1-testosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androst-1-ene-3-one)
Metildienolone (17beta-idrossi-17alfa-metil-estra-4,9-diene-3-one)
Metilnortestosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-estr-4-ene-3-one)
Metiltosterone
Metiltrienolone (17beta-idrossi-17alfa-metilestra-4,9,11-trien-3-one)
Metribolone/metiltrienolone (17beta-idrossi-17alfa-metilestra-4,9,11-trien-3-one)
Mibolerone (7alfa,17alfa-dimetil-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one)
Nandrolone (vedi "19-nortestosterone")
Norboletone (13beta,17alfa-dietil-17beta-idrossi-gon-4-ene-3-one)
Norclostebol (4-cloro-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one)
Noretandrolone (17alfa-etil-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one)
Ossimesterone (4,17beta-diidrossi-17alfa-metil-androst-4-ene-3-one)
Ossimetolone (2-idrossimetilene-17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androstan-3-one)
Oxabolone (4-idrossi-19-nortestosterone; 4,17beta-diidrossi-estr-4-ene-3-one)
Oxandrolone (17alfa-metil-17beta-idrossi-2-ossi-5alfa-androstan-3-one)
Prasterone (vedi "deidroepiandrosterone")
Prostanozolo (17beta-[(tetraidropiran-2-yl)ossi]-1H-pirazolo[3,4:2,3]-5alfa-androstano)
Quinbolone (17beta(ciclopent-1'-en etere)-androst-1,4-diene-3-one)
Stanozololo ([3,2-c]pirazolo-17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androstano)
Stenbolone (17beta-idrossi-2-metil-5alfa-androst-1-ene-3-one)
Testosterone (17beta-idrossi-androst-4-ene-3-one)
Tetraidrogestrinone (18alfa-omo-pregna-4,9,11-trien-17beta-ol-3-one)
Trenbolone (17beta-idrossi-estra-4,9,11-triene-3-one)



Allegato III - Sezione II

PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Altri	Fattori di crescita e sostanze correlate	Indacaterolo	
Clenbuterolo	Fattore di crescita degli epatociti (Hepatocyte Growth Factor, HGF)	Isoetarina	
SARMs (Modulatori selettivi dei recettori degli androgeni)	Fattore di crescita di derivazione piastrinica (Platelet-Derived Growth Factor, PDGF)	Pirbuterolo	
Tibolone	Fattore di crescita insulino-simile (IGF-1)	Procaterolo	
Zeranolo	Fattore di crescita vascolare-endoteliale (Vascular-Endothelial Growth Factor, VEGF)	Reproterolo	
Zilpaterolo	Fattori di crescita dei fibroblasti (Fibroblast Growth Factors, FGFs)	Rimiterolo	
Proibiti in e fuori gara S2 ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE			Ritodrina
Somatropina e fattori di rilascio	Fattori di crescita meccanici (Mechano Growth Factors, MGFs)	Salbutamolo (Positività ai test per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml)	
hGH (vedi "Somatropina")	Eritropoietine - derivati e complessi e altri agenti che stimolano l'eritropoiesi	Salmeterolo	
Mecasermina	Darbepoetina	Salmeterolo + Fluticasone	
Somatorelina	Epoetina alfa (eritropoietina alfa)	Terbutalina	
Somatropina (hGH)	Epoetina beta (eritropoietina beta)	Tretocinololo	
Ormoni liberatori delle gonadotropine	Epoetina delta (eritropoietina delta)	Tulobuterolo	
Buserelina (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	Epoetina gamma (eritropoietina gamma)	Proibiti in e fuori gara S4 MODULATORI ORMONALI E METABOLICI	
Gonadorelina (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	Epoetina omega (eritropoietina omega)	Modulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni (SERM)	
Goserelina (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	Epoetina teta (eritropoietina teta)	Bazedoxifene	
Istrelina (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	Epoetina zeta (eritropoietina zeta)	Raloxifene	
Leuprorelina (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	Metossipolietilenglicolo-Epoetina Beta (CERA)	Tamoxifene	
Nafarelina (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	Peginesatide (ematide)	Toremifene	
Triptorelina (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	Stabilizzatori del fattore ipossia-inducibile (HIF)	Modulatori metabolici	
Gonadotropine - derivati e complessi	Corticotropine e derivati	Agonisti (ad es. AICAR) dell'asse PPAR-AMP-protein chinasi attivato (AMPK)	
Alfa coriogonadotropina (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	ACTH (vedi "Tetracosactide")	Agonisti (ad es. GW 1516) del recettore delta attivato dal proliferatore del perossisoma (PPARδ)	
Corifollitropina alfa (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	Tetracosactide (ACTH)	Insuline	
Follitropina alfa (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	Proibiti in e fuori gara S3 BETA-2-AGONISTI		
Follitropina beta (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	Altri agenti anabolizzanti - agonisti selettivi dei recettori beta 2 adrenergici, singoli e in associazione		
Gonadotropina corionica (hCG) (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	Bambuterolo	4-androstene-3,6,17 triene (6-oxo)	
hCG (vedi "Gonadotropina corionica") (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	Bitolterolo	Aminoglutetimide	
LH (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	Clenbuterolo	Anastrozolo	
Lutropina alfa (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	Esoprenalina	Androstatrienedione (androsta-1,4,6-triene-3,17-dione)	
Menotropina (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	Fenoterolo	Exemestane	
Urofollitropina (Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)	Formoterolo (Positività ai test per concentrazioni di formoterolo nelle urine superiori a 40 ng/ml)	Formestan	
		Letrozolo	



Allegato III - Sezione II PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Testolattone

Vorozolo

Altre sostanze ad attività antiestrogenica

Cetrorelix

Ciclofenil

Clomifene

Fulvestrant

Ganirelix

Agenti modificanti l'attività della miostatina

Altre sostanze che modificano la funzione della miostatina

Inibitori della miostatina

Proibiti in e fuori gara
S5
DIURETICI E
AGENTI MASCHERANTI

Vasopressina e analoghi

Argipressina

Desmopressina

Lipressina

Ornipressina

Terlipressina

Tiazidi

Bendroflumetiazide

Benzotiazide

Butizide

Ciclopentiazide

Ciclotiazide

Clorotiazide

Idroclorotiazide
(Anche effetto mascherante)

Idroflumetazide

Mebutizide

Meticlortiazide

Metilclortiazide

Politiazide

Triclorometiazide

Sulfonamidi

Bumetanide

Chinetazone/Quinetazone

Clofenamide

Clopamide

Cloroxolone

Clortalidone
(Anche effetto mascherante)

Fenquizone

Furosemide
(Anche effetto mascherante)Indapamide
(Anche effetto mascherante)

Mefruside

Mersalile

Meticrane

Metolazone
(Anche effetto mascherante)Piretanide
(Anche effetto mascherante)Torasemide
(Anche effetto mascherante)

Xipamide

Preparati favorenti l'escrezione di acido urico

Probenecid

Plasma expanders

Albumina

Amido idrossietilato (etamido - HES)

Destrano
(È vietata un'assunzione diversa da quella/e autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per schema posologico che per via di somministrazione)

Glicerolo

Mannitolo

Inibitori dell'anidrasi carbonica

Acetazolamide

Brinzolamide

Diclofenamide

Dorzolamide

Diuretici risparmiatori di potassio, singoli e in associazione

Amiloride

Triamterene

Derivati dell'acido arilossacetico

Acido etacrinico
(Anche effetto mascherante)

Antagonisti dell'aldosterone

Canrenone
(Anche effetto mascherante)Eplerenone
(Anche effetto mascherante)Potassio canrenoato
(Anche effetto mascherante)Spironolattone
(Anche effetto mascherante)

Antagonisti della vasopressina

Conivaptan

Tolvaptan

Altri diuretici ad azione diuretica maggiore

Etosolina

Proibiti solo in gara
S6
STIMOLANTI

Simpaticomimetici, singoli e in associazione

Nafazolina

Oximetazolina

Tetrazolina

Tramazolina

Tuaminoeptano

Xilometazolina

Inibitori della monoaminoossidasi di tipo b

Selegilina

Altri simpaticomimetici, singoli e in associazione

Adrafinil

Alfa-pirrolidinovalerofenone

Amfepramone (Dietilpropione)

Amfetamine

Amfetaminil

Amifenazolo

Amineptina

Benfluorex

Benzfetamina

Benzilpiperazina



Allegato III - Sezione II

PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Bromantan

Carfedon (4-Fenilpiracetam)

Catina
(Positività al test per concentrazioni di catina nelle urine superiori a 5 mcg/ml)

Catinone

Ciclazodone

Clobenzorex

Cocaína

Cropropamide

Crotetamide

Dimetilamfetamina

Eptaminolo

Etamivan

Etilamfetamina

Famprofazone

Fenbutrazato

Fencamfamina

Fencamina

Fendimetrazina

Fenetillina

Fenfluramina

Fenmetrazina

Fenprometamina

Fenproporex

Fentermina

Foledrina

Furfenorex

Isometeptene

Levometamfetamina

Meclofenoxato

Mefedrone

Mefenorex

Mefentermina

Mesocarbo

Metamfetamina

Metedrone

Metilamfetamina

Metilendiossiamfetamina

Metilendiossimetamfetamina

Metilexaneamina

Metilfenidato

Metossifenamina

Modafinil

Niketamide

Norfenefrina

Norfenfluramina

Octopamina

Ortetamina

Oxilofrina

Paraidrossiamfetamina

Parametilamfetamina

Pemolina

Pentetrazolo

Prenilamina

Prolintano

Propilesedrina

Sibutramina

Stricnina

Tranilcipromina

Agonisti dei recettori alfa e beta adrenergici,
singoli e in associazione

Efedrina
(Positività al test per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml)Metilefedrina
(Positività al test per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml)Pseudoefedrina
(Positività al test per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine superiori a 150 mcg/ml)

Adrenergici e dopaminergici

Adrenalina

Dimetofrina

Dobutamina

Dopamina

Etilefrina

Fenoldopam

Ibopamina

Isoprenalina

Midodrina

Noradrenalina

3-KAT inibitori

Trimetazidina

Proibiti solo in gara

S7

NARCOTICI

Alfentanile

Buprenorfina

Butorfanolo

Destromoramide

Diamorfina (Eroina)

Eroina (vedi "Diamorfina")

Fentanil

Idromorfone

Metadone

Morfina

Ossicodone

Ossimorfone

Pentazocina

Petidina

Remifentanil

Sufentanil

Proibiti solo in gara

S8

**CANNABIS SATIVA, INDICA
E DERIVATI**

Cannabinomimetici (es. Jwh018, jwh073, jwh122, jwh250, hu-210)

Delta-9-Tetraidrocannabinolo (THC) e
Cannabidiolo (CBD)

Dronabinolo



Allegato III - Sezione II
PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Nabilone

Preparati attivi della cannabis (es. Hashish, marijuana) o preparati contenenti Delta-9-Tetraidrocannabinolo (thc) sintetico

Proibiti solo in gara
S9
CORTICOSTEROIDI

Beclometasone

Betametasona

Budesonide

Ciclesonide

Clobetasone

Cloprednololo

Cortisone

Cortivazolo

Deflazacort

Desametasona

Desonide

Desossicortone

Fludrocortisone

Flunisolide

Fluocinolone

Fluocortolone

Fluorometolone

Fluprednisone

Fluticasone

Formocortal

Idrocortisone

Meprednisone

Metilprednisolone

Mometasone

Parametasone

Prednildene

Prednisolone

Prednisone

Rimexolone

Triamcinolone

Proibiti solo in particolari sport
P1
ALCOOL

Vietato solo "in gara", nei seguenti sport:

- Sport dell'Aria (FAI) (0.10 g/l)
- Karate (WKF) (0.10 g/l)
- Tiro con l'arco (WA) (0.10 g/l)
- Motociclismo (FIM) (0.10 g/l)
- Automobilismo (FIA) (0.10 g/l)
- Motonautica (UIM) (0.10 g/l)

Alcool

Proibiti solo in particolari sport
P2
BETABLOCCANTI

Vietati nei seguenti sport:

- Tiro con l'arco (WA) (vietati anche fuori gara)
- Automobilismo (FIA)
- Billardo (tutte le discipline) (WCBS)
- Freccette (WDF)
- Golf (IGF)
- Tiro (ISSF, IPC) (vietati anche fuori gara)
- Sci/Snowboard (FIS) nel salto con gli sci, nelle esibizioni aeree/halfpipe dello sci acrobatico e halfpipe/big air dello snowboard

Acebutololo

Alprenololo

Atenololo

Befunololo

Betaxololo

Bevantololo

Bisoprololo

Bopindololo

Bunololo

Bupranololo

Carteololo

Carvedilolo

Celiprololo

Cloranololo

Epanololo

Esmololo

Indenololo

Labetalolo

Levobunololo

Mepindololo

Metipranololo

Metoprololo

Nadololo

Nebivololo

Oxprenololo

Penbutololo

Pindololo

Practololo


Propranololo

Sotalolo

Talinilolo

Tertatololo

Timololo



Allegato III - Sezione II
PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

--	--

