

applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale; nel caso che tale sofferenza si verificasse successivamente al trattamento, lo stato di debilitazione della coltura può essere temporaneamente aggravato. Da non applicare su cereali da trascinare con essenze foraggere. Non usare il prodotto in terreni soggetti a forti ristagni d'acqua o su terreni soggetti ad inondazioni. In caso di necessità di risemina nei terreni già trattati ricominciare, dopo un'aratura profonda, a frumento o ad orzo.

Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dall'irroratore attraverso ripetuti lavaggi (almeno 2) delle singole parti separatamente impiegando soluzioni di ipoclorito di sodio (ad esempio candeggina per uso domestico) allo 0,5-1% per 15 minuti e successivamente acqua pura per rimuovere ogni residuo di cloro.

**RESTRIZIONI NELL'IMPIEGO**

Nel Centro e nel Sud d'Italia non effettuare colture a semina estiva nei terreni trattati nella primavera precedente, non seminare barbabietola nella stagione successiva, in Italia Settentrionale, dopo aratura profonda, è possibile seminare soia e mais in secondo raccolto. Evitare durante il trattamento che la miscela ericida possa arrivare su colture limitrofe o su terreni da seminare con colture sensibili (ad esempio barbabietola). Nello svuotare e lavare l'attrezzatura porre la massima attenzione affinché il prodotto non arrivi direttamente o per dilavamento a contatto con colture vicine o con le loro radici.

**COMPATIBILITÀ**

ALLIANCE® è compatibile con i più comuni erbicidi utilizzati sui cereali: si consiglia tuttavia di verificare la compatibilità prima dell'uso. Da non usare in miscela con fertilizzanti.

**AVVERTENZE**

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOSSICITÀ**

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In applicazioni tardive (levata avanzata) su frumento duro, si possono verificare temporanei e lievi imbrunimenti fogliari, che non producono alcun effetto sulle potenzialità della coltura.

**Attenzione:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

**NORME PRECAUZIONALI:** Conservare il recipiente ben chiuso.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Utilizzare mascherina facciale con filtro in gel di silice durante le fasi di lavorazione di miscelazione e carico.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dalla zona non coltivata.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

Diflufenican ..... 60%

Metsulfuron metile ..... 6%

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Diflufenican: ---

Metsulfuron metile:

Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale.

Terapia: sintomatica

Consultare un centro antiveleni

**MODALITÀ DI IMPIEGO**

ALLIANCE® è un erbicida specifico per il diserbo in post-emergenza dei cereali.

**Le infestanti più sensibili risultano:** Centocchio (*Stellaria media*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Viola (*Viola tricolor*), Camomilla (*Matricaria camomilla*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Erba brusca (*Rumex acetosella*), Magro peloso (*Rapistrum rugosum*).

**Risultano mediamente sensibili:** Papavero (*Papaver rhoeas*), Veronica (*Veronica spp.*)

**DOSI - EPOCHE - Modalità di impiego**

**Frumento duro e tenero, invernale, orzo, invernale, segale, invernale e trifolice:** ALLIANCE® si usa in post-emergenza della coltura dallo stadio di inizio accrescimento sino allo stadio di inizio levata. Il controllo delle infestanti è più efficace se l'applicazione è effettuata quando le maleerbe sono allo stadio di pianta e in fase di attiva crescita.

ALLIANCE® si applica alla dose di **75 g per ettaro**.

Distribuire con 300-600 litri d'acqua per ettaro.

Numero di trattamenti:1

**PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA**

ALLIANCE®, alla dose stabilita, deve essere disciolto nei serbatoi dell'irroratore riempito circa a un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; riempire poi il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

**AVVERTENZE:** Nell'esecuzione del trattamento, evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione. Non

**ALLIANCE®**  
Erbicida (granuli idrodispersibili)

**Meccanismo d'azione gruppi F1, B (HRAC)**

**ALLIANCE®**

Composizione  
100 g di prodotto contengono: g. 60  
Diflufenican puro g. 6  
Metsulfuron metile puro g. 6  
Coformulanti q.b. a 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

H315 - Provoca irritazione cutanea.  
H319 - Provoca grave irritazione oculare.  
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P280 - Indossare guanti / indumenti protettivi /  
Proteggere gli occhi / il viso. P302 + P352 - In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338 - In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 - Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI**

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.




**Nufarm Italia S.r.l.**  
Viale Luigi Majno, 17/A - Milano  
Sede amministrativa Via Guelфа, 5 - Bologna. Tel. 051 0394022

**Distribuito da:** Sumitomo Chemical Italia S.r.l. - Via Caldera 21 - Milano  
**Officine di Produzione:**  
Schirm GmbH - Lübeck (Germania)  
Exwold Technology Ltd. - Hartlepool (UK)

Registrazione n. 13174 del Ministero della Salute  
**Contenuto netto:** g 75 - 100 - 150 - 187,5 - 225 - 250 - 300 - 375 - 500 - 600 - 750 - 1000

**Partita n.**


© marchio registrato Nufarm  
Etichetta autorizzata con D.D. del 25 NOV. 2014



# ALLIANCE®

Erbicida (granuli idrodispersibili)

Meccanismo d'azione gruppi F1, B (HRAC)

<p><b>ALLIANCE</b> Composizione</p> <p>100 g di prodotto contengono:</p> <table border="0"> <tr> <td>Diflufenican puro</td> <td style="text-align: right;">g. 60</td> </tr> <tr> <td>Metsulfuron metile puro</td> <td style="text-align: right;">g. 6</td> </tr> <tr> <td>Coformulanti q.b. a 100</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>INDICAZIONI DI PERICOLO</b></p> <p>H315 – Provoca irritazione cutanea. H319 – Provoca grave irritazione oculare. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</p> <p><b>CONSIGLI DI PRUDENZA</b></p> <p>P102 – Tenere fuori della portata dei bambini. P280 – Indossare guanti / Indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P302 + P352 – In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.</p> <p><b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI</b></p> <p>EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.</p>	Diflufenican puro	g. 60	Metsulfuron metile puro	g. 6	Coformulanti q.b. a 100		 <p><b>ATTENZIONE</b></p>
Diflufenican puro	g. 60						
Metsulfuron metile puro	g. 6						
Coformulanti q.b. a 100							
 <p><b>Nufarm Italia S.r.l.</b> Viale Luigi Majno, 17/A – Milano. Sede amministrativa Via Guelfa, 5 – Bologna. Tel. 051 0394022</p>							
<p><b>Distribuito da:</b> Sumitomo Chemical Italia S.r.l. – Via Caldera 21 - Milano</p> <p><b>Officine di Produzione:</b> Schirm GmbH – Lübeck (Germania) Exwold Technology Ltd. – Hartlepool (UK)</p> <p style="text-align: center;">Registrazione n. 13171 del Ministero della Salute</p>							
<p><b>Contenuto netto:</b> g 75 – 100</p> <p><b>Partita n.</b></p>							

© marchio registrato Nufarm

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

Etichetta autorizzata con D.D. del **25 NOV. 2014**

15A00400

