

Allegato n.1

Elenco A

Codice	Imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali
1	Normale e funzionale assetto della struttura di personalità nelle sue componenti intellettive, affettive e comportamentali (es. "in atto: assenza di elementi caratteriali clinicamente obiettabili").
2	Elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative (es. "in atto: note di ...; elementi di...").
6	Normale sviluppo somatico con prestanza fisica ed attitudine dinamica ottime.
7	Normale sviluppo somatico con prestanza fisica ed attitudine dinamica buone.
9	Funzionalità visiva: - uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno; - campo visivo e motilità oculare normali; - senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.
10	Funzionalità visiva: - uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; - campo visivo e motilità oculare normali; - senso cromatico normale alle matassine colorate.
19	Iperbilirubinemia indiretta di minimo grado (>1 mg/dl e fino a 4 mg/dl).
21	I microcitemici costituzionali asintomatici, con regolare sviluppo somatico, assenza di splenomegalia, assenza di segni di emolisi, sideremia e ferritina normali o aumentate, emocromo che dimostri: - emoglobina normale o lievemente ridotta (Hb >12 gr/dl per il sesso maschile; $\geq 10,5$ gr/dl per il sesso femminile); - eritrociti normali o elevati; - MCV marcatamente ridotto; - resistenze osmotiche aumentate.
23	I soggetti con attività G6PD $\geq 30\%$ se maschi e $\geq 70\%$ se femmine.
28	Le allergie e le intolleranze ad alimenti di non comune assunzione, senza implicazioni di rilevanza clinico-funzionale della cute, dell'apparato respiratorio e cardiovascolare.
32	I tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero non alterino la funzione fisiognomica e non producano limitazioni funzionali.
34	Le malformazioni e gli esiti di malattie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che non alterino la funzione fisiognomica e non producano limitazioni funzionali.
36	Le alterazioni dell'articolari temporo-mandibolare senza disturbi funzionali.
38	Gli esiti di frattura dei mascellari, anche in osteosintesi, senza limitazioni funzionali.



Codice	Imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali
42	Le lievi malocclusioni dentarie senza disturbi funzionali.
44	La protesi congrua, ben tollerata ed efficiente anche con impianti osteofibro-integrati.
46	La corretta intercuspidação in occlusione, anche in presenza di cure conservative clinicamente ben eseguite o elementi singoli di protesi fissa o anche qualora vi sia la mancanza di elementi dentari a seguito di estrazioni seriate a scopo ortodontico.
48	Le anomalie biometriche correlate con la superficie corporea, documentate con appropriate metodiche di imaging cardiaco, con funzione normale.
49	La ridondanza dei lembi valvolari mitralici senza significativo rigurgito.
51	La bradicardia sinusale (inferiore a 50 battiti/min.), con adeguata risposta cronotropa dopo sforzo.
52	I ritmi sopraventricolari, la migrazione del segnapassi, presenti nell'ECG basale, che scompaiono durante iperpnea volontaria e/o sforzo.
53	La tachicardia sinusale situazionale, transitoria.
55	L'extrasistolia sopraventricolare sporadica e non ripetitiva (documentata con ECG Holter), in assenza di cardiopatia.
57	L'extrasistolia ventricolare sporadica, non precoce e non ripetitiva, non attivata dallo sforzo, in assenza di cardiopatia documentata con appropriate indagini strumentali.
58	Il BAV di I grado, che si normalizza in corso di iperpnea o sforzo fisico.
59	Il blocco di branca destra in assenza di cardiopatia documentata con appropriate indagini strumentali.
61	L'emiblocco anteriore sinistro (EAS) a QRS stretto, in assenza di cardiopatia documentata con appropriate indagini strumentali.
64	Le varici reticolari o dermiche.
65	Gli esiti di flebiti superficiali degli arti inferiori senza disturbi funzionali.
66	Gli esiti di flebiti degli arti superiori senza disturbi funzionali.
68	La safenectomia senza alterazione del circolo venoso profondo e senza altri disturbi funzionali.
71	Gli esiti lievi di pleurite non tubercolare senza alterazioni funzionali.
73	Obliterazione del seno costofrenico e scissurite aspecifica senza alterazioni funzionali.
74	Le anomalie congenite e le patologie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che non alterino la funzione.
79	Gli esiti di patologie o di interventi chirurgici dell'apparato digerente senza disturbi funzionali.
81	Gli esiti di processi flogistici o displastici della mammella senza disturbi o limitazioni funzionali.
83	Gli esiti di mastoplastica riduttiva senza disturbi o limitazioni funzionali.
85	La protesi mammaria in assenza di alterazioni anatomo-funzionali



Codice	Imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali
87	Le malformazioni e le malattie del rene e della via escrettrice senza alterazioni funzionali.
88	Ptosi del rene di I e II grado senza alterazioni funzionali.
89	Gli esiti di interventi chirurgici dell'apparato urinario senza disturbi funzionali.
90	Varicocele di I e II grado.
93	Ipoplasia o mancanza di un testicolo con integrità anatomofunzionale del controlaterale.
94	Le cisti dell'epididimo non complicate di dimensioni non superiori a cm. 1,5.
96	Le agenesie, le malformazioni, le malposizioni monolaterali delle tube.
97	La mancanza di un'ovaia.
99	L'aplasia, la malposizione e le malformazioni parziali dell'utero o della vagina senza disturbi funzionali.
100	Le malformazioni e le cisti vulvari senza disturbi ed alterazioni funzionali.
101	Le cisti ovariche senza alterazioni e disturbi funzionali.
103	L'isterectomia totale o subtotale.
104	Gli esiti di intervento chirurgico per prolasso urogenitale senza disturbi funzionali.
106	Il varicocele pelvico senza disturbi algo-funzionali.
108	I pregressi traumi cranici commotivi (anche con infrazioni della teca cranica) in assenza di esiti clinicamente e strumentalmente rilevabili.
109	Le pregresse malattie del sistema nervoso centrale e/o periferico in assenza di esiti clinicamente e strumentalmente rilevabili.
111	L'episodio convulsivo unico verificatosi in epoca precedente gli ultimi due anni.
112	Le pregresse ed isolate convulsioni febbrili semplici verificatesi nei primi cinque anni di età senza anomalie elettroencefalografiche specifiche.
114	Le cefalee primitive (emicrania con e senza aura, cefalea muscolotensiva, nevralgia del trigemino e cefalea a grappolo) a frequenza non superiore a 2 episodi /mese
116	Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni degli annessi, dell'orbita e del bulbo oculare senza disturbi funzionali.
119	Gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare.
122	Le malformazioni congenite o acquisite dell'orecchio esterno, da sole o in associazione sindromica (coloboma, fistola, ipoplasia del condotto uditivo, etc.) senza disturbi funzionali.
129	Gli esiti cicatriziali timpanici monolaterali o bilaterali di pregresse otiti senza disturbi funzionali. (In tutti i casi necessita l'esecuzione di un'audiometria tonale e di un esame impedenzometrico).
132	Gli esiti ben consolidati di miringoplastica senza disturbi funzionali.
138	Esiti non funzionalmente significativi di processi flogistici della piramide e delle fosse nasali.
142	Rinite cronica atrofica semplice con minimi disturbi funzionali.



Codice	Imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali
144	Rinite cronica ipertrofica con minimi disturbi funzionali.
146	Rinite allergica episodica senza altre manifestazioni cliniche.
148	Rinite vasomotoria non allergica con minimi disturbi funzionali.
150	Grading della ostruzione nasale in rapporto al parametro «somma di flusso» - rilevato alla rinomanometria anteriore attiva da 600 a 900 centimetri cubi/s elevata alla meno 1.
153	Gli osteomi che per dimensioni, sede e sviluppo non occupino più della metà dei seni e non determinino alterazioni funzionali.
154	Le pseudocisti mucose di ridotte dimensioni, senza segni di erosioni delle pareti ossee e senza disturbi funzionali.
157	Le cisti mucose dei seni paranasali di ridotte dimensioni e senza disturbi funzionali.
160	Le flogosi faringo-tonsillari croniche e le ipertrofie tonsillari senza alterazioni funzionali.
162	L'ipertrofia della tonsilla linguale.
163	La varicosità diffusa della base linguale e della regione vallecolare.
164	I fibromi, i papillomi e le altre neoformazioni benigne del faringe senza disturbi funzionali.
166	La cisti canalicolare.
167	La laringite cronica senza disturbi funzionali.
168	I papillomi isolati e il prolasso dei ventricoli.
170	Le dislalie funzionali (sigmatismo, rotacismo, gammacismo, etc.) e i disturbi della muta vocale.
174	Le alterazioni congenite della cute e degli annessi non gravi, senza compromissione della funzione fisiognomica senza disturbi funzionali.
176	Le virosi proliferative della cute di limitata estensione senza compromissione della funzione fisiognomica e senza disturbi funzionali.
178	Le teleangectasie e le chiazze discromiche del volto con minima alterazione della funzione fisiognomica.
182	Le cicatrici senza tendenza ad ulcerazioni, senza compromissione della funzione fisiognomica e senza disturbi dei movimenti o di organi importanti (in relazione alla sede, all'estensione ed all'aderenza dei tessuti sottostanti).
184	Le fistole sacrococcigee non secernenti senza disturbi funzionali.
186	Le lievi ipotrofie muscolari degli arti senza alterazioni funzionali.
188	Gli esiti di lesioni e di malattie dei muscoli, dei tendini e delle borse non limitanti la funzione.
190	Le ernie muscolari piccole e non limitanti la funzione.
192	Le esostosi osteo-genetiche piccole e non limitanti la funzione, in assenza di complicanze vascolo-nervose.
196	Gli esiti di apofisite tibiale anteriore (malattia di Osgood-Schlatter) senza limitazioni funzionali.



Codice	Imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali
198	Le calcificazioni tendinee o periarticolari post-traumatiche senza limitazioni funzionali.
200	Gli esiti di malattia delle ossa e delle articolazioni senza limitazioni funzionali.
202	Gli esiti di fratture non articolari ben consolidate senza limitazioni funzionali.
203	Gli esiti di fratture, non intra-articolari o iuxta-articolari con piccoli mezzi di sintesi in situ, senza segni di intolleranza e non limitanti la funzione.
205	I calli ossei esuberanti in assenza di complicanze vascolo-nervose e non limitanti la funzione.
206	Le lassità capsulo-legamentose senza instabilità articolare e senza limitazioni funzionali.
208	Gli esiti di intervento per ricostruzione capsulo-legamentosa delle grandi articolazioni (ginocchia e spalle) in assenza di instabilità articolare e di disturbi morfo-funzionali.
210	Esiti di meniscectomia selettiva o totale senza instabilità e senza impegno anatomico funzionale.
212	Gli esiti di lussazioni: - di articolazioni minori (interfalangee, sternoclavicolari, acromion-clavicolari) anche con minimi disturbi funzionali; - articolazioni maggiori senza esiti anatomico-funzionali.
218	Le scoliosi non inabilitanti con angolo di Lippman Cobb sino a 15°.
227	Il ginocchio valgo con asse meccanico passante entro il 55% del piatto tibiale laterale senza disturbi funzionali.
228	Il ginocchio varo con asse meccanico passante entro il 40% del piatto tibiale mediale senza disturbi funzionali
230	Il piede piatto valgo bilaterale e il piede cavo bilaterale con angolo di: - Costa Bertani > 120° e ≤ 135°; - Moreau > 140° e ≤ 155°; senza alterazioni anatomico-funzionali concomitanti del piede.
233	Gli esiti di correzione chirurgica della dita dei piedi senza esiti funzionali

