

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b180	Olio essenziale di cardamomo	Composizione dell'additivo: Olio essenziale ottenuto dai semi di <i>Elettaria cardamomum</i> (L.) Maton. Caratterizzazione della sostanza attiva: Olio essenziale ottenuto dai semi di <i>Elettaria cardamomum</i> (L.) Maton, secondo la definizione dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 4733:2004 per l'olio di cardamomo (<i>E. cardamomum</i> (L.) Maton). Acetato di α-terpenile: 30-42 % dell'olio essenziale. Metileugenolo: $\leq$ 0,0002 % dell'olio essenziale. In forma liquida. Numero CAS: 8000-66-6 Numero EINECS: 288-922-1 Numero FEMA: 2241 CoE: 180 Metodo di analisi ⁽¹⁾: Per la determinazione dell'acetato di α-terpenile (marcatore fitochimico) nell'additivo per mangimi (olio di cardamomo): — gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) - ISO 4733	Tutte le specie animali	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.	16.8.2030	
							2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele, indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.	
							3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: « Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg di mangime ».	
							4. Sull'etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.	
							5. Al fine di evitare i rischi da inalazione, ingestione e contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Qualora i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione degli occhi e della pelle.	

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/food-additives/evaluation-reports>.

