

TABELLA B
(prevista dall'art. 15 comma 1)

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO
PER L'ELEZIONE DEL SINDACO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15 000 ABITANTI**

	PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
	1 NOME e COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) 2 NOME e COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)			

TABELLA B
(prevista dall'art. 15 comma 1)

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO
PER L'ELEZIONE DEL SINDACO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15 000 ABITANTI**

	PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
	1 NOME e COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) 2 NOME e COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)			

(Segue TABELLA B)

N.B. - La scheda e suddivisa in quattro parti uguali soltanto la prima iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio e dei contrassegni ad essi collegati.

I nominativi ed i relativi contrassegni sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito

(Segue TABELLA B)

N.B. - La scheda e suddivisa in quattro parti uguali soltanto la prima iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio e dei contrassegni ad essi collegati.

I nominativi ed i relativi contrassegni sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito