ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5397-XV.J(4995) del 3.12.2008, i manufatti esplosivi denominati:

- "804-11 09/04" (*massa attiva g 615,00)*
- "804-11 09/17" (*massa attiva g 617,00)*
- "804-11 09/19" (*massa attiva g 665,00)*
- "804-11 09/21" (*massa attiva g 611,00)*
- "804-11 09/23" (*massa attiva g 665,00)*
- "804-11 12/09" (*massa attiva g 643,00)*
- "804-11 12/15" (*massa attiva g 627,00)*
- "804-11 12/19" (*massa attiva g 649,00)*
- "804-11 12/23" (*massa attiva g 649,00)*
- "804-11 12/25" (*massa attiva g 649,00)*
- "804-11 14/09" (*massa attiva g 617,00)*
- "804-11 14/19" (*massa attiva g 623,00)*
- "804-11 14/23" (*massa attiva g 623,00)*
- "804-11 18/09" (*massa attiva g 653,00)*
- "804-11 21/25" (*massa attiva g 617,00)*
- "804-11 23/01" (*massa attiva g 649,00)*
- "804-11 23/04" (*massa attiva g 621,00)*
- "804-11 23/19" (*massa attiva g 671,00)*
- "804-11 26/09" (*massa attiva g 637,00)*
- "804-11 26/19" (*massa attiva g 643,00)*
- "804-11 26/23" (*massa attiva g 643,00)*
- "804-15 01" (*massa attiva g 465,00)*
- "804-15 03" (*massa attiva g 456,00)*
- "804-15 09" (*massa attiva g 345,00)*
- "804-15 12" (*massa attiva g 465,00)*
- "804-15 15" (*massa attiva g 465,00)*
- "804-15 18" (*massa attiva g 481,00)*
- "804-15 19" (*massa attiva g 351,00)*
- "804-15 23" (*massa attiva g 379,00)*
- "804-15 25" (*massa attiva g 351,00)*
- "804-17 01/02" (*massa attiva g 343,20)*
- "804-17 03/02" (*massa attiva g 338,30)*
- "804-17 04/02" (*massa attiva g 315,10)*
- "804-17 05/02" (*massa attiva g 335,00)*
- "804-17 06/02" (*massa attiva g 335,00)*



- “804-17 09/02” (*massa attiva g 326,10)*
- “804-17 12/02” (*massa attiva g 343,20)*
- “804-17 14/02” (*massa attiva g 317,50)*
- “804-17 15/02” (*massa attiva g 343,20)*
- “804-17 19/02” (*massa attiva g 365,00)*
- “804-17 21/02” (*massa attiva g 310,20)*
- “804-17 23/02” (*massa attiva g 339,50)*
- “804-17 25/02” (*massa attiva g 365,00)*
- “804-17 26/02” (*massa attiva g 337,10)*
- “804-17 03/17” (*massa attiva g 333,30)*
- “804-17 04/17” (*massa attiva g 310,10)*
- “804-17 05/17” (*massa attiva g 330,00)*
- “804-17 01/17” (*massa attiva g 330,00)*
- “804-17 09/17” (*massa attiva g 321,10)*
- “804-17 12/17” (*massa attiva g 338,20)*
- “804-17 14/17” (*massa attiva g 312,50)*
- “804-17 15/17” (*massa attiva g 338,20)*
- “804-17 19/17” (*massa attiva g 360,00)*
- “804-17 21/17” (*massa attiva g 305,20)*
- “804-17 23/17” (*massa attiva g 334,50)*
- “804-17 25/17” (*massa attiva g 360,00)*
- “804-17 26/17” (*massa attiva g 332,10)*
- “804-17 19/19” (*massa attiva g 360,00)*
- “804-40 1/04” (*massa attiva g 264,00)*
- “804-40 1/09” (*massa attiva g 279,00)*
- “804-40 1/19” (*massa attiva g 256,00)*
- “804-40 2/09” (*massa attiva g 273,00)*
- “804-40 2/12” (*massa attiva g 259,00)*
- “804-40 2/19” (*massa attiva g 259,00)*
- “804-40 2/23” (*massa attiva g 254,00)*
- “804-40 3/04” (*massa attiva g 264,00)*
- “804-40 3/09” (*massa attiva g 274,00)*
- “804-40 3/23” (*massa attiva g 254,00)*
- “804-40 3/25” (*massa attiva g 259,00)*
- “804-40 4/12” (*massa attiva g 279,00)*
- “804-40 4/23” (*massa attiva g 289,00)*
- “804-40 5/04” (*massa attiva g 289,00)*
- “804-40 5/09” (*massa attiva g 299,00)*



- "804-40 5/19" (*massa attiva g 269,00)*
- "804-40 5/23" (*massa attiva g 269,00)*
- "804-40 6/09" (*massa attiva g 299,00)*
- "804-40 6/14" (*massa attiva g 294,00)*
- "804-40 6/19" (*massa attiva g 229,00)*
- "804-40 6/23" (*massa attiva g 279,00)*
- "804-40 7/04" (*massa attiva g 279,00)*
- "804-40 7/12" (*massa attiva g 269,00)*
- "804-40 7/25" (*massa attiva g 259,00)*
- "804-55 01" (*massa attiva g 349,00)*
- "804-55 09" (*massa attiva g 384,00)*
- "804-55 10" (*massa attiva g 314,00)*
- "804-55 12" (*massa attiva g 349,00)*
- "804-55 17" (*massa attiva g 304,00)*
- "804-55 19" (*massa attiva g 379,00)*
- "804-55 23" (*massa attiva g 379,00)*
- "804-55 25" (*massa attiva g 309,00)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. PARENTE Claudio, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO), Via Oberdan 105, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di miccia a rapida combustione o di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12181-XV.J(4707) del 3.12.2008, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO XX6047-SR (massa attiva g 320);
- MARTARELLO XX6010-S (massa attiva g 7);
- MARTARELLO XX6005-R (massa attiva g 284);
- MARTARELLO XX6017-S (massa attiva g 15);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arquà Polesine (RO) – loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, che necessitano di accenditore elettrico per l'attivazione, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5398-XV.J(4996) del 3.12.2008, i manufatti esplosivi denominati:

- "804-02 01" (*massa attiva g 459,00)*
- "804-02 03" (*massa attiva g 450,60)*
- "804-02 04" (*massa attiva g 411,10)*
- "804-02 05" (*massa attiva g 315,00)*
- "804-02 06" (*massa attiva g 299,00)*
- "804-02 07" (*massa attiva g 261,00)*
- "804-02 09" (*massa attiva g 339,00)*
- "804-02 12" (*massa attiva g 459,00)*
- "804-02 13" (*massa attiva g 459,00)*
- "804-02 14" (*massa attiva g 406,20)*
- "804-02 15" (*massa attiva g 459,00)*
- "804-02 18" (*massa attiva g 475,60)*
- "804-02 19" (*massa attiva g 345,00)*
- "804-02 21" (*massa attiva g 402,80)*
- "804-02 23" (*massa attiva g 344,00)*
- "804-02 24" (*massa attiva g 459,00)*
- "804-02 25" (*massa attiva g 345,00)*
- "804-02 26" (*massa attiva g 448,60)*
- "804-02 38" (*massa attiva g 386,10)*
- "804-03 04" (*massa attiva g 287,00)*
- "804-03 09" (*massa attiva g 292,00)*
- "804-03 19" (*massa attiva g 297,00)*
- "804-03 23" (*massa attiva g 292,00)*
- "804-04 02-19" (*massa attiva g 320,00)*
- "804-04 02-23" (*massa attiva g 307,00)*
- "804-04 09-10" (*massa attiva g 324,00)*
- "804-04 09-19" (*massa attiva g 335,00)*
- "804-04 12-10" (*massa attiva g 319,00)*
- "804-04 14-09" (*massa attiva g 301,00)*
- "804-04 14-19" (*massa attiva g 325,00)*
- "804-04 14-10" (*massa attiva g 306,00)*
- "804-04 15-10" (*massa attiva g 319,00)*
- "804-04 17-06" (*massa attiva g 306,00)*
- "804-04 17-09" (*massa attiva g 320,00)*
- "804-04 17-10" (*massa attiva g 306,00)*
- "804-04 19-10" (*massa attiva g 330,00)*
- "804-04 19-19" (*massa attiva g 309,00)*
- "804-04 21-19" (*massa attiva g 317,00)*



- "804-04 23-02" (*massa attiva g 314,00)*
- "804-04 23-10" (*massa attiva g 329,00)*
- "804-04 25-02" (*massa attiva g 320,00)*
- "804-04 26-09" (*massa attiva g 311,00)*
- "804-04 26-19" (*massa attiva g 331,00)*
- "804-04 26-23" (*massa attiva g 318,00)*
- "804-08 01/09" (*massa attiva g 314,00)*
- "804-08 09/02" (*massa attiva g 311,00)*
- "804-08 09/04" (*massa attiva g 300,00)*
- "804-08 09/05" (*massa attiva g 310,00)*
- "804-08 09/10" (*massa attiva g 329,00)*
- "804-08 12/19" (*massa attiva g 334,00)*
- "804-08 15/05" (*massa attiva g 319,00)*
- "804-08 15/10" (*massa attiva g 319,00)*
- "804-08 17/06" (*massa attiva g 298,00)*
- "804-08 19/02" (*massa attiva g 312,00)*
- "804-08 19/04" (*massa attiva g 320,00)*
- "804-08 19/05" (*massa attiva g 330,00)*
- "804-08 19/09" (*massa attiva g 358,00)*
- "804-08 19/10" (*massa attiva g 334,00)*
- "804-08 21/19" (*massa attiva g 317,00)*
- "804-08 23/02" (*massa attiva g 312,00)*
- "804-08 23/04" (*massa attiva g 319,00)*
- "804-08 23/05" (*massa attiva g 329,00)*
- "804-08 23/09" (*massa attiva g 325,00)*
- "804-08 23/10" (*massa attiva g 339,00)*
- "804-08 23/19" (*massa attiva g 344,00)*
- "804-08 25/04" (*massa attiva g 320,00)*
- "804-10 01" (*massa attiva g 609,20)*
- "804-10 03" (*massa attiva g 604,30)*
- "804-10 04" (*massa attiva g 581,10)*
- "804-10 05" (*massa attiva g 601,00)*
- "804-10 06" (*massa attiva g 585,00)*
- "804-10 07" (*massa attiva g 547,00)*
- "804-10 09" (*massa attiva g 625,00)*
- "804-10 12" (*massa attiva g 609,20)*
- "804-10 13" (*massa attiva g 609,20)*
- "804-10 14" (*massa attiva g 583,50)*
- "804-10 15" (*massa attiva g 609,20)*
- "804-10 18" (*massa attiva g 619,00)*
- "804-10 19" (*massa attiva g 631,00)*



- "804-10 21" (*massa attiva g 576,20)*
- "804-10 23" (*massa attiva g 630,00)*
- "804-10 24" (*massa attiva g 609,20)*
- "804-10 25" (*massa attiva g 631,00)*
- "804-10 26" (*massa attiva g 603,10)*
- "804-10 38" (*massa attiva g 566,40)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. PARENTE Claudio, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO), Via Oberdan 105, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di miccia a rapida combustione o di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5585-XV.J(5001) del 3.12.2008, i manufatti esplosivi denominati:

- "805-02 01" (*massa attiva g 669,00)*
- "805-02 02" (*massa attiva g 720,00)*
- "805-02 04" (*massa attiva g 709,00)*
- "805-02 05" (*massa attiva g 592,00)*
- "805-02 06" (*massa attiva g 548,00)*
- "805-02 07" (*massa attiva g 549,00)*
- "805-02 09" (*massa attiva g 729,00)*
- "805-02 12" (*massa attiva g 669,00)*
- "805-02 13" (*massa attiva g 680,00)*
- "805-02 14" (*massa attiva g 594,00)*
- "805-02 15" (*massa attiva g 589,00)*
- "805-02 18" (*massa attiva g 689,00)*
- "805-02 19" (*massa attiva g 699,00)*
- "805-02 21" (*massa attiva g 514,00)*
- "805-02 22" (*massa attiva g 468,00)*
- "805-02 23" (*massa attiva g 654,00)*
- "805-02 24" (*massa attiva g 651,00)*
- "805-02 25" (*massa attiva g 672,00)*
- "805-02 26" (*massa attiva g 722,00)*
- "805-04 02-19" (*massa attiva g 709,00)*
- "805-04 02-23" (*massa attiva g 687,00)*
- "805-04 09-10" (*massa attiva g 654,00)*
- "805-04 09-19" (*massa attiva g 714,00)*
- "805-04 12-10" (*massa attiva g 630,00)*
- "805-04 14-09" (*massa attiva g 661,00)*
- "805-04 14-19" (*massa attiva g 646,00)*
- "805-04 14-10" (*massa attiva g 614,00)*
- "805-04 15-10" (*massa attiva g 641,00)*
- "805-04 17-06" (*massa attiva g 571,00)*
- "805-04 17-09" (*massa attiva g 661,00)*
- "805-04 17-10" (*massa attiva g 639,00)*
- "805-04 17-15" (*massa attiva g 606,00)*
- "805-04 19-10" (*massa attiva g 618,00)*
- "805-04 19-19" (*massa attiva g 699,00)*
- "805-04 21-09" (*massa attiva g 677,00)*
- "805-04 23-02" (*massa attiva g 687,00)*
- "805-04 23-10" (*massa attiva g 678,00)*
- "805-04 25-02" (*massa attiva g 696,00)*
- "805-04 26-09" (*massa attiva g 725,00)*



- "805-04 26-19" (*massa attiva g 710,00)*
- "805-04 26-23" (*massa attiva g 599,00)*
- "805-07 02/07/21" (*massa attiva g 616,00)*
- "805-07 12/09/23" (*massa attiva g 694,00)*
- "805-07 19/09/05" (*massa attiva g 695,00)*
- "805-07 21/09/06" (*massa attiva g 677,00)*
- "805-07 21/09/23" (*massa attiva g 743,00)*
- "805-07 21/19/23" (*massa attiva g 737,00)*
- "805-07 12/09/10" (*massa attiva g 694,00)*
- "805-08 02/19" (*massa attiva g 709,00)*
- "805-08 02/23" (*massa attiva g 687,00)*
- "805-08 09/10" (*massa attiva g 654,00)*
- "805-08 09/19" (*massa attiva g 769,00)*
- "805-08 12/10" (*massa attiva g 630,00)*
- "805-08 14/09" (*massa attiva g 661,00)*
- "805-08 14/19" (*massa attiva g 646,00)*
- "805-08 14/10" (*massa attiva g 614,00)*
- "805-08 15/10" (*massa attiva g 641,00)*
- "805-08 17/06" (*massa attiva g 571,00)*
- "805-08 17/09" (*massa attiva g 661,00)*
- "805-08 17/10" (*massa attiva g 639,00)*
- "805-08 17/15" (*massa attiva g 606,00)*
- "805-08 19/10" (*massa attiva g 618,00)*
- "805-08 19/19" (*massa attiva g 699,00)*
- "805-08 21/09" (*massa attiva g 582,00)*
- "805-08 23/02" (*massa attiva g 687,00)*
- "805-08 23/10" (*massa attiva g 678,00)*
- "805-08 24/06" (*massa attiva g 769,00)*
- "805-08 25/02" (*massa attiva g 696,00)*
- "805-08 25/23" (*massa attiva g 730,00)*
- "805-08 26/09" (*massa attiva g 725,00)*
- "805-08 26/29" (*massa attiva g 710,00)*
- "805-08 26/23" (*massa attiva g 730,00)*
- "805-15 03" (*massa attiva g 714,00)*
- "805-15 04" (*massa attiva g 714,00)*
- "805-15 09" (*massa attiva g 734,00)*
- "805-15 12" (*massa attiva g 674,00)*
- "805-15 14" (*massa attiva g 599,00)*
- "805-15 15" (*massa attiva g 696,00)*
- "805-15 17" (*massa attiva g 584,00)*
- "805-15 19" (*massa attiva g 649,00)*



- "805-15 21" (*massa attiva g 519,00)*
- "805-15 23" (*massa attiva g 659,00)*
- "805-15 25" (*massa attiva g 677,00)*
- "805-17 02/02" (*massa attiva g 735,00)*
- "805-17 06/02" (*massa attiva g 563,00)*
- "805-17 09/02" (*massa attiva g 744,00)*
- "805-17 10/02" (*massa attiva g 604,00)*
- "805-17 12/02" (*massa attiva g 684,00)*
- "805-17 15/02" (*massa attiva g 604,00)*
- "805-17 19/02" (*massa attiva g 714,00)*
- "805-17 23/02" (*massa attiva g 699,00)*
- "805-17 25/02" (*massa attiva g 687,00)*
- "805-17 26/02" (*massa attiva g 734,00)*
- "805-17 09/17" (*massa attiva g 712,00)*
- "805-17 10/17" (*massa attiva g 605,00)*
- "805-17 14/17" (*massa attiva g 607,00)*
- "805-17 17/17" (*massa attiva g 594,00)*
- "805-17 15/17" (*massa attiva g 602,00)*
- "805-17 19/17" (*massa attiva g 712,00)*
- "805-17 23/17" (*massa attiva g 667,00)*
- "805-17 25/17" (*massa attiva g 685,00)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. PARENTE Claudio, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO), Via Oberdan 105, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di miccia a rapida combustione o di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5584-XV.J(5000) del 3.12.2008, i manufatti esplosivi denominati:

- “611-81 01” (massa attiva g 128,00)
- “611-81 04” (massa attiva g 129,00)
- “611-81 05” (massa attiva g 130,00)
- “611-81 09” (massa attiva g 133,00)
- “611-81 12” (massa attiva g 128,00)
- “611-81 14” (massa attiva g 116,00)
- “611-81 15” (massa attiva g 128,00)
- “611-81 19” (massa attiva g 131,00)
- “611-81 23” (massa attiva g 119,00)
- “611-81 25” (massa attiva g 143,00)
- “611-81 26” (massa attiva g 128,00)
- “711-81 01” (massa attiva g 201,00)
- “711-81 04” (massa attiva g 161,00)
- “711-81 05” (massa attiva g 165,00)
- “711-81 09” (massa attiva g 164,00)
- “711-81 12” (massa attiva g 159,00)
- “711-81 14” (massa attiva g 158,00)
- “711-81 15” (massa attiva g 171,00)
- “711-81 19” (massa attiva g 189,00)
- “711-81 23” (massa attiva g 162,00)
- “711-81 25” (massa attiva g 167,00)
- “711-81 26” (massa attiva g 195,00)
- “711-85 01” (massa attiva g 201,00)
- “711-85 04” (massa attiva g 161,00)
- “711-85 05” (massa attiva g 165,00)
- “711-85 09” (massa attiva g 164,00)
- “711-85 12” (massa attiva g 185,00)
- “711-85 14” (massa attiva g 158,00)
- “711-85 15” (massa attiva g 171,00)
- “711-85 19” (massa attiva g 189,00)
- “711-85 23” (massa attiva g 162,00)
- “711-85 25” (massa attiva g 167,00)
- “711-85 26” (massa attiva g 195,00)



- “811-81 01” (massa attiva g 251,00)
- “811-81 04” (massa attiva g 276,00)
- “811-81 05” (massa attiva g 261,00)
- “811-81 09” (massa attiva g 281,00)
- “811-81 12” (massa attiva g 261,00)
- “811-81 14” (massa attiva g 242,00)
- “811-81 15” (massa attiva g 272,00)
- “811-81 19” (massa attiva g 266,00)
- “811-81 23” (massa attiva g 255,00)
- “811-81 25” (massa attiva g 264,00)
- “811-81 26” (massa attiva g 271,00)
- “811-83 01” (massa attiva g 244,40)
- “811-83 04” (massa attiva g 249,40)
- “811-83 09” (massa attiva g 274,00)
- “811-83 15” (massa attiva g 261,20)
- “811-83 19” (massa attiva g 281,00)
- “811-83 23” (massa attiva g 305,00)
- “811-83 25” (massa attiva g 261,20)
- “811-86 09-12” (massa attiva g 259,00)
- “811-86 19-09” (massa attiva g 285,00)
- “811-86 23-09” (massa attiva g 272,00)
- “811-86 25-01” (massa attiva g 273,00)
- “811-87 09-19” (massa attiva g 209,00)
- “811-87 09-04” (massa attiva g 229,00)
- “811-87 12-23” (massa attiva g 199,00)
- “811-87 12-09” (massa attiva g 209,00)
- “811-87 15-09” (massa attiva g 213,00)
- “811-87 23-09” (massa attiva g 216,00)
- “811-87 25-23” (massa attiva g 206,00)

sono riconosciuti, su istanza del sig. PARENTE Claudio, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO), Via Oberdan 105, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di miccia a rapida combustione o di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5586-XV.J(5002) del 3.12.2008, i manufatti esplosivi denominati:

- "805-20 09" (*massa attiva g 689,00)*
- "805-20 12" (*massa attiva g 629,00)*
- "805-20 19" (*massa attiva g 659,00)*
- "805-20 23" (*massa attiva g 614,00)*
- "805-20 25" (*massa attiva g 637,00)*
- "805-25 10" (*massa attiva g 414,00)*
- "805-25 17" (*massa attiva g 429,00)*
- "805-37 04" (*massa attiva g 529,00)*
- "805-37 09" (*massa attiva g 549,00)*
- "805-37 19" (*massa attiva g 539,00)*
- "805-37 23" (*massa attiva g 539,00)*
- "805-38 09-05" (*massa attiva g 594,00)*
- "805-38 09-19" (*massa attiva g 604,00)*
- "805-38 09-23" (*massa attiva g 579,00)*
- "805-38 19-05" (*massa attiva g 589,00)*
- "805-38 19-23" (*massa attiva g 564,00)*
- "805-38 23-05" (*massa attiva g 589,00)*
- "805-38 23-19" (*massa attiva g 602,00)*
- "805-40 5/04" (*massa attiva g 409,00)*
- "805-40 5/09" (*massa attiva g 429,00)*
- "805-40 5/19" (*massa attiva g 419,00)*
- "805-40 5/23" (*massa attiva g 419,00)*
- "805-40 6/09" (*massa attiva g 389,00)*
- "805-40 6/17" (*massa attiva g 361,00)*
- "805-40 6/19" (*massa attiva g 379,00)*
- "805-40 6/23" (*massa attiva g 374,00)*
- "805-40 7/04" (*massa attiva g 489,00)*
- "805-40 7/12" (*massa attiva g 483,00)*
- "805-40 7/25" (*massa attiva g 469,00)*
- "805-40 8/04" (*massa attiva g 436,00)*
- "805-41 03" (*massa attiva g 466,00)*
- "805-41 09" (*massa attiva g 483,00)*
- "805-41 12" (*massa attiva g 471,00)*

- "805-41 14" (*massa attiva g 463,00)*
- "805-41 19" (*massa attiva g 466,00)*
- "805-41 23" (*massa attiva g 476,00)*
- "805-41 25" (*massa attiva g 476,00)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. PARENTE Claudio, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO), Via Oberdan 105, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di miccia a rapida combustione o di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5399-XV.J(4997) del 3.12.2008, i manufatti esplosivi denominati:

- "804-56 01" (*massa attiva g 349,00)*
- "804-56 09" *(massa attiva g 384,00)*
- "804-56 10" *(massa attiva g 324,00)*
- "804-56 12" *(massa attiva g 374,00)*
- "804-56 17" *(massa attiva g 309,00)*
- "804-56 19" *(massa attiva g 369,00)*
- "804-56 23" *(massa attiva g 333,00)*
- "804-56 25" *(massa attiva g 345,00)*
- "804-60" *(massa attiva g 237,00)*
- "804-61 02" *(massa attiva g 237,00)*
- "804-61 13" *(massa attiva g 225,00)*
- "804-61 19" *(massa attiva g 214,00)*
- "804-62 01" *(massa attiva g 154,00)*
- "804-62 04" *(massa attiva g 166,00)*
- "804-62 06" *(massa attiva g 169,00)*
- "804-62 09" *(massa attiva g 159,00)*
- "804-62 12" *(massa attiva g 160,00)*
- "804-62 19" *(massa attiva g 125,00)*
- "804-62 23" *(massa attiva g 154,00)*
- "804-62 25" *(massa attiva g 154,00)*
- "804-65 06" *(massa attiva g 85,00)*
- "804-65 19" *(massa attiva g 115,00)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. PARENTE Claudio, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO), Via Oberdan 105, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.



Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di miccia a rapida combustione o di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15164-XV.J(4709), del 3/12/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO XX6022-R (massa attiva g 80);
- MARTARELLO XX6022-G (massa attiva g 80);
- MARTARELLO XX6022-C (massa attiva g 80);
- MARTARELLO XX6022-B (massa attiva g 80);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arquà Polesine (RO) – loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, che necessitano di accenditore elettrico per l'attivazione, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.8692-XV.J(5073), del 3/12/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "ZONF-T50" *(massa attiva g 75)*
- "ZONF-T70" *(massa attiva g 160)*
- "ZONF-T80/8" *(massa attiva g 235)*
- "ZONF-T80/14" *(massa attiva g 360)*
- "ZONF-T100/12" *(massa attiva g 725)*
- "ZONF-T100/17" *(massa attiva g 987)*
- "ZONF-S130" *(massa attiva g 620)*
- "ZONF-S160" *(massa attiva g 1200)*
- "ZONF-B80/STUCCHIO" *(massa attiva g 280)*
- "ZONF-B80/A5" *(massa attiva g 380)*
- "ZONF-B80/6R" *(massa attiva g 230)*
- "ZONF-B80/13R" *(massa attiva g 300)*
- "ZONF-B90/13R" *(massa attiva g 460)*
- "ZONF-B90/SB" *(massa attiva g 570)*
- "ZONF-B90/8F" *(massa attiva g 396)*
- "ZONF-B100/8T" *(massa attiva g 1020)*
- "ZONF-B100/8T/CB" *(massa attiva g 1350)*

sono riconosciuti su istanza della sig.ra Guerrucci Anna Luisa – titolare di fabbrica di fuochi d'artificio di IV e V categoria in C.da S. Cosma – Loc. Torretta – Pontecorvo (Fr), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7093.XVJ(5042), del 3/12/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "C8 A21 serra" *(massaattiva g 151)*
- "C8 F1AR serra" *(massaattiva g 289)*
- "C8 F1SR serra" *(massaattiva g 379)*
- "C9 F8R serra" *(massaattiva g 409)*
- "C10 F8Super serra" *(massaattiva g 852)*
- "Sfera C16 BIG serra" *(massaattiva g 910)*
- "Sfera C21 BIG serra" *(massaattiva g 3030)*
- "Sfera C25 BIG serra" *(massaattiva g 5650)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. RISO Giuseppe titolare della ditta RISO GIUSEPPE, con esercizio sito in località Serra - frazione Massicelle di Montano Antilia (SA) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.2892.XVJ(4904), del 3/12/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "PB DIABLO SY" *(massa attiva g 262,6)*
- "PB MAGIC SEVEN WS" *(massa attiva g 428,17)*
- "PB DAVIDE 45 BL" *(massa attiva g 82,00)*
- "PB DAVIDE 45R" *(massa attiva g 246,00)*
- "PB DAVIDE 45 SY" *(massa attiva g 42,50)*
- "PB DAVIDE 45 V" *(massa attiva g 76,00)*
- "PB TAMARA 75 ORO" *(massa attiva g 263,5)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Benassi Giotto, in nome e per conto della fabbrica di fuochi artificiali PIROTECNICA BENASSI Cav. VITTORINO S.n.c., sita in Via Vergatello n.9 - Castel d'Aiano (BO)-, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

I manufatti denominati:

- "PB DELAY1" *(massa attiva g 2,2)*
- "PB DELAY2" *(massa attiva g 3,6)*
- "PB DELAY3" *(massa attiva g 5,0)*

sono riconosciuti, su istanza del medesimo richiedente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo B dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggette agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi prodotti, devono chiaramente contenere l'indicazione che possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.6724.XVJ(5027), del 3/12/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "SbL 100R" *(massa attiva g 455)*
- "SbL 100V" *(massa attiva g 455)*
- "SbL 100G" *(massa attiva g 455)*
- "SbL 100Ar" *(massa attiva g 455)*
- "SbL 100T" *(massa attiva g 455)*
- "SbL 100P" *(massa attiva g 455)*
- "SbPopR100P" *(massa attiva g 466)*
- "SbPopV100T" *(massa attiva g 466)*
- "SbPopG100T" *(massa attiva g 466)*
- "SbPopAr100V" *(massa attiva g 466)*
- "SbPopC100T" *(massa attiva g 466)*
- "SbPopR100K" *(massa attiva g 466)*
- "Sb45R" *(massa attiva g 100)*
- "Sb45V" *(massa attiva g 100)*
- "Sb45G" *(massa attiva g 100)*
- "Sb45C" *(massa attiva g 100)*
- "Sb45A" *(massa attiva g 100)*
- "Sb45Vi" *(massa attiva g 100)*
- "Sb45Ar" *(massa attiva g 100)*
- "Sb45S" *(massa attiva g 100)*
- "Sb45P" *(massa attiva g 100)*
- "Sb45T" *(massa attiva g 100)*
- "Sb45RV" *(massa attiva g 100)*
- "Sb45K" *(massa attiva g 100)*
- "Sb45MF" *(massa attiva g 100)*
- "Sb45PO" *(massa attiva g 100)*
- "Sb45PB" *(massa attiva g 100)*
- "SbL45R" *(massa attiva g 70)*
- "SbL45V" *(massa attiva g 70)*
- "SbL45G" *(massa attiva g 70)*
- "SbL45P" *(massa attiva g 70)*
- "SbL45T" *(massa attiva g 70)*
- "Sb13L100" *(massa attiva g 245)*
- "Sb13L100A" *(massa attiva g 245)*
- "SbCometa30S" *(massa attiva g35)*
- "SbCometa30T" *(massa attiva g35)*
- "SbCometa30P" *(massa attiva g35)*
- "SbCometa30R" *(massa attiva g35)*
- "SbCometa30V" *(massa attiva g35)*
- "SbCometa30G" *(massa attiva g35)*
- "SbCometa30Ar" *(massa attiva g35)*

- "SbCometa30B" *(massa attiva g35)*
- "SbCometa30C" *(massa attiva g35)*
- "SbCometa30PB" *(massa attiva g35)*
- "SbCometa30MF" *(massa attiva g35)*
- "SbCometa30MFR" *(massa attiva g35)*
- "SbCometa30K" *(massa attiva g35)*
- "SbStelle30R" *(massa attiva g30)*
- "SbStelle30V" *(massa attiva g30)*
- "SbStelle30G" *(massa attiva g30)*
- "SbStelle30C" *(massa attiva g30)*
- "SbStelle30AR" *(massa attiva g30)*
- "SbStelle30Vi" *(massa attiva g30)*
- "SbStelle30A" *(massa attiva g30)*
- "SbStelle30S" *(massa attiva g30)*
- "SbStelle30PB" *(massa attiva g30)*
- "SbStelle30PO" *(massa attiva g30)*
- "SbStelle30P" *(massa attiva g30)*
- "SbStelle30T" *(massa attiva g30)*
- "SbStelle30Tit" *(massa attiva g30)*
- "SbStelle30SC" *(massa attiva g30)*
- "SbStelle30TVi" *(massa attiva g30)*
- "SbStelle30PR" *(massa attiva g30)*
- "Sb65R" *(massa attiva g 237)*
- "Sb65V" *(massa attiva g 237)*
- "Sb65G" *(massa attiva g 237)*
- "Sb65C" *(massa attiva g 237)*
- "Sb65A" *(massa attiva g 237)*
- "Sb65Vi" *(massa attiva g 237)*
- "Sb65Ar" *(massa attiva g 237)*
- "Sb65S" *(massa attiva g 237)*
- "Sb65P" *(massa attiva g 237)*
- "Sb65T" *(massa attiva g 237)*
- "Sb65RV" *(massa attiva g 237)*
- "Sb65K" *(massa attiva g 237)*
- "Sb65MF" *(massa attiva g 237)*
- "Sb65PO" *(massa attiva g 237)*
- "Sb65PB" *(massa attiva g 237)*
- "Sb75R" *(massa attiva g 347)*
- "Sb75V" *(massa attiva g 347)*
- "Sb75G" *(massa attiva g 347)*
- "Sb75C" *(massa attiva g 347)*
- "Sb75A" *(massa attiva g 347)*
- "Sb75Vi" *(massa attiva g 347)*
- "Sb75Ar" *(massa attiva g 347)*
- "Sb75S" *(massa attiva g 347)*
- "Sb75P" *(massa attiva g 347)*
- "Sb75T" *(massa attiva g 347)*
- "Sb75RV" *(massa attiva g 347)*
- "Sb75K" *(massa attiva g 347)*
- "Sb75MF" *(massa attiva g 347)*
- "Sb75PO" *(massa attiva g 347)*
- "Sb75PB" *(massa attiva g 347)*



- "SbL75R" *(massa attiva g 239)*
- "SbL75V" *(massa attiva g 239)*
- "SbL75G" *(massa attiva g 239)*
- "SbL75C" *(massa attiva g 239)*
- "SbL75A" *(massa attiva g 239)*
- "SbL75Vi" *(massa attiva g 239)*
- "SbL75Ar" *(massa attiva g 239)*
- "SbL75S" *(massa attiva g 239)*
- "SbL75P" *(massa attiva g 239)*
- "SbL75T" *(massa attiva g 239)*
- "SbL75RV" *(massa attiva g 239)*
- "SbL75K" *(massa attiva g 239)*
- "SbL75MF" *(massa attiva g 239)*
- "SbL75PO" *(massa attiva g 239)*
- "SbL75PB" *(massa attiva g 239)*
- "Sb75PPopC" *(massa attiva g 237)*
- "Sb75TPopC" *(massa attiva g 237)*
- "Sb75MPopC" *(massa attiva g 237)*
- "Sb75KPopC" *(massa attiva g 237)*
- "Sb75PPopR" *(massa attiva g 237)*
- "Sb75TPopR" *(massa attiva g 237)*
- "Sb75MPopR" *(massa attiva g 237)*
- "Sb75KPopR" *(massa attiva g 237)*
- "Sb75PPopV" *(massa attiva g 237)*
- "Sb75TPopV" *(massa attiva g 237)*
- "Sb75MPopV" *(massa attiva g 237)*
- "Sb75KPopV" *(massa attiva g 237)*
- "Sb75PPopP" *(massa attiva g 237)*
- "Sb75TPopP" *(massa attiva g 237)*
- "Sb75MPopP" *(massa attiva g 237)*
- "Sb75KPopP" *(massa attiva g 237)*
- "SbL85" *(massa attiva g 202)*
- "SbL85A" *(massa attiva g 202)*
- "SbLR85" *(massa attiva g 152)*
- "SbLR85R" *(massa attiva g 152)*
- "SbPopRAcqua100" *(massa attiva g 280)*
- "SbPopVAcqua100" *(massa attiva g 280)*
- "SbPopCAcqua100" *(massa attiva g 280)*
- "SbPopGAcqua100" *(massa attiva g 280)*
- "SbPopTAcqua100" *(massa attiva g 280)*
- "SbPopPAcqua100" *(massa attiva g 280)*
- "SbPopMAcquA100" *(massa attiva g 280)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. SOLDI Fulvio, in qualità di Amministratore Unico della Pirotecnica Soldi S.r.l., con sede in via della Fornace - Loc. Piandisco (AR)-, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggette agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.3563.XVJ(4951), del 3/12/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C DDEA GLRGCK" (*massa attiva g 886,00*);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C DDEA RGCK" (*massa attiva g 886,00*);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C DDEA RSRGCK" (*massa attiva g 886,00*);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C DDEA VRRGCK" (*massa attiva g 886,00*);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C CSS BLRG" (*massa attiva g 710,00*);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C CSS RSRG" (*massa attiva g 710,00*);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C CSS VRRG" (*massa attiva g 710,00*);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C SC GLRS" (*massa attiva g 1260,00*);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C SC RGRS" (*massa attiva g 1260,00*);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C SC VRBL" (*massa attiva g 1260,00*);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C SC VRRS" (*massa attiva g 1260,00*);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C CR GLRG" (*massa attiva g 1415,00*);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C CR RSRG" (*massa attiva g 1415,00*);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C CR VRRG" (*massa attiva g 1415,00*);

sono riconosciuti, su istanza del Sig. MOTTOLA Angelo,in veste di amministratore unico della Pirotecnica Teanese S.r.l. con sede in Teano (CE) – Loc. Crocelle frazione Pugliano -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.6846-XV.J(5034), del 3/12/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "806-17 02/02" *(massa attiva g 1242,00)*
- "806-17 06/02" *(massa attiva g 1162,00)*
- "806-17 09/02" *(massa attiva g 1242,00)*
- "806-17 10/02" *(massa attiva g 1015,00)*
- "806-17 12/02" *(massa attiva g 1256,00)*
- "806-17 15/02" *(massa attiva g 1082,00)*
- "806-17 19/02" *(massa attiva g 1182,00)*
- "806-17 23/02" *(massa attiva g 1222,00)*
- "806-17 25/02" *(massa attiva g 1106,00)*
- "806-17 26/02" *(massa attiva g 1032,00)*
- "806-17 09/17" *(massa attiva g 1237,00)*
- "806-17 10/17" *(massa attiva g 1000,00)*
- "806-17 14/17" *(massa attiva g 1000,00)*
- "806-17 17/17" *(massa attiva g 1206,00)*
- "806-17 15/17" *(massa attiva g 1077,00)*
- "806-17 19/17" *(massa attiva g 1177,00)*
- "806-17 23/17" *(massa attiva g 1217,00)*
- "806-17 25/17" *(massa attiva g 1177,00)*
- "806-18 06/09" *(massa attiva g 1182,00)*
- "806-18 06/19" *(massa attiva g 1152,00)*
- "806-18 06/23" *(massa attiva g 1172,00)*
- "806-18 06/12" *(massa attiva g 1142,00)*
- "806-18 19/23" *(massa attiva g 1162,00)*
- "806-18 09/19" *(massa attiva g 1162,00)*
- "806-18 23/12" *(massa attiva g 1162,00)*
- "806-38 04-10" *(massa attiva g 882,00)*
- "806-38 09-10" *(massa attiva g 892,00)*
- "806-38 09-19" *(massa attiva g 912,00)*
- "806-38 09-23" *(massa attiva g 892,00)*
- "806-38 19-03" *(massa attiva g 887,00)*
- "806-38 19-10" *(massa attiva g 872,00)*
- "806-38 23-05" *(massa attiva g 882,00)*
- "806-38 23-10" *(massa attiva g 892,00)*
- "806-38 23-19" *(massa attiva g 362,00)*
- "806-40 1-19" *(massa attiva g 668,00)*
- "806-40 2-09" *(massa attiva g 812,00)*
- "806-40 3-25" *(massa attiva g 682,00)*
- "806-40 3-23" *(massa attiva g 732,00)*
- "806-40 4-12" *(massa attiva g 727,00)*
- "806-40 5-09" *(massa attiva g 1147,00)*
- "806-40 5-12" *(massa attiva g 811,00)*
- "806-40 6-04" *(massa attiva g 802,00)*
- "806-40 6-09" *(massa attiva g 832,00)*
- "806-40 6-14" *(massa attiva g 792,00)*
- "806-40 6-15" *(massa attiva g 482,00)*
- "806-40 6-19" *(massa attiva g 822,00)*
- "806-40 6-23" *(massa attiva g 812,00)*



- "806-40 7-09" *(massa attiva g 882,00)*
- "806-40 7-15" *(massa attiva g 862,00)*
- "806-40 9-02" *(massa attiva g 772,00)*
- "806-40 9-17" *(massa attiva g 782,00)*
- "806-40 9-19" *(massa attiva g 782,00)*
- "806-40 9-23" *(massa attiva g 812,00)*
- "806-43" *(massa attiva g 772,00)*
- "806-44 06" *(massa attiva g 822,00)*
- "806-44 14" *(massa attiva g 812,00)*
- "806-55 01" *(massa attiva g 1212,00)*
- "806-55 09" *(massa attiva g 1255,00)*
- "806-55 10" *(massa attiva g 1182,00)*
- "806-55 12" *(massa attiva g 1222,00)*
- "806-55 19" *(massa attiva g 1255,00)*
- "806-55 23" *(massa attiva g 1227,00)*
- "806-55 25" *(massa attiva g 1232,00)*

sono riconosciuti su istanza del sig. PARENTE Claudio, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO) - Via Oberdan 103, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.8532.XVJ(5072), del 3/12/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "1781/AMF0508 – RITARDO CILINDRICO 70 ROSSO E TARATATA'" (*massa attiva g 376,5)*
- "1781/BMF0508 – RITARDO CILINDRICO 70 VERDE E TARATATA'" (*massa attiva g 376,5)*
- "1781/CMF0508 – RITARDO CILINDRICO 70 BIANCO E TARATATA'" (*massa attiva g 376,5)*
- "1781/DMF0508 – RITARDO CILINDRICO 70 ARGENTO E TARATATA'" (*massa attiva g 376,5)*
- "1781/EMF0508 – RITARDO CILINDRICO 70 BLU E FISCHI'" (*massa attiva g 341,5)*
- "1781/FMF0508 – RITARDO CILINDRICO 70 ROSA E TARATATA'" (*massa attiva g 376,5)*
- "1781/GMF0508 – RITARDO CILINDRICO 70 DOPPIO TARATATA'" (*massa attiva g 323,5)*
- "1781/HMF0508 – RITARDO CILINDRICO 70 DOPPIE GIRELLE" (*massa attiva g 316,5)*
- "1781/IMF0508 – RITARDO CILINDRICO 70 ARANCIA E TARATATA'" (*massa attiva g 376,5)*
- "1781/KMF0508 – RITARDO CILINDRICO 70 BLU E FERFALLE'" (*massa attiva g 382,0)*
- "1781/LMF0508 – RITARDO CILINDRICO 70 BLU E TARATATA'" (*massa attiva g 376,5)*
- "1781/MMF0508 – RITARDO CILINDRICO 70 GIALLO E TARATATA'" (*massa attiva g 376,5)*
- "1781/NMF0508 – RITARDO CILINDRICO 70 LIMONE E TARATATA'" (*massa attiva g 376,0)*
- "1781/OMF0508 – RITARDO CILINDRICO 70 BLU ONDA E TARATATA'" (*massa attiva g 376,5)*
- "1781/QMF0508 – RITARDO CILINDRICO 70 ARANCIA, DRAGO E TARATATA'" (*massa attiva g 376,0)*
- "1781/TMF0508 – RITARDO CILINDRICO 70 ROSSO, DRAGO E TARATATA'" (*massa attiva g 376,0)*
- "1781/UMF0508 – RITARDO CILINDRICO 70 VERDE DRAGO E TARATATA'" (*massa attiva g 376,0)*
- "1781/VMF0508 – RITARDO CILINDRICO 70 CHRIS E TARATATA'" (*massa attiva g 384,0)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. TRAVAGLINI Gaspare, titolare del depopsito di fuochi artificiali sito in Contrada Vallecupa – Loc. Colonnella (TE) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.



Inoltre le etichette di questi manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.6844.XVJ(5032), del 3/12/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "806-02 01" (*massa attiva g 987,0)*
- "806-02 02" (*massa attiva g 1202,0)*
- "806-02 03" (*massa attiva g 1160,0)*
- "806-02 04" (*massa attiva g 1181,0)*
- "806-02 05" (*massa attiva g 975,0)*
- "806-02 06" (*massa attiva g 1122,0)*
- "806-02 07" (*massa attiva g 1132,0)*
- "806-02 09" (*massa attiva g 1202,0)*
- "806-02 12" (*massa attiva g 1216,0)*
- "806-02 13" (*massa attiva g 1182,0)*
- "806-02 14" (*massa attiva g 975,0)*
- "806-02 15" (*massa attiva g 1042,0)*
- "806-02 17" (*massa attiva g 1083,0)*
- "806-02 18" (*massa attiva g 1142,0)*
- "806-02 19" (*massa attiva g 1142,0)*
- "806-02 21" (*massa attiva g 1162,0)*
- "806-02 23" (*massa attiva g 1182,0)*
- "806-02 24" (*massa attiva g 1132,0)*
- "806-02 25" (*massa attiva g 1172,0)*
- "806-02 26" (*massa attiva g 1066,0)*
- "806-04 02-19" (*massa attiva g 1298,6)*
- "806-04 02-23" (*massa attiva g 1259,8)*
- "806-04 09-10" (*massa attiva g 1202,0)*
- "806-04 09-19" (*massa attiva g 1307,3)*
- "806-04 12-10" (*massa attiva g 1159,7)*
- "806-04 14-09" (*massa attiva g 1214,1)*
- "806-04 14-19" (*massa attiva g 1187,8)*
- "806-04 14-10" (*massa attiva g 1131,6)*
- "806-04 15-10" (*massa attiva g 1179,0)*
- "806-04 17-06" (*massa attiva g 1056,0)*
- "806-04 17-09" (*massa attiva g 1214,1)*
- "806-04 17-10" (*massa attiva g 1175,5)*
- "806-04 17-15" (*massa attiva g 1117,5)*
- "806-04 19-10" (*massa attiva g 1113,0)*
- "806-04 19-19" (*massa attiva g 1280,9)*
- "806-04 21-09" (*massa attiva g 1242,3)*
- "806-04 23-02" (*massa attiva g 1259,8)*
- "806-04 23-10" (*massa attiva g 1204,0)*
- "806-04 25-02" (*massa attiva g 1275,6)*
- "806-04 26-09" (*massa attiva g 1326,6)*
- "806-04 26-19" (*massa attiva g 1300,2)*
- "806-04 26-23" (*massa attiva g 1105,2)*
- "806-04 26-25" (*massa attiva g 1056,0)*
- "806-05 17/17" (*massa attiva g 996,0)*
- "806-05 19/09" (*massa attiva g 1122,0)*
- "806-05 19/17" (*massa attiva g 1004,0)*
- "806-05 02/06" (*massa attiva g 1004,0)*



- "806-05 10/10" (*massa attiva g 1029,0)*
- "806-05 19/23" (*massa attiva g 1029,0)*
- "806-05 23/19" (*massa attiva g 1029,0)*
- "806-06 01" (*massa attiva g 952,0)*
- "806-06 07" (*massa attiva g 1024,0)*
- "806-06 08" (*massa attiva g 1022,0)*
- "806-06 09" (*massa attiva g 962,0)*
- "806-06 19" (*massa attiva g 952,0)*
- "806-06 23" (*massa attiva g 942,0)*
- "806-06 25" (*massa attiva g 952,0)*
- "806-07 02/07/21" (*massa attiva g 1114,2)*
- "806-07 12/09/23" (*massa attiva g 1249,3)*
- "806-07 19/09/12" (*massa attiva g 1251,0)*
- "806-07 21/09/06" (*massa attiva g 1219,8)*
- "806-07 21/09/23" (*massa attiva g 1334,1)*
- "806-07 21/19/23" (*massa attiva g 1323,7)*
- "806-07 12/09/10" (*massa attiva g 1249,3)*
- "806-08 02/19" (*massa attiva g 984,3)*
- "806-08 02/23" (*massa attiva g 1016,2)*
- "806-08 03/07" (*massa attiva g 1112,0)*
- "806-08 07/23" (*massa attiva g 1112,0)*
- "806-08 09/10" (*massa attiva g 1067,1)*
- "806-08 09/19" (*massa attiva g 904,5)*
- "806-08 12/10" (*massa attiva g 1106,6)*
- "806-08 14/09" (*massa attiva g 1056,0)*
- "806-08 14/19" (*massa attiva g 1080,0)*
- "806-08 14/10" (*massa attiva g 1134,2)*
- "806-08 15/10" (*massa attiva g 1088,2)*
- "806-08 17/06" (*massa attiva g 1028,0)*
- "806-08 17/09" (*massa attiva g 1056,0)*
- "806-08 17/10" (*massa attiva g 1091,5)*
- "806-08 17/15" (*massa attiva g 1148,4)*
- "806-08 19/10" (*massa attiva g 1127,2)*
- "806-08 19/19" (*massa attiva g 998,6)*
- "806-08 21/09" (*massa attiva g 1192,8)*
- "806-08 23/02" (*massa attiva g 1016,2)*
- "806-08 23/10" (*massa attiva g 1029,7)*
- "806-08 24/06" (*massa attiva g 904,5)*
- "806-08 25/02" (*massa attiva g 1002,9)*
- "806-08 25/23" (*massa attiva g 955,2)*
- "806-08 26/09" (*massa attiva g 962,0)*
- "806-08 26/19" (*massa attiva g 982,9)*
- "806-08 26/23" (*massa attiva g 1121,0)*
- "806-15 03" (*massa attiva g 1262,0)*
- "806-15 09" (*massa attiva g 1282,0)*
- "806-15 19" (*massa attiva g 1242,0)*
- "806-15 23" (*massa attiva g 1272,0)*
- "806-15 25" (*massa attiva g 1252,0)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. PARENTE Claudio, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO), Via Oberdan 105, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle



Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di miccia a rapida combustione o di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere fornititi solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.7440.XVJ(5054), del 3/12/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "1002 15-23" *(massa attiva g 815,5)*
- "1002 19-02" *(massa attiva g 749,0)*
- "1002 19-23" *(massa attiva g 749,0)*
- "1002 09-02" *(massa attiva g 784,0)*
- "1002 13-03" *(massa attiva g 735,0)*
- "1002 15-12" *(massa attiva g 813,0)*
- "1002 25-18" *(massa attiva g 767,0)*
- "1002 09-23" *(massa attiva g 783,0)*
- "1002 02-19" *(massa attiva g 762,0)*
- "1002 01-24" *(massa attiva g 734,0)*
- "1002 19-09" *(massa attiva g 740,0)*
- "1002 27-02" *(massa attiva g 794,0)*
- "1002 09-17" *(massa attiva g 800,0)*
- "1002 20-09" *(massa attiva g 779,0)*
- "1003 15/19-23" *(massa attiva g 815,5)*
- "1003 19/19-02" *(massa attiva g 749,0)*
- "1003 19/19-23" *(massa attiva g 749,0)*
- "1003 19/09-02" *(massa attiva g 768,0)*
- "1003 13/13-03" *(massa attiva g 735,0)*
- "1003 15/15-12" *(massa attiva g 813,0)*
- "1003 25/25-18" *(massa attiva g 767,0)*
- "1003 09/09-02" *(massa attiva g 784,0)*
- "1003 02/02-19" *(massa attiva g 762,0)*
- "1003 01/01-24" *(massa attiva g 734,0)*
- "1003 23/19-09" *(massa attiva g 746,0)*
- "1004 15/19-23" *(massa attiva g 815,5)*
- "1004 19/19-02" *(massa attiva g 749,0)*
- "1004 19/19-23" *(massa attiva g 749,0)*
- "1004 19/09-02" *(massa attiva g 768,0)*
- "1004 13/13-03" *(massa attiva g 735,0)*
- "1004 15/15-12" *(massa attiva g 813,0)*
- "1004 25/25-18" *(massa attiva g 767,0)*
- "1004 09/09-02" *(massa attiva g 784,0)*
- "1004 02/02-19" *(massa attiva g 762,0)*
- "1004 01/01-24" *(massa attiva g 734,0)*
- "1004 23/19-09" *(massa attiva g 746,0)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. PARENTE Claudio, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO), - Via Oberdan 105 -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.



Inoltre le etichette di questi manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere venduti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.7094.XVJ(5043), del 3/12/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "C8 scirocco 7cp" *(massa attiva g 416)*
- "C9 8M" *(massa attiva g 551)*
- "C10 Ck serra" *(massa attiva g 546)*
- "C10 ischia 13" *(massa attiva g 602,5)*
- "C13 8 griggio" *(massa attiva g 1384,8)*
- "C16 8PT" *(massa attiva g 2224,3)*
- "C16 8pt serra" *(massa attiva g 3944,3)*
- "C16/ 8B 3 rip cc" *(massa attiva g 4079,0)*
- "C21 3+"*(massa attiva g 5037,7)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. RISO Giuseppe, titolare della licenza di fabbricazione e deposito di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della ditta RISO GIUSEPPE con sede in Loc. Serra – fraz. Massicelle di Montano Antilia (SA) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.6845-XV.J(5033), del 3/12/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "806-56 09/10" *(massa attiva g 932,00)*
- "806-56 12/10" *(massa attiva g 922,00)*
- "806-56 19/09" *(massa attiva g 962,00)*
- "806-56 19/10" *(massa attiva g 922,00)*
- "806-56 19/23" *(massa attiva g 952,00)*
- "806-56 23/10" *(massa attiva g 932,00)*
- "806-56 23/12" *(massa attiva g 942,00)*
- "806-56 25/10" *(massa attiva g 932,00)*
- "806-62 04" *(massa attiva g 609,00)*
- "806-62 06" *(massa attiva g 648,00)*
- "806-62 09" *(massa attiva g 609,00)*
- "806-62 12" *(massa attiva g 589,00)*
- "806-62 15" *(massa attiva g 637,00)*
- "806-62 19" *(massa attiva g 585,00)*
- "806-62 23" *(massa attiva g 615,00)*
- "806-62 25" *(massa attiva g 590,00)*
- "806-64 02" *(massa attiva g 682,00)*
- "806-64 09" *(massa attiva g 699,00)*
- "806-64 15" *(massa attiva g 670,00)*
- "806-64 17" *(massa attiva g 629,00)*
- "806-64 19" *(massa attiva g 672,00)*
- "806-64 23" *(massa attiva g 692,00)*
- "806-65 06" *(massa attiva g 245,00)*
- "806-65 19" *(massa attiva g 245,00)*
- "806-66" *(massa attiva g 245,00)*
- "806-68" *(massa attiva g 165,00)*
- "806-69 02/09" *(massa attiva g 1092,00)*
- "806-69 05/05" *(massa attiva g 1114,00)*
- "806-69 09/19" *(massa attiva g 952,00)*
- "806-69 15/05" *(massa attiva g 982,00)*
- "806-69 19/17" *(massa attiva g 1062,00)*
- "806-69 23/19" *(massa attiva g 972,00)*

sono riconosciuti su istanza del sig. PARENTE Claudio, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO) - Via Oberdan 103, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di miccia rapida, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

09A10006

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803249/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.