

MINISTERO DELL'INTERNO**22° Aggiornamento concernente la verifica di conformità
delle armi ad aria o a gas compressi con modesta capacità offensiva**


- N. CN 287 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
 - Descrizione dell'arma
 - Tipo: Carabina
 - Denominazione: Daystate
 - Modello: MK3
 - Calibro: mm 4,5
 - Numero delle canne:1
 - Numero di colpi: === contenuti nel:
 - Lunghezza canna/e: mm.400 con copricanna mm 480.0
 - Lunghezza arma: mm 965.0
 - Funzionamento: ad aria compressa in bombola a serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)
 - Tipo della molla: Massa battente
 - Stato in cui e' stata prodotta: Regno Unito
 - Stato da cui e' importata: Regno Unito
 - Presentatore: Ratti Gianluigi, Titolare della ditta Armeria Ratti, con sede in Seregno (Milano)
 - Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche MK4 e MK4 Grand Prix

- N. CN 288 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
 - Descrizione dell'arma
 - Tipo: Carabina
 - Denominazione: Webley
 - Modello: Blackhawk
 - Calibro: mm 4,5
 - Numero delle canne:1
 - Numero di colpi: === contenuti nel:
 - Lunghezza canna/e: mm.445 con portamirino mm 450.0
 - Lunghezza arma: mm 990.0
 - Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
 - Tipo della molla: Stantuffo
 - Nr. di spire totali: 25 Diametro esterno: mm 19.1 Diametro filo: mm 3.1
 - Stato in cui e' stata prodotta: Regno Unito
 - Stato da cui e' importata: Regno Unito
 - Presentatore: Ratti Gianluigi, Titolare della ditta Armeria Ratti, con sede in Seregno (Milano)
 - Note:



- N. CN 289 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
 - Descrizione dell'arma
 - Tipo: Carabina
 - Denominazione: Webley
 - Modello: TS375
 - Calibro: mm 4,5
 - Numero delle canne:1
 - Numero di colpi: = = = contenuti nel:
 - Lunghezza canna/e: mm.445 con portamirino 450.0
 - Lunghezza arma: mm 990.0
 - Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
 - Tipo della molla: Stantuffo
 - Nr. di spire totali: 25 Diametro esterno: mm 19.1 Diametro filo: mm 3.1
 - Stato in cui e' stata prodotta: Regno Unito
 - Stato da cui e' importata: Regno Unito
 - Presentatore: Ratti Gianluigi, Titolare della ditta Armeria Ratti, con sede in Seregno (Milano)
 - Note:

- N. CN 290 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
 - Descrizione dell'arma
 - Tipo: Carabina
 - Denominazione: Daystate
 - Modello: Huntsman
 - Calibro: mm 4,5
 - Numero delle canne:1
 - Numero di colpi: 10 contenuti nel: Caricatore
 - Lunghezza canna/e: mm. 460.0 con copricanna mm 530.0
 - Lunghezza arma: mm 910.0
 - Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)
 - Tipo della molla: Massa battente
 - Nr. di spire totali: 16 Diametro esterno: mm 9.3 Diametro filo: mm 1.2
 - Stato in cui e' stata prodotta: Regno Unito
 - Stato da cui e' importata: Regno Unito
 - Presentatore: Ratti Gianluigi, Titolare della ditta Armeria Ratti, con sede in Seregno (Milano)
 - Note:



- N. CN 291 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
 - Descrizione dell'arma
 - Tipo: Carabina
 - Denominazione: Daystate
 - Modello: Merlyn
 - Calibro: mm 4,5
 - Numero delle canne: 1
 - Numero di colpi: 10 contenuti nel: Caricatore
 - Lunghezza canna/e: mm. 460.0 con copricanna mm 530.0
 - Lunghezza arma: mm 910.0
 - Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)
 - Tipo della molla: Massa battente
 - Nr. di spire totali: 16 Diametro esterno: mm 9.3 Diametro filo: mm 1.2
 - Stato in cui e' stata prodotta: Regno Unito
 - Stato da cui e' importata: Regno Unito
 - Presentatore: Ratti Gianluigi, Titolare della ditta Armeria Ratti, con sede in Seregno (Milano)
 - Note:

- N. CN 292 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
 - Descrizione dell'arma
 - Tipo: Pistola
 - Denominazione: Umarex
 - Modello: Beretta PX4 Storm Recon
 - Calibro: mm 4,5
 - Numero delle canne: 1
 - Numero di colpi: 10 contenuti nel: Caricatore
 - Lunghezza canna/e: mm. 113.0 con compensatore mm 235.0
 - Lunghezza arma: mm 310.0
 - Funzionamento: a gas compresso (CO₂) semiautomatico
 - Tipo della molla: A valvola
 - Nr. di spire totali: 13 Diametro esterno: mm 7.8 Diametro filo: mm 0.9
 - Stato in cui e' stata prodotta: Italia
 - Stato da cui e' importata:
 - Presentatore: Ferlito Carlo, Legale Rappresentante della ditta Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A., con sede in Gardone Val Trompia (Brescia)
 - Note:




- N. CN 293 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
 - Descrizione dell'arma
 - Tipo: Pistola
 - Denominazione: DIANA
 - Modello: LP 8 Magnum
 - Calibro: mm 4,5
 - Numero delle canne:1
 - Numero di colpi: = = = contenuti nel:
 - Lunghezza canna/e: mm. 180.0 con copricanna mm 230.0
 - Lunghezza arma: mm 457.2
 - Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
 - Tipo della molla: Stantuffo
 - Nr. di spire totali: 28 Diametro esterno: mm 18.8 Diametro filo: mm 3
 - Stato in cui e' stata prodotta: Germania
 - Stato da cui e' importata: Germania
 - Presentatore: TASSINARI ANDREA, Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forli` (Forli-Cesena)
 - Note:

- N. CN 294 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
 - Descrizione dell'arma
 - Tipo: Pistola
 - Denominazione: RHOM
 - Modello: Twinmaster Match
 - Calibro: mm 4,5
 - Numero delle canne:1
 - Numero di colpi: = = = contenuti nel:
 - Lunghezza canna/e: mm. 210.0 con compensatore mm 280.0
 - Lunghezza arma: mm 414.0
 - Funzionamento: ad aria compressa in bombola a serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)
 - Tipo della molla: A valvola
 - Nr. di spire totali: 20 Diametro esterno: mm 6.7 Diametro filo: mm 1
 - Stato in cui e' stata prodotta: Germania
 - Stato da cui e' importata: Germania
 - Presentatore: TASSINARI ANDREA, Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forli` (Forli-Cesena)
 - Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "Twinmaster Sport".



- N. CN 295 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
 - Descrizione dell'arma
 - Tipo: Pistola
 - Denominazione: ROHM
 - Modello: Twinmaster Top
 - Calibro: mm 4,5
 - Numero delle canne:1
 - Numero di colpi: 8 contenuti nel: Tamburo
 - Lunghezza canna/e: mm. 210.0 con compensatore mm 220.0
 - Lunghezza arma: mm 341.0
 - Funzionamento: a gas compresso (CO₂) semiautomatico
 - Tipo della molla: A valvola
 - Nr. di spire totali: 17 Diametro esterno:mm 6.7 Diametro filo: mm 1
 - Stato in cui e' stata prodotta: Germania
 - Stato da cui e' importata: Germania
 - Presentatore: TASSINARI ANDREA,Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forli' (Forli'-Cesena)
 - Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "Twinmaster Allrounder e Action"

- N. CN 296 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
 - Descrizione dell'arma
 - Tipo: Pistola
 - Denominazione: ROHM
 - Modello: Twinmaster Trainer
 - Calibro: mm 4,5
 - Numero delle canne:1
 - Numero di colpi: 8 contenuti nel: Tamburo
 - Lunghezza canna/e: mm. 153.0
 - Lunghezza arma: mm 288.0
 - Funzionamento: a gas compresso (CO₂) semiautomatico
 - Tipo della molla: A valvola
 - Nr. di spire totali: 17 Diametro esterno: mm 6.7 Diametro filo: mm 0.95
 - Stato in cui e' stata prodotta: Germania
 - Stato da cui e' importata: Germania
 - Presentatore: TASSINARI ANDREA,Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forli' (Forli'-Cesena)
 - Note:




- N. CN 297 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
 - Descrizione dell'arma
 - Tipo: Carabina
 - Denominazione: ROHM
 - Modello: Twinmaster Shooter 200
 - Calibro: mm 4,5
 - Numero delle canne:1
 - Numero di colpi: 8 contenuti nel: Tamburo
 - Lunghezza canna/e: mm. 430.0 con copricanna mm 460.0
 - Lunghezza arma: mm 800.0
 - Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio semiautomatico
 - Tipo della molla: A valvola
 - Nr. di spire totali: 20 Diametro esterno: mm 6.7 Diametro filo: mm 1
 - Stato in cui e' stata prodotta: Germania
 - Stato da cui e' importata: Germania
 - Presentatore: TASSINARI ANDREA, Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forlì (Forlì-Cesena)
 - Note:

- N. CN 298 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
 - Descrizione dell'arma
 - Tipo: Carabina
 - Denominazione: ROHM
 - Modello: Twinmaster Desperado
 - Calibro: mm 4,5
 - Numero delle canne:1
 - Numero di colpi: 8 contenuti nel: Tamburo
 - Lunghezza canna/e: mm. 340.0 con copricanna mm 540.0
 - Lunghezza arma: mm 875.0
 - Funzionamento: a gas compresso (CO₂) semiautomatico
 - Tipo della molla: A valvola
 - Nr. di spire totali: 20 Diametro esterno: mm 6.7 Diametro filo: mm 1
 - Stato in cui e' stata prodotta: Germania
 - Stato da cui e' importata: Germania
 - Presentatore: TASSINARI ANDREA, Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forlì (Forlì-Cesena)
 - Note:



- N. CN 299 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
 - Descrizione dell'arma
 - Tipo: Carabina
 - Denominazione: ROHM
 - Modello: Twinmaster Shooter 88
 - Calibro: mm 4,5
 - Numero delle canne: 1
 - Numero di colpi: 8 contenuti nel: Tamburo
 - Lunghezza canna/e: mm. 430.0 con copricanna mm 460.0
 - Lunghezza arma: mm 840.0
 - Funzionamento: a gas compresso (CO₂) semiautomatico
 - Tipo della molla: A valvola
 - Nr. di spire totali: 20 Diametro esterno: mm 6.7 Diametro filo: mm 1
 - Stato in cui e' stata prodotta: Germania
 - Stato da cui e' importata: Germania
 - Presentatore: TASSINARI ANDREA, Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forli` (Forli-Cesena)
 - Note:

- N. CN 300 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
 - Descrizione dell'arma
 - Tipo: Carabina
 - Denominazione: ROHM
 - Modello: Twinmaster Trainer Combat Rifle
 - Calibro: mm 4,5
 - Numero delle canne: 1
 - Numero di colpi: 8 contenuti nel: Tamburo
 - Lunghezza canna/e: mm. 153.0 con copricanna mm 320.0
 - Lunghezza arma: mm 695.0
 - Funzionamento: a gas compresso (CO₂) semiautomatico
 - Tipo della molla: A valvola
 - Nr. di spire totali: 17 Diametro esterno: mm 6.7 Diametro filo: mm 0.95
 - Stato in cui e' stata prodotta: Germania
 - Stato da cui e' importata: Germania
 - Presentatore: TASSINARI ANDREA, Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forli` (Forli-Cesena)
 - Note:




- N. CN 301 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
 - Descrizione dell'arma
 - Tipo: Carabina
 - Denominazione: ROHM
 - Modello: Twinmaster Trainer Combat Rifle Long Size
 - Calibro: mm 4,5
 - Numero delle canne:1
 - Numero di colpi: 8 contenuti nel: Tamburo
 - Lunghezza canna/e: mm. 325.0 con copricanna mm 550.0
 - Lunghezza arma: mm 920.0
 - Funzionamento: a gas compresso (CO₂) semiautomatico
 - Tipo della molla: A valvola
 - Nr. di spire totali: 17 Diametro esterno: mm 6.7 Diametro filo: mm 0.95
 - Stato in cui e' stata prodotta: Germania
 - Stato da cui e' importata: Germania
 - Presentatore: TASSINARI ANDREA, Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forli` (Forli-Cesena)
 - Note: L'arma puo` essere dotata anche di canna lunga mm 325 con copricanna mm 690.

- N. CN 302 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
 - Descrizione dell'arma
 - Tipo: Pistola
 - Denominazione: MAGTECH
 - Modello: AP 350
 - Calibro: mm 4,5
 - Numero delle canne:1
 - Numero di colpi: = = = contenuti nel:
 - Lunghezza canna/e: mm. 180.0
 - Lunghezza arma: mm 350.0
 - Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
 - Tipo della molla: Stantuffo
 - Nr. di spire totali: 23 Diametro esterno: mm 18.3 Diametro filo: mm 2.8
 - Stato in cui e' stata prodotta: Brasile
 - Stato da cui e' importata: Brasile
 - Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.A., con sede in Ora (Bolzano/Bozen)
 - Note:



- N. CN 303 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
 - Descrizione dell'arma
 - Tipo: Carabina
 - Denominazione: MAGTECH
 - Modello: AR 500
 - Calibro: mm 4,5
 - Numero delle canne:1
 - Numero di colpi: = = = contenuti nel:
 - Lunghezza canna/e: mm. 430.0
 - Lunghezza arma: mm 1100.0
 - Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
 - Tipo della molla: Stantuffo
 - Nr. di spire totali: 38 Diametro esterno: mm 17.3 Diametro filo: mm 2.6
 - Stato in cui e' stata prodotta: Brasile
 - Stato da cui e' importata: Brasile
 - Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora (Bolzano/Bozen)
 - Note:

- N. CN 304 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
 - Descrizione dell'arma
 - Tipo: Carabina
 - Denominazione: MAGTECH
 - Modello: ARY 400
 - Calibro: mm 4,5
 - Numero delle canne:1
 - Numero di colpi: = = = contenuti nel:
 - Lunghezza canna/e: mm. 360.0
 - Lunghezza arma: mm 900.0
 - Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
 - Tipo della molla: Stantuffo
 - Nr. di spire totali: 33 Diametro esterno: mm 17.8 Diametro filo: mm 2.8
 - Stato in cui e' stata prodotta: Brasile
 - Stato da cui e' importata: Brasile
 - Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora (Bolzano/Bozen)
 - Note:



NOTE

- Al numero CN 211 della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
 - "Carabina ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale) Norconia mod. B 23 cal. mm 4,5 (canna mm. 450.0) " e' stata inserita la seguente nota:
L'arma viene importata anche dalla ditta "Armeria Concari" con sede in Lecco.
- Al numero CN 212 della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
 - "Carabina ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale) Norconia mod. B 88 cal. mm 4,5 (canna mm. 450.0) " e' stata inserita la seguente nota:
L'arma viene importata anche dalla ditta "Armeria Concari" con sede in Lecco.
- Al numero CN 39 della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
 - "Carabina Diana mod. F 28 cal. mm 4,5 (canna mm. 445.0) " e' stata inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma potra` essere denominato anche F280 oppure F280 Professional .

09A10268

Mutamento del modo di essere e mutamento della denominazione del Monastero delle Suore Domenicane, in Firenze, ed incorporazione nell'ente con effetto estintivo del Monastero di S. Caterina da Siena delle Religiose Domenicane, in Borgo San Lorenzo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 luglio 2009 sono stati disposti il mutamento del modo di essere nonché la modifica della denominazione del Monastero delle Suore Domenicane, con sede in Firenze, in Congregazione delle Suore Domenicane dello Spirito Santo, con sede in Firenze.

È stata, altresì disposta l'incorporazione, con effetto estintivo e contestuale devoluzione del relativo patrimonio, nel predetto ente del Monastero di S. Caterina da Siena delle Religiose Domenicane, con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze).

La Congregazione delle Suore Domenicane dello Spirito Santo, con sede in Firenze, subentra, in tutti i rapporti attivi e passivi, al Monastero di S. Caterina da Siena delle Religiose Domenicane, con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze).

09A10270

**Estinzione della Confraternita
del SS. Sacramento in Pesaro**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 giugno 2009, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Pesaro, località S. Maria Fabbreccce.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

09A10249

Estinzione della Confraternita denominata Confraternite Riunite della Misericordia e SS. Sacramento, in Monteciccardo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 giugno 2009, viene estinta la Confraternita denominata Confraternite Riunite della Misericordia e SS. Sacramento, con sede in Monteciccardo (Pesaro e Urbino), località Monte S. Maria.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

09A10250

**Estinzione della Congregazione
del SS. Sacramento, in Ascoli Satriano**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 giugno 2009, viene estinta la Congregazione del SS. Sacramento, con sede in Ascoli Satriano (Foggia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

09A10251

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si comunica che per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2009 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari all'1 per cento.

09A10271

