

ALLEGATO

Etichetta: Foglio illustrativo

MAGIO' 50**DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST EMERGENZA
CONCENTRATO EMULSIONABILE****Composizione:**

100 grammi di prodotto contengono:

Quizalofop-p-etile puro	g	5 (55 g/l)
Coformulanti: q.b. a	g	100

Frase di rischio

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle -

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza

Conservare fuori dalla portata di bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto - Non respirare i gas/vapori/fumi/aerosol - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico, se possibile mostrargli l'etichetta - Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Ritirarsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**SHARDA WORLDWIDE EXPORTS PVT. LTD.**

Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n°del

Officine di produzione: **IRCA SERVICE S.p.A.** - S.S. Cremasca 591, n.10 - Formovo S. Giovanni (BG) // **CHEMIA SpA** - Via Statale 327, 44047 Dosso (FE) // **CHEMARK Kft** - H-8182 Percmarton gyartelep, Tulipan utca, Hungary // **AGROLOGY Papaconomou S.A** - Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (GR) // **SAFAPAC Ltd.** - 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK) // **LABORATORIOS ALCOTAN** Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (SP) // Zakłady Chemiczne **ORGANIKA-SARZYNA** - Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna (Polonia) // **SPACHEM S.L.** - Poligono Industrial Guadasequies 46839 Valencia (Spagna)

Taglie: ml 25 - 50 - 100 - 125 - 150 - 250 - 500 litri 1 - 5 - 10 - 20

Partita N°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringee ed esofagee; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporiflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parastesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazione ECG. Muscoli: dolenza, rigidità, fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Evitas per collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica. **Ospedalizzare.** **Controindicazioni:** non provocare il vomito.

AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE: graminicida di post-emergenza per colture orticole ed industriali. Risulta rapidamente assorbito dall'apparato fogliare delle infestanti graminacee bloccandone lo sviluppo. L'effetto erbicida si manifesta in 7-15 giorni, risultando massimo in presenza di infestanti in attiva crescita e con andamento stagionale caldo-umido.

INFESTANTI SENSIBILI: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Avena* spp. (avena selvatica), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella comune), *Phalaris* spp. (falaridi), *Echinochloa crusgalli* (giavone comune), *Lolium multiflorum* (toglio italico), *Setaria* spp. (pabbio), *Sorghum halepense* (sorghetta), *Cynodon dactylon* (gramigna), *Agropyrum repens* (falsa gramigna).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Si impiega alla dose di 1-1,5 l/ha in 400-500 litri di acqua sulle colture seguenti:

ORTICOLE: Aglio, Cipolla, Carota, Carciofo, Cavolo Cappuccio, Fagiolino, Melone, Pisello, Pomodoro, Radicchio, Spinacio, Zucchini.**INDUSTRIALI:** Fragola, Colza, Girasole, Soia, Barbabietola Da Zucchero, Erba Medica, Tabacco.


Intervenire su infestanti in attiva crescita nello stadio compreso tra 1-3 foglie (alla dose minore) e la fase di accostimento (alla dose maggiore). Nella lotta alla sorghetta da rizoma, intervenire su infestanti alte almeno 30 cm, ripetendo eventualmente il trattamento sui ricacci alla dose più bassa.

COMPATIBILITA': Il prodotto si usa da solo**AVVERTENZA.** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici: qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.**INTERVALLO DI SICUREZZA:** sospendere i trattamenti prima della raccolta delle colture seguenti:- Spinacio, Fagiolino, Erba Medica: **20 gg;**- Fragola, Carciofo, Carota, Aglio, Zucchini, Melone, Pisello, Tabacco: **30 gg;**- Cipolla, Pomodoro, Cavolo Cappuccio, Radicchio, Girasole, Soia, Colza, Barbabietola da zucchero: **60gg.**

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SPUSO, SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....

15 OTT. 2012



MAGIO' 50**DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST EMERGENZA
CONCENTRATO EMULSIONABILE**

Quizalofop-p-etile puro.....g 5 (55 g/l)
 Coformulanti q.b. a.....g 100



Frasi di Rischio: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle --
 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata di bambini -- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande -- Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto -- Non respirare i gas/vapori/fumi/aerosol -- Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle -- In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico -- Usare indumenti protettivi e guanti adatti -- Proteggersi gli occhi/la faccia -- In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico, se possibile mostrargli l'etichetta -- Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi -- Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Sharda Worldwide Exp. Pvt. Ltd
 Domic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India
 Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n.....del.....

Officine di produzione: **IRCA SERVICE S.p.A.** - S.S. Cremasca 591, n.10 - Forno S. Giovanni (BG) // **CHEMIA SpA** - Via Statale 327, 44047 Dosso (FE) // **CHEMARK Kft** - H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Hungary // **AGROLOGY Papaeeconomou S.A.** - Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (GR) // **SAFAPAC Ltd.** - 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK) // **LABORATORIOS ALCOTAN** Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (SP) // Zakłady Chemiczne **ORGANIKA-SARZYNA** - Spółka Akcyjna, ul. Chemiczów 1, 37-310 Nowa Sarzyna (Polonia) // **SPACHEM S.L.** - Poligono Industrial Guadasequies 46839 Valencia (Spagna)

Taglie: ml 25 - 50 - 100

Partita N°.....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringee ed esofagee; irritante oculare, miosi, Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporreflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni, ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazione ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica. Ospedalizzare. **Controindicazioni:** non provocare il vomito.

AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

15 OTT. 2012

