


Proibiti IN e FUORI GARA

AGENTI ANABOLIZZANTI

S1

Steroidi anabolizzanti androgeni, singoli e in associazione

18-alfa-omo-17beta-idrossiestr-4en-3one
 19-norandrostedione (estr-4-ene-3,17-dione)
 19-norandrosterone (3alfa-idrossi-5alfa-estran-17-one)
 19-noreticocanolone (3alfa-idrossi-5beta-estran-17-one)
 19-nortestosterone (nandrolone; 17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one)
 1-androstenediolo (5alfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diolo)
 1-androstenedione (5alfa-androst-1-ene-3,17-dione)
 1-testosterone (delta1-diidro-testosterone; 17beta-idrossi-5alfa-androst-1-ene-3-one)
 3alfa-idrossi-5alfa-androstan-17-one
 3beta-idrossi-5alfa-androstan-17-one
 4-androstenediolo (androst-4-ene-3beta,17beta-diolo)
 4-idrossitestosterone (4,17beta-diidrossi-androst-4-ene-3-one)
 5alfa-androstane-3alfa,17alfa-diolo
 5alfa-androstane-3alfa,17beta-diolo
 5alfa-androstane-3beta,17alfa-diolo
 5alfa-androstane-3beta,17beta-diolo
 5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione)
 7alfa idrossi-DHEA
 7beta idrossi-DHEA
 7keto-DHEA
 androst-4-ene-3alfa,17alfa-diolo
 androst-4-ene-3alfa,17beta-diolo
 androst-4-ene-3beta,17alfa-diolo
 androst-5-ene-3alfa,17alfa-diolo
 androst-5-ene-3alfa,17beta-diolo
 androst-5-ene-3beta,17alfa-diolo
 androstenediolo (androst-5-ene-3beta,17beta-diolo)
 androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione)
 bolandiolo (estr-4-ene-3beta,17beta-diolo)
 bolasterone (7alfa,17alfa-dimetil-androst-4-ene-17beta-olo)
 boldenone (17beta-idrossi-androsta-1,4-diene-3-one)
 boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione)
 calusterone (17beta-idrossi-7beta,17alfa-dimetil-androst-4-ene-3-one)
 clostebol (4-Chloro-17beta-hydroxyandrost-4-en-3-one)
 danazolo
 deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17beta-idrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diene-3-one)
 deidroepiandrosterone (dhea; 3beta-idrossi-androst-5-ene-17-one)
 delta1-androstene-3,17-dione (5alfa-androst-1-ene-3,17-dione)
 delta1-androstenediolo (5alfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diolo)
 desossimetiltestosterone (17alfa-metil-5alfa-androst-2-ene-17beta-olo)
 DHEA (vedi "deidroepiandrosterone")
 diidrotestosterone (17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one)
 drostanolone (2alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one)
 epi-diidrotestosterone (17alfa-idrossi-5alfa-androstan-3-one)
 epitestosterone (17alfa-idrossi-androst-4-ene-3-one)
 etilestrenolo (19-norpregna-4-en-17alfa-olo)
 eticocanolone
 fluossimesterone (9alfa-fluoro-17alfa-metil-11beta,17beta-diidrossi-androst-4-ene-3-one)
 formebolone (2-formil-11alfa,17beta-diidrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diene-3-one)
 furazabolo (17alfa-metil[1,2,5]ossadiazolo[3',4':2,3]-5alfa-androstan-17beta-olo)




<i>gestrinone</i>
<i>mestanolone (17alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one)</i>
<i>mesterolone (1alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one)</i>
<i>metandienone (17beta-idrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diene-3-one)</i>
<i>metandiolo (3beta,17beta-diidrossi-17alfa-metil-androst-5-ene)</i>
<i>metasterone (17beta-idrossi-2alfa,17alfa-dimetil-5alfa-androstan-3-one)</i>
<i>metenolone (1-metil-17beta-idrossi-5alfa-androst-1-ene-3-one)</i>
<i>metil-1-testosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androst-1-ene-3-one)</i>
<i>metildienolone (17beta-idrossi-17alfa-metil-estra-4,9-diene-3-one)</i>
<i>metilnortestosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-estr-4-ene-3-one)</i>
<i>metiltestosterone</i>
<i>metiltrienolone (17beta-idrossi-17alfa-metilestra-4,9,11-trien-3-one)</i>
<i>metribolone/metiltrienolone (17beta-idrossi-17alfa-metilestra-4,9,11-trien-3-one)</i>
<i>milbolone (7alfa,17alfa-dimetil-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one)</i>
<i>nandrolone (vedi "19-nortestosterone")</i>
<i>norboletone (13beta,17alfa-dietil-17beta-idrossi-gon-4-ene-3-one)</i>
<i>norclostebol (4-cloro-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one)</i>
<i>noretandrolone (17alfa-etil-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one)</i>
<i>ossimesterone (4,17beta-didrossi-17alfa-metil-androst-4-ene-3-one)</i>
<i>ossimetolone (2-idrossimetilene-17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androstan-3-one)</i>
<i>oxabolone (4-idrossi-19-nortestosterone; 4,17beta-diidrossi-estr-4-ene-3-one)</i>
<i>oxandrolone (17alfa-metil-17beta-idrossi-2-ossi-5alfa-androstan-3-one)</i>
<i>prasterone (vedi "deidroepiandrosterone")</i>
<i>prostanozo (17beta-[(tetraidropiran-2-yl)ossi]-1'H-pirazolo[3,4:2,3]-5alfa-androstano)</i>
<i>quinbolone (17beta(ciclopent-1'en etere)-androst-1,4-diene-3-one)</i>
<i>stanazololo ([3,2-c] pirazolo-17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androstano)</i>
<i>stenbolone (17beta-idrossi-2-metil-5alfa-androst-1-ene-3-one)</i>
<i>testosterone (17beta-idrossi-androst-4-ene-3-one)</i>
<i>tetraidogestrinone (18alfa-omo-pregna-4,9,11-trien-17beta-ol-3-one)</i>
<i>trenbolone (17beta-idrossi-estra-4,9,11-triene-3-one)</i>
Altri
<i>clenbuterolo</i>
<i>SARIMs (Modulatori selettivi dei recettori degli androgeni)</i>
<i>tibolone</i>
<i>zeranolo</i>
<i>zilpaterolo</i>

Proibiti IN e FUORI GARA

ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE S2

Gonadotropine - derivati e complessi
<i>corifollitropina alfa</i>
<i>follitropina alfa</i>
<i>follitropina beta</i>
<i>gonadotropina corionica (hCG)</i>
<i>hCG (vedi "gonadotropina corionica")</i>
<i>LH</i>
<i>lutropina alfa</i>
<i>menotropina</i>
<i>urofollitropina</i>
Corticotropine e derivati
<i>ACTH (vedi "tetracosactide")</i>



*tetracosactide (ACTH)***Somatropina e fattori di rilascio***hGH (vedi "somatropina")**mecasermina**somatorelina**somatropina (hGH)***Ormoni liberatori delle gonadotropine***buserellina**gonadorelina**goserellina**istrellina**leuprorellina**nafarellina**triptorellina***Eritropoietine - derivati e complessi e altri agenti che stimolano l'eritropoiesi***darbepoetina**epoetina alfa (eritropoietina alfa)**epoetina beta (eritropoietina beta)**epoetina delta (eritropoietina delta)**epoetina gamma (eritropoietina gamma)**epoetina omega (eritropoietina omega)**epoetina teta (eritropoietina teta)**epoetina zeta**metossipolietilenglicole-epoetina beta (CERA)**peginesatide (ematide)**stabilizzatori del fattore ipossia-inducibile (HIF)***Fattori di crescita e sostanze correlate***fattore di crescita degli epatociti (Hepatocyte Growth Factor, HGF)**fattore di crescita di derivazione piastrinica (Platelet-Derived Growth Factor, PDGF)**fattore di crescita insulino-simile (IGF-1)**fattore di crescita vascolare-endoteliale (Vascular-Endothelial Growth Factor, VEGF)**fattori di crescita dei fibroblasti (Fibroblast Growth Factors, FGFs)**fattori di crescita meccanici (Mechano Growth factors, MGFs)*

Proibiti IN e FUORI GARA

BETA-2 AGONISTI

S3

Altri agenti anabolizzanti - agonisti selettivi dei recettori beta 2 adrenergici, singoli e in associazione*bambuterolo**bitolterolo**clenbuterolo**esoprenalina**fenoterolo**formoterolo**Nota: positività ai test per concentrazioni di formoterolo nelle urine superiori a 40 ng/ml**indacaterolo**Isoetarina**pirbuterolo**procaterolo**reproterolo**rimiterolo**ritodrina**salbutamolo**Nota: positività ai test per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml*

salmeterolo
terbutallina
tretochinolo
tulobuterolo

Proibiti IN e FUORI GARA

MODULATORI ORMONALI E METABOLICI

S4

Inibitori della aromatasi

4-androstene-3,6,17 triene (6-oxo)
aminoglutetimide
anastrozolo
androstatrienedione (androsta-1,4,6-triene-3,17-dione)
exemestane
formestan
letrozolo
testolattone
vorozolo

Modulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni (SERM)

bazedoxifene
raloxifene
tamoxifene
toremifene

Altre sostanze ad attività antiestrogenica

cetrorelix
ciclofenil
clomifene
fulvestran
ganirelix

Agenti modificanti la funzione della miostatina

Altre sostanze che modificano la funzione della miostatina
Inibitori della miostatina

Modulatori Metabolici

insulina aspart
insulina detemir
insulina glulisina
insulina lispro
insulina umana
insulina umana glargine
insulina umana isofano
insulina zinco-umana

agonisti (ad es. AICAR) dell'asse PPAR δ -AMP-protein chinasi attivato (AMPK)
agonisti (ad es. GW 1516) del recettore delta attivato dal proliferatore del perossisoma (PPAR δ)

Proibiti IN e FUORI GARA

DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI

S5

Diuretici osmotici

mannitolo

Tiazidi

bendroflumetiazide
benzotiazide
butizide



*ciclopentiazide**ciclotiazide**clorotiazide**idrociorotiazide**idroflumetiazide**mebutizide**meticlotiazide**metilclortiazide**politiazide**triclometiazide***Sulfonamidi***bumetanide**chinetazone/quinetazone**clofenamide**clopamide**cloroxolone**clortalidone**fenquizone**furosemide**indapamide**mefruside**mersalile**meticrane**metolazone**piretanide**torasemide**xipamide***Derivati dell'acido arilossiacetico***acido etacrinico***Altri diuretici ad azione diuretica maggiore***etozollina***Antagonisti dell'aldosterone***canrenone**eplerenone**potassio canrenoato**spironolattone***Diuretici risparmiatori di potassio, singoli e in associazione***amiloride**triamterene***Preparati favorenti l'escrezione di acido urico***probenecid***Inibitori dell'anidrasi carbonica***acetazolamide**brinzolamide**diclofenamide**dorzolamide***Plasma expanders (v. anche Sezione 5 - Classe M2)***albumina**amido idrossietilato (etamido - HES)**destrano**glicerolo**mannitolo*

Vasopressina e analoghi	
<i>argipressina</i>	
<i>desmopressina</i>	
<i>lipressina</i>	
<i>omipressina</i>	
<i>terlipressina</i>	
Proibiti solo IN GARA	
STIMOLANTI	
S6	
Inibitori della monoaminoossidasi di tipo B	
<i>selegilina</i>	
Simpaticomimetici, singoli e in associazione	
<i>nafazolina</i>	
<i>oximetazolina</i>	
<i>tettrizolina</i>	
<i>tramazolina</i>	
<i>tuaminoeptano</i>	
<i>xilometazolina</i>	
Agonisti dei recettori alfa- e beta-adrenergici, singoli e in associazione	
<i>efedrina</i>	<i>Nota: positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml</i>
<i>metilefedrina</i>	<i>Nota: positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml</i>
<i>pseudoefedrina</i>	<i>Nota: Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine superiori a 150 mcg/ml</i>
Adrenergici e dopaminergici	
<i>adrenalina</i>	
<i>dimetofrina</i>	
<i>dobutamina</i>	
<i>dopamina</i>	
<i>etilefrina</i>	
<i>fenoldopam</i>	
<i>ibopamina</i>	
<i>isoprenalina</i>	
<i>midodrina</i>	
<i>noradrenalina</i>	
Altri simpaticomimetici, singoli e in associazione	
<i>adrafinil</i>	
<i>amfepramone (dietylpropione)</i>	
<i>amfetamine</i>	
<i>amfetaminil</i>	
<i>amifenazolo</i>	
<i>amineptina</i>	
<i>benfluorex</i>	
<i>benzfetamina</i>	
<i>benzilpiperazina</i>	
<i>bromantan</i>	
<i>carfedon (4-fenilpiracetam)</i>	
<i>catina</i>	<i>Nota: positività ai tests per concentrazioni di catina nelle urine superiori a 5 mcg/ml</i>
<i>ciclazodone</i>	
<i>clobenzorex</i>	
<i>cocaína</i>	
<i>cropropamide</i>	
<i>crotetamide</i>	
<i>dimetilamfetamina</i>	




<i>eptaminolo</i>
<i>etamivan</i>
<i>etilamfetamina</i>
<i>famprofazone</i>
<i>fenbutrazato</i>
<i>fencamfamina</i>
<i>fencamina</i>
<i>fendimetrazina</i>
<i>fenetillina</i>
<i>fenfluramina</i>
<i>fenmetrazina</i>
<i>fenprometamina</i>
<i>fenproporex</i>
<i>fentermina</i>
<i>foledrina</i>
<i>furfenorex</i>
<i>isometeptene</i>
<i>levometamfetamina</i>
<i>meclofenoxato</i>
<i>mefenorex</i>
<i>mefentermina</i>
<i>mesocarbo</i>
<i>metamfetamina</i>
<i>metilamfetamina</i>
<i>metilendiossiamfetamina</i>
<i>metilendiossimetamfetamina</i>
<i>metilexaneamina</i>
<i>metilfenidato</i>
<i>metossifenamina</i>
<i>modafinil</i>
<i>niketamide</i>
<i>norfenefrina</i>
<i>norfenfluramina</i>
<i>octopamina</i>
<i>ortetamina</i>
<i>oxilofrina</i>
<i>paraidrossiamfetamina</i>
<i>parametilamfetamina</i>
<i>pemolina</i>
<i>pentetrazolo</i>
<i>prenilamina</i>
<i>prolintano</i>
<i>propilesedrina</i>
<i>sibutramina</i>
<i>stricnina</i>
<i>tranilcipromina</i>

Proibiti solo IN GARA

NARCOTICI

S7

<i>alfentanile</i>
<i>buprenorfina</i>
<i>butorfanolo</i>
<i>destromoramide</i>
<i>diamorfina (eroina)</i>
<i>eroina (vedi "diamorfina")</i>



<i>fentanil</i>
<i>idromorfone</i>
<i>metadone</i>
<i>morfina</i>
<i>ossicodone</i>
<i>ossimorfone</i>
<i>pentazocina</i>
<i>petidina</i>
<i>remifentanil</i>
<i>sufentanil</i>

Proibiti solo IN GARA

CANNABIS SATIVA, INDICA E DERIVATI

S8

<i>dronabinolo</i>
<i>nabilone</i>
<i>preparati attivi della cannabis (es. hashish, marijuana) o preparati contenenti delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) sintetico. Cannabinomimetici (es. JWH018, JWH073, JWH122, JWH250, HU-210)</i>

Proibiti solo IN GARA

CORTICOSTEROIDI

S9

<i>beclometasone</i>
<i>betametasona</i>
<i>budesonide</i>
<i>ciclesonide</i>
<i>clobetasone</i>
<i>cloprednolo</i>
<i>cortisone</i>
<i>cortivazolo</i>
<i>deflazacort</i>
<i>desametasona</i>
<i>desonide</i>
<i>desossicortone</i>
<i>fludrocortisone</i>
<i>flunisolide</i>
<i>fluocinolone</i>
<i>fluocortolone</i>
<i>fluorometolone</i>
<i>fluprednisone</i>
<i>fluticasone</i>
<i>formocortal</i>
<i>idrocortisone</i>
<i>meprednisone</i>
<i>metilprednisolone</i>
<i>mometasone</i>
<i>parametasone</i>
<i>prednillidene</i>
<i>prednisolone</i>
<i>prednisone</i>
<i>rimexolone</i>
<i>triamcinolone</i>



Proibiti solo IN PARTICOLARI SPORT

ALCOOL

P1

Costituisce doping il raggiungimento dei seguenti livelli di alcoolemia:

Aeronautica (FAI) (0,10 g/l)
 Automobilismo (FIA) (0,10 g/l)
 Karate (WKF) (0,10 g/l)
 Motociclismo (FIM) (0,10 g/l)
 Tiro con l'Arco (FITA) (0,10 g/l)
 Motonautica (UIM) (0,10 g/l)

alcohol

Proibiti solo IN PARTICOLARI SPORT

BETABLOCCANTI

P2

I Beta-bloccanti sono vietati nei seguenti sport:

Automobilismo (FIA)
 Biliardo (tutte le discipline) (WCBS)
 Freccette (WDF)
 Golf (IGF)
 Sci/Snowboard (FIS) nello ski jumping, freestyle aerials/halfpipe e snowboard halfpipe/big air
 Tiro (ISSF, IPC) proibito anche fuori competizione
 Tiro con l'arco (FITA, IPC) proibito anche fuori competizione

acebutololo**alprenololo****atenololo****befunololo****betaxololo****bevantololo****bisoprololo****bopindololo****bunololo****bupranololo****carteololo****carvedilolo****celiprololo****cloranololo****epanololo****esmololo****indenololo****labetalolo****levobunololo****mepindololo****metipranololo****metoprololo****nadololo****nebivololo****oxprenololo****penbutololo****pindololo****practololo****propranololo****sotalolo****talinilolo****tertatololo****timololo**