

Proibiti IN e FUORI GARA

# ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE

S2

## Gonadotropine - derivati e complessi

### corifollitropina alfa

#### ELONVA

N.V. ORGANON

1 siringa preriempita SC 100mcg 0,5ml

uso vietato nei soggetti di sesso maschile

#### ELONVA

N.V. ORGANON

1 siringa preriempita SC 150mcg 0,5ml

uso vietato nei soggetti di sesso maschile

### follitropina alfa

#### GONAL F

SERONO EUROPE LIMITED

5 fiale polvere SC 75 UI + 5 fiale solvente 1 ml

uso vietato nei soggetti di sesso maschile

#### GONAL F

SERONO EUROPE LIMITED

10 fiale polvere SC 75 UI + 10 fiale solvente 1 ml

uso vietato nei soggetti di sesso maschile

#### GONAL F

SERONO EUROPE LIMITED

10 fiale polvere SC 150 UI + 10 fiale solvente 1 ml

uso vietato nei soggetti di sesso maschile

#### GONAL F

SERONO EUROPE LIMITED

1 flaconcino SC 37,5 UI + 1 flaconcino solvente 1 ml

uso vietato nei soggetti di sesso maschile

#### GONAL F

SERONO EUROPE LIMITED

5 flaconcini SC 37,5 UI + 5 flaconcini 1 ml

uso vietato nei soggetti di sesso maschile

#### GONAL F

SERONO EUROPE LIMITED

1 flaconcino SC 1050 UI + 1 siringa 2 ml

uso vietato nei soggetti di sesso maschile

#### GONAL F

MERCK SERONO SpA

1 fiala SC 37,5 UI + 1 siringa 1 ml

uso vietato nei soggetti di sesso maschile

#### GONAL F

SERONO EUROPE LIMITED

1 flaconcino SC 75 UI + 1 siringa 1 ml

uso vietato nei soggetti di sesso maschile

#### GONAL F

SERONO EUROPE LIMITED

5 flaconcini SC 75 UI + 5 siringhe 1 ml

uso vietato nei soggetti di sesso maschile

#### GONAL F

SERONO EUROPE LIMITED

10 flaconcini SC 75 UI + 10 siringhe 1 ml

uso vietato nei soggetti di sesso maschile

#### GONAL F

SERONO EUROPE LIMITED

1 cartuccia SC 300 UI/0,5 ml

uso vietato nei soggetti di sesso maschile

#### GONAL F

SERONO EUROPE LIMITED

1 cartuccia SC 450 UI/0,75 ml

uso vietato nei soggetti di sesso maschile

#### GONAL F

SERONO EUROPE LIMITED

1 cartuccia SC 900 UI/1,5 ml

uso vietato nei soggetti di sesso maschile

### follitropina alfa + lutropina alfa

#### PERGOVERIS

SERONO EUROPE LIMITED

1 fiala SC 150 UI + 75 UI + 1 fiala 1 ml

uso vietato nei soggetti di sesso maschile

#### PERGOVERIS

SERONO EUROPE LIMITED

3 fiale SC 150 UI/75 UI

uso vietato nei soggetti di sesso maschile

#### PERGOVERIS

SERONO EUROPE LIMITED

10 fiale SC 150 UI + 75 UI + 10 fiale 1 ml

uso vietato nei soggetti di sesso maschile

### follitropina beta

#### PUREGON

N.V. ORGANON

IM SC 1 fiala 50 UI + fiala solv

uso vietato nei soggetti di sesso maschile

#### PUREGON

N.V. ORGANON

IM SC 3 fiale 50 UI + fiale solv


uso vietato nei soggetti di sesso maschile

ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE



|                                |                                    |                                            |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | IM SC 5 fiale 50 UI + fiale solv   | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | IM SC 10 fiale 50 UI + fiale solv  | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | IM SC 1 fiala 75 UI + fiala solv   | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | IM SC 3 fiale 75 UI + fiale solv   | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | IM SC 5 fiale 75 UI + fiale solv   | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | IM SC 10 fiale 75 UI + fiale solv  | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | IM SC 1 fiala 100 UI + fiala solv  | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | IM SC 3 fiale 100 UI + fiale solv  | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | IM SC 5 fiale 100 UI + fiale solv  | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | IM SC 10 fiale 100 UI + fiale solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | IM SC 1 fiala 150 UI + fiala solv  | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | IM SC 3 fiale 150 UI + fiale solv  | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | IM SC 5 fiale 150 UI + fiale solv  | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | IM SC 10 fiale 150 UI + fiale solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | 1 fiala IM SC 50 UI 0,5 ml         | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | 5 fiale IM SC 50 UI 0,5 ml         | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | 10 fiale IM SC 50 UI/0,5 ml        | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | 5 fiale IM SC 75 UI/0,5 ml         | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | 10 fiale IM SC 75 UI/0,5ml         | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | 1 fiala IM SC 100 ml 0,5 ml        | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | 5 fiale IM SC 100 UI 0,5 ml        | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | 10 flaconi IM SC 100 UI/0,5ml      | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | 1 fiala IM SC 150 UI/0,5ml         | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | 5 fiale IM SC 150 UI/0,5 ml        | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | 10 fiale IM SC 150 UI/0,5ml        | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON | 1 fiala IM SC 200 UI/0,5ml         | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |

ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE



|                                                  |                                                   |                                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON                   | 5 fiale IM SC 200 UI 0,5 ml                       | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON                   | 10 fiale IM SC 200 UI/0,5ml                       | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON                   | 1 fiala IM SC 225 UI/0,5ml                        | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON                   | 5 fiale IM SC 225 UI/0,5 ml                       | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON                   | 10 fiale IM SC 225 UI/0,5ml                       | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON                   | 1 fiala IM SC 250 UI/0,5ml                        | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON                   | 5 fiale IM SC 250 UI/0,5 ml                       | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON                   | 10 fiale IM SC 250 UI/0,5ml                       | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON                   | 1 fiala IM SC 75 UI/0,5ml                         | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON                   | 1 cartuccia SC 300 UI/0,36 ml                     | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON                   | 1 cartuccia SC 600 UI/0,72 ml                     | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PUREGON</b><br>N.V. ORGANON                   | 1 cartuccia SC 900 UI/1,08 ml                     | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>gonadotropina corionica (hCG)</b>             |                                                   |                                            |
| <b>GONASI HP</b><br>IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl | IM SC 1 fiala 10.000 UI + 1 fiala 1 ml            | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>GONASI HP</b><br>IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl | IM SC 3 fiale 250 UI/1 ml + 3 fiale solvente 1 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>GONASI HP</b><br>IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl | IM SC 1 fiala 5.000 UI + 1 fiala solv 1 ml        | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>GONASI HP</b><br>IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl | IM SC 3 flaconcini 500 UI/ ml                     | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>GONASI HP</b><br>IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl | IM 3 fiale 1.000 UI + 3 fiale 1 ml                | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>GONASI HP</b><br>IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl | IM SC 3 flaconcini 125 UI/ml                      | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>GONASI HP</b><br>IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl | IM SC 3 fiale 2.000 UI + 3 fiale 1 ml             | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PREGNYL</b><br>N.V. ORGANON                   | 3 fiale IM 1.500 UI + 3 fiale 1 ml                | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PREGNYL</b><br>N.V. ORGANON                   | 3 fiale IM 5.000 UI + 3 fiale 1 ml                | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>PREGNYL</b><br>N.V. ORGANON                   | 1 fiala IM 5.000 UI + 1 fiala solv 1 ml           | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>OVITRELLE</b><br>SERONO EUROPE LIMITED        | SC 1 fiala 250 mcg + 1 fiala 1 ml                 | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>OVITRELLE</b><br>SERONO EUROPE LIMITED        | SC 2 fiale 250 mcg + 2 fiale 1 ml                 | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>OVITRELLE</b><br>SERONO EUROPE LIMITED        | SC 10 fiale 250 mcg + 10 fiale 1 ml               | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>OVITRELLE</b><br>SERONO EUROPE LIMITED        | 1 fiala SC 250 mcg + 1 fiala 1 ml                 | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |

ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE



|                                  |                                           |                                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>OVITRELLE</b>                 |                                           | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| SERONO EUROPE LIMITED            | SC 2 fiale 250 mcg + 2 fiala 1 ml         |                                            |
| <b>OVITRELLE</b>                 |                                           | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| SERONO EUROPE LIMITED            | SC 10 fiale 250 mcg + 10 fiale            |                                            |
| <b>OVITRELLE</b>                 |                                           | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| SERONO EUROPE LIMITED            | SC 1 siringa 250 mcg/0,5 ml               |                                            |
| <b>lutropina alfa</b>            |                                           |                                            |
| <b>LUVERIS</b>                   |                                           | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| SERONO EUROPE LIMITED            | SC 1 fiala 75 UI + 1 fiala solv           |                                            |
| <b>LUVERIS</b>                   |                                           | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| SERONO EUROPE LIMITED            | SC 3 fiale 75 UI + 3 fiala solv           |                                            |
| <b>LUVERIS</b>                   |                                           | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| SERONO EUROPE LIMITED            | SC 10 fiale 75 UI + 10 fiale solv         |                                            |
| <b>LUVERIS</b>                   |                                           | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| SERONO EUROPE LIMITED            | 1 flaconcino SC 75 UI + 1 flaconcino solv |                                            |
| <b>LUVERIS</b>                   |                                           | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| SERONO EUROPE LIMITED            | 3 flaconcini SC 75 UI + 3 flaconcini solv |                                            |
| <b>LUVERIS</b>                   |                                           | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| SERONO EUROPE LIMITED            | SC 10 fiale 75 UI + 10 fiale solv         |                                            |
| <b>menotropina</b>               |                                           |                                            |
| <b>MENOGON</b>                   |                                           | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| FERRING SpA                      | IM 5 fiale + 5 fiale 1 ml                 |                                            |
| <b>MENOGON</b>                   |                                           | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| FERRING SpA                      | 10 fiale IM + 10 fiale solv 1 ml          |                                            |
| <b>MEROPUR</b>                   |                                           | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| FERRING SpA                      | 5 fiale 75 UI + 5 fiale 75 UI             |                                            |
| <b>MEROPUR</b>                   |                                           | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| FERRING SpA                      | 10 fiale SC IM 75 UI + 10 fiale 75 UI     |                                            |
| <b>urofollitropina</b>           |                                           |                                            |
| <b>FOSTIMON</b>                  |                                           | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl     | 1 fiala 75 UI + 1 fiala solv 1 ml         |                                            |
| <b>FOSTIMON</b>                  |                                           | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl     | 1 fiala 150 UI + 1 fiala solv             |                                            |
| <b>FOSTIMON</b>                  |                                           | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl     | 5 fiale 75 UI + 5 fiale 1 ml              |                                            |
| <b>FOSTIMON</b>                  |                                           | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl     | 10 fiale 75 UI + 10 fiale solv 1 ml       |                                            |
| <b>FOSTIMON</b>                  |                                           | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl     | 5 fiale 150 UI + 5 fiale 1 ml             |                                            |
| <b>FOSTIMON</b>                  |                                           | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl     | 10 fiale 150 UI + 10 fiale 1 ml           |                                            |
| <b>Corticotropine e derivati</b> |                                           |                                            |
| <b>tetracosactide (ACTH)</b>     |                                           |                                            |
| <b>SYNACTHEN DEPOT</b>           |                                           |                                            |
| DEFIANTE FARMACEUTICA S.A.       | 1 fiala IM 1 mg/ml r.p.                   |                                            |
| <b>SYNACTHEN</b>                 |                                           |                                            |
| DEFIANTE FARMACEUTICA S.A.       | 1 fiala 0,25 mg 1 ml                      |                                            |

ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE



## Somatropina e fattori di rilascio

### mecasermina

#### INCRELEX

IPSEN PHARMA

1 flaconcino SC 4 ml 10 mg/ml

### somatorelina

#### GHRH FERRING

FERRING SpA

1 fiala 50 mcg + 1 fiala solv 1 ml

### somatropina (hGH)

#### GENOTROPIN

PFIZER ITALIA Srl

1 tubofiala 5,3 mg

#### GENOTROPIN

PFIZER ITALIA Srl

1 tubofiala 12 mg

#### GENOTROPIN

PFIZER ITALIA Srl

5 tubofiale 12 mg

#### GENOTROPIN

PFIZER ITALIA Srl

7 tubofiale SC 0,2 mg

#### GENOTROPIN

PFIZER ITALIA Srl

7 tubofiale SC 0,4 mg

#### GENOTROPIN

PFIZER ITALIA Srl

7 tubofiale SC 0,6 mg

#### GENOTROPIN

PFIZER ITALIA Srl

7 tubofiale SC 0,8 mg

#### GENOTROPIN

PFIZER ITALIA Srl

7 tubofiale SC 1 mg

#### GENOTROPIN

PFIZER ITALIA Srl

4 tubofiale SC 1,2 mg

#### GENOTROPIN

PFIZER ITALIA Srl

4 tubofiale SC 1,4 mg

#### GENOTROPIN

PFIZER ITALIA Srl

4 tubofiale SC 1,6 mg

#### GENOTROPIN

PFIZER ITALIA Srl

4 tubofiale SC 1,8 mg

#### GENOTROPIN

PFIZER ITALIA Srl

4 tubofiale SC 2 mg

#### SAIZEN

MERCK SERONO SpA

1 fiala 1,33 mg 4 UI + 1 fiala solv 1 ml

#### SAIZEN

MERCK SERONO SpA

3 fiale 1,33 mg 4 UI + 3 fiale solv 1 ml

#### SAIZEN

MERCK SERONO SpA

1 fiala 3,33 mg (10 UI) + fiala 5 ml

#### SAIZEN

MERCK SERONO SpA

1 fiala 8 mg (24 UI) + 1 fiala solv

#### SAIZEN

MERCK SERONO SpA

5 fiale 8 mg (24 UI) + 5 fiale solv

#### SAIZEN

MERCK SERONO SpA

10 fiale 1,33 mg (4UI) + 10 fiale

#### SAIZEN

MERCK SERONO SpA


1 fiala 8 mg + 1 cartuccia

#### SAIZEN

MERCK SERONO SpA

5 fiale 8 mg + 5 cartucce + clickeasy

ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE



|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>HUMATROPE</b><br>ELI LILLY ITALIA SpA | 1 fiala IM SC 1,33 mg 4 UI + 1 fiala solv 2 ml |
| <b>HUMATROPE</b><br>ELI LILLY ITALIA SpA | 1 fiala IM 5,33 mg (16 UI) + 1 fiala solv 8 ml |
| <b>HUMATROPE</b><br>ELI LILLY ITALIA SpA | 1 cartuccia SC 6 mg 18 UI + 1 siringa          |
| <b>HUMATROPE</b><br>ELI LILLY ITALIA SpA | 1 cartuccia SC 12 mg 36 UI + 1 siringa         |
| <b>HUMATROPE</b><br>ELI LILLY ITALIA SpA | 1 cartuccia SC 24 mg 72 UI + 1 siringa         |
| <b>NORDITROPIN</b><br>NOVO NORDISK A/S   | 1 cartuccia 5 mg 1,5 ml                        |
| <b>NORDITROPIN</b><br>NOVO NORDISK A/S   | 1 cartuccia 10 mg 1,5 ml                       |
| <b>NORDITROPIN</b><br>NOVO NORDISK A/S   | 1 cartuccia 15 mg 1,5 ml                       |
| <b>NORDITROPIN</b><br>NOVO NORDISK A/S   | nordiflex 1 pen 5 mg                           |
| <b>NORDITROPIN</b><br>NOVO NORDISK A/S   | nordiflex 1 pen 10 mg                          |
| <b>NORDITROPIN</b><br>NOVO NORDISK A/S   | nordiflex 1 pen 15 mg                          |
| <b>NORDITROPIN</b><br>NOVO NORDISK A/S   | 5 pen 5 mg/1,5 ml                              |
| <b>NORDITROPIN</b><br>NOVO NORDISK A/S   | 10 pen 5 mg/1,5 ml                             |
| <b>NORDITROPIN</b><br>NOVO NORDISK A/S   | 5 pen 10 mg/1,5 ml                             |
| <b>NORDITROPIN</b><br>NOVO NORDISK A/S   | 10 pen 10 mg/1,5 ml                            |
| <b>NORDITROPIN</b><br>NOVO NORDISK A/S   | 5 pen 15 mg/1,5 ml                             |
| <b>NORDITROPIN</b><br>NOVO NORDISK A/S   | 10 pen 15 mg/1,5 ml                            |
| <b>ZOMACTON</b><br>FERRING SpA           | 1 fiala SC 4 mg + 1 fiala solv 3,5 ml          |
| <b>ZOMACTON</b><br>FERRING SpA           | 1 fiala 10 mg + siringa + conn                 |
| <b>ZOMACTON</b><br>FERRING SpA           | 3 fiale 10 mg + 3 sir + conn                   |
| <b>ZOMACTON</b><br>FERRING SpA           | 5 fiale 10 mg + 5 sir + conn                   |
| <b>ZOMACTON</b><br>FERRING SpA           | 1 fiala 10 mg + siringa + adatt                |
| <b>ZOMACTON</b><br>FERRING SpA           | 3 fiale 10 mg + 3 sir + adatt                  |
| <b>ZOMACTON</b><br>FERRING SpA           | 5 fiale 10 mg + 5 sir + adatt                  |
| <b>ZIMOSER</b><br>BAKER ITALIA SpA       | 1 fiala SC IM 4 UI + 1 fiala 1 ml              |
| <b>OMNITROPE</b><br>SANDOZ GMBH          | 1 flaconcino IM SC 1,3 mg/ml + solv            |

ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE



|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>OMNITROPE</b><br>SANDOZ GMBH | 1 flaconcino IM SC 5 mg/ml 15 UI + 1 cartuccia solv |
| <b>OMNITROPE</b><br>SANDOZ GMBH | 5 flaconcini IM SC 5 mg/ml 15 UI + 5 cartucce solv  |
| <b>OMNITROPE</b><br>SANDOZ GMBH | 1 cartuccia SC 3,3 mg/ml 1,5 ml                     |
| <b>OMNITROPE</b><br>SANDOZ GMBH | SC 5 cartucce 3,3 mg/ml 1,5                         |
| <b>OMNITROPE</b><br>SANDOZ GMBH | SC 10 cartucce 3,3 mg/ml 1,5 ml                     |
| <b>OMNITROPE</b><br>SANDOZ GMBH | 1 cartuccia SC 6,7 mg/ml 1,5 ml                     |
| <b>OMNITROPE</b><br>SANDOZ GMBH | SC 5 cartucce 6,7 mg/ml 1,5                         |
| <b>OMNITROPE</b><br>SANDOZ GMBH | SC 10 cartucce 6,7 mg/ml                            |

## Ormoni liberatori delle gonadotropine

### buserellina

|                                        |                                            |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>SUPREFACT</b><br>SANOFI-AVENTIS SpA | 1 fiala SC 5,5 ml 1 mg/ml                  | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>SUPREFACT</b><br>SANOFI-AVENTIS SpA | soluz per spray nasale 100 dosi 10 mg/dose | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>SUPREFACT</b><br>SANOFI-AVENTIS SpA | 1 siringa SC 6,6 mg r.p.                   | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>SUPREFACT</b><br>SANOFI-AVENTIS SpA | 1 siringa SC 9,9 mg                        | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |

### gonadorellina

|                                        |                                                       |                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>KRYPTOCUR</b><br>SANOFI-AVENTIS SpA | 2 flaconi spray nasale 10 g                           | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>LUTRELEF</b><br>FERRING SpA         | 1 fiala EV SC 0,8 mg + 1 fiala solv 10 ml + 1 siringa | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |

### goserellina

|                                   |                            |                                            |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ZOLADEX</b><br>ASTRAZENECA SpA | DEPOT 1 siringa SC 3,6 mg  | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>ZOLADEX</b><br>ASTRAZENECA SpA | DEPOT 1 siringa SC 10,8 mg | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>NOVIMP</b><br>ACINO AG         | DEPOT 1 siringa SC 3,6 mg  | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>NOVIMP</b><br>ACINO AG         | DEPOT 3 siringhe SC 3,6 mg | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>NOVIMP</b><br>ACINO AG         | DEPOT 6 siringhe SC 3,6 mg | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |


### istrelina

|                                    |                                                      |                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>VANTAS</b><br>ORION CORPORATION | 50MG IMPIANTO 1 IMPIANTO IN FLACONE+1 DISPOSITIVO PE | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

### leuprorellina

|                                                |                                |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ENANTONE</b><br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 1 fiala IM SC 2 ml + 1 siringa | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>ENANTONE</b><br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 1 fiala IM SC 2 ml + 1 siringa | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |

ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE



|                                                |                                                  |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ENANTONE</b><br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 1 flaconcino SC 14 dosi 1 mg + 14 siringhe       | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>ELIGARD</b><br>ASTELLAS PHARMA SpA          | 1 siringa 7,5mg                                  | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>ELIGARD</b><br>ASTELLAS PHARMA SpA          | 1 siringa 22,5 mg                                | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>ELIGARD</b><br>ASTELLAS PHARMA SpA          | 1 siringa 7,5 mg + kit                           | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>ELIGARD</b><br>ASTELLAS PHARMA SpA          | 1 siringa 22,5 mg + kit                          | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>ELIGARD</b><br>ASTELLAS PHARMA SpA          | iniet sir + sir 45 mg kital                      | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>ELIGARD</b><br>ASTELLAS PHARMA SpA          | iniet sir + sir 45 mg kit                        | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>LEPTOPROL</b><br>SANDOZ S.P.A.              | 1 siringa preriempita impianto 3,6 mg            | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>LEPTOPROL</b><br>SANDOZ S.P.A.              | 2x1 siringa preriempita impianto 3,6 mg          | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>LEPTOPROL</b><br>SANDOZ S.P.A.              | 3x1 siringa preriempita impianto 3,6 mg          | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>LEPTOPROL</b><br>SANDOZ S.P.A.              | 5x1 siringa preriempita impianto 3,6 mg          | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>LEPTOPROL</b><br>SANDOZ S.P.A.              | 1 siringa preriempita impianto 5 mg              | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>LEPTOPROL</b><br>SANDOZ S.P.A.              | 2x1 siringa preriempita impianto 5 mg            | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>LEPTOPROL</b><br>SANDOZ S.P.A.              | 3x1 siringa preriempita impianto 5 mg            | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>LEPTOPROL</b><br>SANDOZ S.P.A.              | 5x1 siringa preriempita impianto 5 mg            | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>triptorelina</b>                            |                                                  |                                            |
| <b>DECAPEPTYL</b><br>IPSEN SpA                 | 1 fiala 3,75 mg + 1 fiala solv 2 ml + 1 siringa  | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>DECAPEPTYL</b><br>IPSEN SpA                 | 7 fiale 0,1 mg + 7 fiale solv                    | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>DECAPEPTYL</b><br>IPSEN SpA                 | 1 fiala 11,25 mg + 1 fiala solv 2 ml + 1 siringa | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>GONAPEPTYL DEPOT</b><br>FERRING SpA         | 1 siringa IM SC 3,75 mg + 1 fiala solv           | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>GONAPEPTYL DEPOT</b><br>FERRING SpA         | 3 siringhe 3,75 mg                               | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>FERTIPEPTIL</b><br>FERRING SpA              | 7 siringhe 0,1 mg /1 ml                          | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| <b>FERTIPEPTIL</b><br>FERRING SpA              | 28 siringhe 0,1 mg 1 ml                          | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |

## Eritropoietine - derivati e complessi e altri agenti che stimolano l'eritropoiesi

### darbepoetina

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 siringa SC EV 10 mcg 0,4 ml  |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 4 siringhe SC EV 10 mcg 0,4 ml |

ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE




|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 siringa SC EV 15 mcg 0,375 ml  |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 4 siringhe SC EV 15 mcg 0,375 ml |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 siringa SC EV 20 mcg 0,5 ml    |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 4 siringhe SC EV 20 mcg 0,5 ml   |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 siringa SC EV 30 mcg 0,3 ml    |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 4 siringhe SC EV 30 mcg 0,3 ml   |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 siringa SC EV 40 mcg 0,4 ml    |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 4 siringhe SC EV 40 mcg 0,4 ml   |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 siringa SC EV 50 mcg 0,5 ml    |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 4 siringhe SC EV 50 mcg 0,5 ml   |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 siringa SC EV 60 mcg 0,3 ml    |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 4 siringhe SC EV 60 mcg 0,3 ml   |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 siringa SC EV 80 mcg 0,4 ml    |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 4 siringhe SC EV 80 mcg 0,4 ml   |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 siringa SC EV 100 mcg 0,5 ml   |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 4 siringhe SC EV 100 mcg 0,5 ml  |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 siringa SC EV 150 mcg 0,3 ml   |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 4 siringhe SC EV 150 mcg 3 ml    |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 siringa SC EV 300 mcg 0,6 ml   |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 4 siringhe SC EV 300 mcg 0,6 ml  |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 fiala SC EV 15 mcg 1 ml        |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 4 fiale SC EV 15 mcg 1 ml        |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 fiala SC EV 25 mcg 1 ml        |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 4 fiale SC EV 25 mcg 1 ml        |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 fiala SC EV 40 mcg 1 ml        |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 4 fiale SC EV 40 mcg 1 ml        |

ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE



|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 fiala SC EV 60 mcg 1 ml      |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 4 fiale SC EV 60 mcg 1 ml      |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 siringa SC EV 500 mcg 1 ml   |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 4 siringhe SC EV 500 mcg 1 ml  |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 penna SC 10 mcg 0,4 ml       |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 penna SC 15 mcg 0,375 ml     |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 penna SC 20 mcg 0,5 ml       |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 penna SC 30 mcg 0,3 ml       |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 penna SC 50 mcg 0,5 ml       |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 penna SC 60 mcg 0,3 ml       |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 penna SC 80 mcg 0,4 ml       |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 penna SC 100 mcg 0,5 ml      |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 penna SC 150 mcg 0,3 ml      |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 penna SC 300 mcg 0,6 ml      |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 penna SC 500 mcg 1 ml        |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 penna SC 40 mcg 0,4 ml       |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 siringa SC EV 10 mcg 0,4 ml  |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 4 siringhe SC EV 10 mcg 0,4 ml |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 siringa SC EV 15 mcg 0,375   |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 4 siringhe SC EV 15 mcg 0,375  |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 siringa SC EV 20 mcg 0,5 ml  |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 4 siringhe SC EV 20 mcg 0,5 ml |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 siringa SC EV 30 mcg 0,3 ml  |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 4 siringhe SC EV 30 mcg 0,3 ml |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 1 siringa SC EV 40 mcg 0,4 ml  |
| <b>ARANESP</b><br>AMGEN EUROPE B.V. | 4 siringhe SC EV 40 mcg 0,4 ml |

ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE



|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ARANESP</b>                             |                                     |
| AMGEN EUROPE B.V.                          | 1 siringa SC EV 50 mcg 0,5 ml       |
| <b>ARANESP</b>                             |                                     |
| AMGEN EUROPE B.V.                          | 4 siringhe SC EV 50 mcg 0,5 ml      |
| <b>ARANESP</b>                             |                                     |
| AMGEN EUROPE B.V.                          | 1 siringa SC EV 60 mcg 0,3 ml       |
| <b>ARANESP</b>                             |                                     |
| AMGEN EUROPE B.V.                          | 4 siringhe SC EV 60 mcg 0,3 ml      |
| <b>ARANESP</b>                             |                                     |
| AMGEN EUROPE B.V.                          | 1 siringa SC EV 80 mcg 0,4 ml       |
| <b>ARANESP</b>                             |                                     |
| AMGEN EUROPE B.V.                          | 4 siringhe SC EV 80 mcg 0,4 ml      |
| <b>ARANESP</b>                             |                                     |
| AMGEN EUROPE B.V.                          | 1 siringa SC EV 100 mcg 0,5 ml      |
| <b>ARANESP</b>                             |                                     |
| AMGEN EUROPE B.V.                          | 4 siringhe SC EV 100 mcg 0,5 ml     |
| <b>ARANESP</b>                             |                                     |
| AMGEN EUROPE B.V.                          | 1 siringa SC EV 130 mcg 0,65 ml     |
| <b>ARANESP</b>                             |                                     |
| AMGEN EUROPE B.V.                          | 4 siringhe SC EV 130 mcg 0,65 ml    |
| <b>ARANESP</b>                             |                                     |
| AMGEN EUROPE B.V.                          | 1 siringa SC EV 150 mcg 0,3 ml      |
| <b>ARANESP</b>                             |                                     |
| AMGEN EUROPE B.V.                          | 4 siringhe SC EV 150 mcg 0,3 ml     |
| <b>ARANESP</b>                             |                                     |
| AMGEN EUROPE B.V.                          | 1 siringa SC EV 300 mcg 0,6 ml      |
| <b>ARANESP</b>                             |                                     |
| AMGEN EUROPE B.V.                          | 4 siringhe SC EV 300 mcg 0,6 ml     |
| <b>ARANESP</b>                             |                                     |
| AMGEN EUROPE B.V.                          | 1 siringa SC EV 500 mcg 1 ml        |
| <b>ARANESP</b>                             |                                     |
| AMGEN EUROPE B.V.                          | 4 siringhe SC EV 500 mcg 1 ml       |
| <b>epoetina alfa (eritropoietina alfa)</b> |                                     |
| <b>EPREX</b>                               |                                     |
| JANSSEN CILAG SpA                          | 1 fiala EV SC 4.000 UI 1 ml         |
| <b>EPREX</b>                               |                                     |
| JANSSEN CILAG SpA                          | 1 siringa tamp fost 1.000 UI 0,5 ml |
| <b>EPREX</b>                               |                                     |
| JANSSEN CILAG SpA                          | 1 siringa tamp fost 2.000 UI 0,5 ml |
| <b>EPREX</b>                               |                                     |
| JANSSEN CILAG SpA                          | 1 siringa tamp fost 3.000 UI 0,3 ml |
| <b>EPREX</b>                               |                                     |
| JANSSEN CILAG SpA                          | 1 siringa tamp fost 4.000 UI 0,4 ml |
| <b>EPREX</b>                               |                                     |
| JANSSEN CILAG SpA                          | 1 siringa tamp fost 10.000 UI 1 ml  |
| <b>EPREX</b>                               |                                     |
| JANSSEN CILAG SpA                          | 1 fiala 40.000 UI 1 ml              |
| <b>EPREX</b>                               |                                     |
| JANSSEN CILAG SpA                          | 4 fiale 40.000 UI/ml 1 ml           |
| <b>EPREX</b>                               |                                     |
| JANSSEN CILAG SpA                          | 6 fiale 40.000 UI/ml 1 ml           |
| <b>EPREX</b>                               |                                     |
| JANSSEN CILAG SpA                          | 1 siringa EV SC 5.000 UI 0,5 ml     |

ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE



|                 |                    |                                     |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>EPREX</b>    | JANSSEN CILAG SpA  | 1 siringa EV SC 6.000 UI 0,6 ml     |
| <b>EPREX</b>    | JANSSEN CILAG SpA  | 1 siringa EV SC 8.000 UI 0,8 ml     |
| <b>EPREX</b>    | JANSSEN CILAG SpA  | 1 siringa tamp fosf 40.000 UI 1 ml  |
| <b>EPREX</b>    | JANSSEN CILAG SpA  | 4 siringhe tamp fosf 40.000 UI 1 ml |
| <b>EPREX</b>    | JANSSEN CILAG SpA  | 6 siringhe tamp fosf 40.000 UI 1 ml |
| <b>EPREX</b>    | JANSSEN CILAG SpA  | 1 siringa tamp fosf 20.000 UI 1 ml  |
| <b>EPREX</b>    | JANSSEN CILAG SpA  | 4 siringhe tamp fosf 20.000 UI 1 ml |
| <b>EPREX</b>    | JANSSEN CILAG SpA  | 6 siringhe tamp fosf 20.000 UI 1 ml |
| <b>EPREX</b>    | JANSSEN CILAG SpA  | 1 siringa 30.000 UI 0,75 ml         |
| <b>EPREX</b>    | JANSSEN CILAG SpA  | 4 siringhe 30.000 UI 0,75 ml        |
| <b>EPREX</b>    | JANSSEN CILAG SpA  | 6 siringhe 30.000 UI 0,75 ml        |
| <b>GLOBUREN</b> | JANSSEN-CILAG GMBH | 1 fiala EV 2.000 UI 1 ml            |
| <b>GLOBUREN</b> | JANSSEN-CILAG GMBH | 1 fiala EV 4.000 UI 1 ml            |
| <b>GLOBUREN</b> | JANSSEN-CILAG GMBH | 1 fiala EV 10.000 UI 1 ml           |
| <b>GLOBUREN</b> | JANSSEN-CILAG GMBH | 1 fiala 1.000 UI 0,5 ml             |
| <b>GLOBUREN</b> | JANSSEN-CILAG GMBH | 1 siringa SC EV 1.000 UI 0,5 ml     |
| <b>GLOBUREN</b> | JANSSEN-CILAG GMBH | 1 siringa SC EV 2.000 UI 0,5 ml     |
| <b>GLOBUREN</b> | JANSSEN-CILAG GMBH | 1 siringa SC EV 3.000 UI 0,3 ml     |
| <b>GLOBUREN</b> | JANSSEN-CILAG GMBH | 1 siringa SC EV 4.000 UI 0,4 ml     |
| <b>GLOBUREN</b> | JANSSEN-CILAG GMBH | 1 siringa SC EV 10.000 UI 1 ml      |
| <b>GLOBUREN</b> | JANSSEN-CILAG GMBH | 1 fiala 40.000 UI 1 ml              |
| <b>GLOBUREN</b> | JANSSEN-CILAG GMBH | 4 fiale iniet 40.000 UI 1 ml        |
| <b>GLOBUREN</b> | JANSSEN-CILAG GMBH | 6 fiale iniet 40.000 UI 1 ml        |
| <b>GLOBUREN</b> | JANSSEN-CILAG GMBH | 1 siringa 9.000 UI 0,9 ml           |
| <b>GLOBUREN</b> | JANSSEN-CILAG GMBH | 1 siringa SC EV 5.000 UI 0,5 ml     |
| <b>GLOBUREN</b> | JANSSEN-CILAG GMBH | 1 siringa SC EV 6.000 UI 0,6 ml     |

ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE



|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>GLOBUREN</b><br>JANSSEN-CILAG GMBH | 1 siringa 7.000 UI/0,7 ml   |
| <b>GLOBUREN</b><br>JANSSEN-CILAG GMBH | 1 siringa 8.000 UI/0,8 ml   |
| <b>GLOBUREN</b><br>JANSSEN-CILAG GMBH | 6 siringhe 500 UI/0,25 ml   |
| <b>BINOCRIT</b><br>SANDOZ GMBH        | 1 siringa 1.000 UI 0,5 ml   |
| <b>BINOCRIT</b><br>SANDOZ GMBH        | 6 siringhe 1.000 UI 0,5 ml  |
| <b>BINOCRIT</b><br>SANDOZ GMBH        | 1 siringa 2.000 UI 1 ml     |
| <b>BINOCRIT</b><br>SANDOZ GMBH        | 6 siringhe 2.000 UI 1 ml    |
| <b>BINOCRIT</b><br>SANDOZ GMBH        | 1 siringa 3.000 UI 0,3 ml   |
| <b>BINOCRIT</b><br>SANDOZ GMBH        | 6 siringhe 3.000 UI 0,3 ml  |
| <b>BINOCRIT</b><br>SANDOZ GMBH        | 1 siringa 4.000 UI 4 ml     |
| <b>BINOCRIT</b><br>SANDOZ GMBH        | 6 siringhe 4.000 UI 0,4 ml  |
| <b>BINOCRIT</b><br>SANDOZ GMBH        | 1 siringa 5.000 UI 5 ml     |
| <b>BINOCRIT</b><br>SANDOZ GMBH        | 6 siringhe 5.000 UI 0,5 ml  |
| <b>BINOCRIT</b><br>SANDOZ GMBH        | 1 siringa 6.000 UI 6 ml     |
| <b>BINOCRIT</b><br>SANDOZ GMBH        | 6 siringhe 6.000 UI 0,6 ml  |
| <b>BINOCRIT</b><br>SANDOZ GMBH        | 1 siringa 8.000 UI 0,8 ml   |
| <b>BINOCRIT</b><br>SANDOZ GMBH        | 6 siringhe 8.000 UI 0,8 ml  |
| <b>BINOCRIT</b><br>SANDOZ GMBH        | 1 siringa 10.000 UI 1 ml    |
| <b>BINOCRIT</b><br>SANDOZ GMBH        | 6 siringhe 10.000 UI 1 ml   |
| <b>BINOCRIT</b><br>SANDOZ GMBH        | 1 siringa 7.000 UI 0,7 ml   |
| <b>BINOCRIT</b><br>SANDOZ GMBH        | 6 siringhe 7.000 UI 0,7 ml  |
| <b>BINOCRIT</b><br>SANDOZ GMBH        | 1 siringa 9.000 UI 0,9 ml   |
| <b>BINOCRIT</b><br>SANDOZ GMBH        | 6 siringhe 90.000 UI 0,9 ml |
| <b>BINOCRIT</b><br>SANDOZ GMBH        | 1 siringa 20.000 UI 0,5 ml  |
| <b>BINOCRIT</b><br>SANDOZ GMBH        | 6 siringhe 20.000 UI 0,5 ml |
| <b>BINOCRIT</b><br>SANDOZ GMBH        | 1 siringa 30.000 UI 0,75 ml |

ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE



|                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>BINOCRIT</b>                            |                                                                        |
| SANDOZ GMBH                                | 6 siringhe 30.000 UI 0,75 ml                                           |
| <b>BINOCRIT</b>                            |                                                                        |
| SANDOZ GMBH                                | 1 siringa 40.000 UI/ml                                                 |
| <b>BINOCRIT</b>                            |                                                                        |
| SANDOZ GMBH                                | 6 siringhe 40.000 UI 1 ml                                              |
| <b>ABSEAMED</b>                            |                                                                        |
| MEDICE                                     | 1 siringa 1.000 UI 0,5 ml                                              |
| <b>ABSEAMED</b>                            |                                                                        |
| MEDICE                                     | 6 siringhe 1.000 UI 0,5 ml                                             |
| <b>ABSEAMED</b>                            |                                                                        |
| MEDICE                                     | 1 siringa 2.000 UI 1 ml                                                |
| <b>ABSEAMED</b>                            |                                                                        |
| MEDICE                                     | 6 siringhe 2.000 UI 1 ml                                               |
| <b>ABSEAMED</b>                            |                                                                        |
| MEDICE                                     | 1 siringa 3.000 UI 0,3 ml                                              |
| <b>ABSEAMED</b>                            |                                                                        |
| MEDICE                                     | 6 siringhe 3.000 UI 0,3 ml                                             |
| <b>ABSEAMED</b>                            |                                                                        |
| MEDICE                                     | 1 siringa 4.000 UI 0,4 ml                                              |
| <b>ABSEAMED</b>                            |                                                                        |
| MEDICE                                     | 6 siringhe 4.000 UI 0,4 ml                                             |
| <b>ABSEAMED</b>                            |                                                                        |
| MEDICE                                     | 1 siringa 5.000 UI 0,5 ml                                              |
| <b>ABSEAMED</b>                            |                                                                        |
| MEDICE                                     | 6 siringhe 5.000 UI 0,5 ml                                             |
| <b>ABSEAMED</b>                            |                                                                        |
| MEDICE                                     | 1 siringa 6.000 UI 0,6 ml                                              |
| <b>ABSEAMED</b>                            |                                                                        |
| MEDICE                                     | 6 siringhe 6.000 UI 0,6 ml                                             |
| <b>ABSEAMED</b>                            |                                                                        |
| MEDICE                                     | 1 siringa SC EV 8.000 UI 0,8 ml                                        |
| <b>ABSEAMED</b>                            |                                                                        |
| MEDICE                                     | 6 siringhe 8.000 UI 0,8 ml                                             |
| <b>ABSEAMED</b>                            |                                                                        |
| MEDICE                                     | 1 siringa 10.000 UI 1 ml                                               |
| <b>ABSEAMED</b>                            |                                                                        |
| MEDICE                                     | 6 siringhe 10.000 UI 1 ml                                              |
| <b>epoetina beta (eritropoietina beta)</b> |                                                                        |
| <b>NEORECORMON</b>                         |                                                                        |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED                 | 500 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 1 fiala e 1 flacone sol  |
| <b>NEORECORMON</b>                         |                                                                        |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED                 | 500 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 5 fiale e 5 flaconi solv |
| <b>NEORECORMON</b>                         |                                                                        |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED                 | 500 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 10 fiale e 10 flaconi s  |
| <b>NEORECORMON</b>                         |                                                                        |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED                 | 1000 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 1 fiala e 1 flacone s   |
| <b>NEORECORMON</b>                         |                                                                        |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED                 | 1000 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 5 fiale e 5 flaconi s   |
| <b>NEORECORMON</b>                         |                                                                        |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED                 | 1000 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 10 fiale e 10 flaconi   |
| <b>NEORECORMON</b>                         |                                                                        |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED                 | 2000 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 1 fiala e 1 flacone s   |

ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE



|                                                  |                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>NEORECORMON</b><br>ROCHE REGISTRATION LIMITED | 2000 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 5 fiale e 5 flaconi s   |
| <b>NEORECORMON</b><br>ROCHE REGISTRATION LIMITED | 2000 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 10 fiale e 10 flaconi   |
| <b>NEORECORMON</b><br>ROCHE REGISTRATION LIMITED | 5000 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 1 fiala e 1 flacone s   |
| <b>NEORECORMON</b><br>ROCHE REGISTRATION LIMITED | 5000 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 5 fiale e 5 flaconi sol |
| <b>NEORECORMON</b><br>ROCHE REGISTRATION LIMITED | 10000 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 1 fiala e 1 flacone    |
| <b>NEORECORMON</b><br>ROCHE REGISTRATION LIMITED | 10000 ui polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 5 fiale e 5 flaconi s  |
| <b>NEORECORMON</b><br>ROCHE REGISTRATION LIMITED | 50000 ui multidose polvere iniettabile+solvente uso sc-ev 1 fiala e    |
| <b>NEORECORMON</b><br>ROCHE REGISTRATION LIMITED | 500 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-ev        |
| <b>NEORECORMON</b><br>ROCHE REGISTRATION LIMITED | 500 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite sc-ev       |
| <b>NEORECORMON</b><br>ROCHE REGISTRATION LIMITED | 2000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-ev       |
| <b>NEORECORMON</b><br>ROCHE REGISTRATION LIMITED | 2000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite            |
| <b>NEORECORMON</b><br>ROCHE REGISTRATION LIMITED | 3000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-ev       |
| <b>NEORECORMON</b><br>ROCHE REGISTRATION LIMITED | 3000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite            |
| <b>NEORECORMON</b><br>ROCHE REGISTRATION LIMITED | 5000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-ev       |
| <b>NEORECORMON</b><br>ROCHE REGISTRATION LIMITED | 5000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite sc-ev      |
| <b>NEORECORMON</b><br>ROCHE REGISTRATION LIMITED | 10000 iu/0,6 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-ev      |
| <b>NEORECORMON</b><br>ROCHE REGISTRATION LIMITED | 10000 iu/0,6 ml soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite sc-ev     |
| <b>NEORECORMON</b><br>ROCHE REGISTRATION LIMITED | 20000 iu/0,6 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-ev      |
| <b>NEORECORMON</b><br>ROCHE REGISTRATION LIMITED | 20000 iu/0,6 ml soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite sc-ev     |
| <b>NEORECORMON</b><br>ROCHE REGISTRATION LIMITED | 4000 ui soluzione per iniezione 1 siringa preriempita di vetro ev-sc   |
| <b>NEORECORMON</b><br>ROCHE REGISTRATION LIMITED | 4000 ui soluzione per iniezione 6 siringhe preriempite di vetro ev-    |
| <b>NEORECORMON</b><br>ROCHE REGISTRATION LIMITED | 6000 ui soluzione per iniezione 1 siringa preriempita di vetro ev-sc   |
| <b>NEORECORMON</b><br>ROCHE REGISTRATION LIMITED | 6000 ui soluzione per iniezione 6 siringhe preriempite di vetro ev-s   |
| <b>NEORECORMON</b><br>ROCHE REGISTRATION LIMITED | 1 siringa preriempita da 30.000 ui                                     |
| <b>NEORECORMON</b><br>ROCHE REGISTRATION LIMITED | 4 siringhe preriempite da 30.000 ui                                    |
| <b>epoetina tetra (eritropoietina tetra)</b>     |                                                                        |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH               | 6 siringhe 1.000 UI 0,5 ml                                             |

ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE



|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 6 siringhe 1.000 UI 0,5 ml |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 6 siringhe 2.000 UI 0,5 ml |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 6 siringhe 2.000 UI 0,5 ml |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 6 siringhe 3.000 UI 0,5 ml |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 6 siringhe 3.000 UI 0,5 ml |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 6 siringhe 4.000 UI 0,5 ml |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 6 siringhe 4.000 UI 0,5 ml |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 6 siringhe 5.000 UI 0,5 ml |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 6 siringhe 5.000 UI 0,5 ml |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 1 siringa 10.000 UI 1 ml   |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 1 siringa 10.000 UI 1 ml   |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 4 siringhe 10.000 UI 1 ml  |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 4 siringhe 10.000 UI 1 ml  |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 6 siringhe 10.000 UI 1 ml  |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 6 siringhe 10.000 UI 1 ml  |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 1 siringa 20.000 UI 1 ml   |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 1 siringa 20.000 UI 1 ml   |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 4 siringhe 20.000 UI 1 ml  |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 4 siringhe 20.000 UI 1 ml  |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 6 siringhe 20.000 UI 1 ml  |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 6 siringhe 20.000 UI 1 ml  |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 1 siringa 30.000 UI 1 ml   |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 1 siringa 30.000 UI 1 ml   |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 4 siringhe 30.000 UI 1 ml  |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 4 siringhe 30.000 UI 1 ml  |
| <b>EPORATIO</b><br>RATIOPHARM GMBH | 6 siringhe 30.000 UI 1 ml  |

ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE



**EPORATIO**

RATIOPHARM GMBH

6 siringhe 30.000 UI 1 ml

**epoetina zeta****RETACRIT**

HOSPIRA ENTERPRISES B.V.

1 siringa 1.000 UI 0,3 ml

**RETACRIT**

HOSPIRA ENTERPRISES B.V.

6 siringhe 1.000 UI 0,3 ml

**RETACRIT**

HOSPIRA ENTERPRISES B.V.

1 siringa 2.000 UI 0,6 ml

**RETACRIT**

HOSPIRA ENTERPRISES B.V.

6 siringhe 2.000 UI 0,6 ml

**RETACRIT**

HOSPIRA ENTERPRISES B.V.

1 siringa 3.000 UI 0,9 ml

**RETACRIT**

HOSPIRA ENTERPRISES B.V.

6 siringhe 3.000 UI 0,9 ml

**RETACRIT**

HOSPIRA ENTERPRISES B.V.

1 siringa 4.000 UI 0,4 ml

**RETACRIT**

HOSPIRA ENTERPRISES B.V.

6 siringhe 4.000 UI 0,4 ml

**RETACRIT**

HOSPIRA ENTERPRISES B.V.

1 siringa 5.000 UI 0,5 ml

**RETACRIT**

HOSPIRA ENTERPRISES B.V.

6 siringhe 5.000 UI 0,5 ml

**RETACRIT**

HOSPIRA ENTERPRISES B.V.

1 siringa 6.000 UI 0,6 ml

**RETACRIT**

HOSPIRA ENTERPRISES B.V.

6 siringhe 6.000 UI 0,6 ml

**RETACRIT**

HOSPIRA ENTERPRISES B.V.

1 siringa 8.000 UI 0,8 ml

**RETACRIT**

HOSPIRA ENTERPRISES B.V.

6 siringhe 8.000 UI 0,8 ml

**RETACRIT**

HOSPIRA ENTERPRISES B.V.

1 siringa 10.000 UI 1 ml

**RETACRIT**

HOSPIRA ENTERPRISES B.V.

6 siringhe 10.000 UI 1 ml

**RETACRIT**

HOSPIRA ENTERPRISES B.V.

1 siringa 20.000 UI 0,5 ml

**RETACRIT**

HOSPIRA ENTERPRISES B.V.

1 siringa 30.000 UI 0,75 ml

**RETACRIT**

HOSPIRA ENTERPRISES B.V.

1 siringa 40.000 UI 1 ml

**RETACRIT**

HOSPIRA ENTERPRISES B.V.

4 sir 20.000 UI 0,5 ml

**RETACRIT**

HOSPIRA ENTERPRISES B.V.

6 siringhe 20.000 UI 0,5 ml

**RETACRIT**

HOSPIRA ENTERPRISES B.V.

4 sir 30.000 UI 0,75 ml

**RETACRIT**

HOSPIRA ENTERPRISES B.V.

6 siringhe 30.000 UI 0,75 ml

**RETACRIT**

HOSPIRA ENTERPRISES B.V.


4 sir 40.000 UI 1 ml

**RETACRIT**

HOSPIRA ENTERPRISES B.V.

6 siringhe 40.000 UI 1 ml

ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE



**metossipolietilenglicole-epoetina beta (CERA)**

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>MIRCERA</b>             |                                    |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED | IV SC fiala 50 mcg 1 ml            |
| <b>MIRCERA</b>             |                                    |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED | IV SC fiala 100 mcg 1 ml           |
| <b>MIRCERA</b>             |                                    |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED | IV SC fiala 200 mcg 1 ml           |
| <b>MIRCERA</b>             |                                    |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED | IV SC fiala 300 mcg 1 ml           |
| <b>MIRCERA</b>             |                                    |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED | IV SC fiala 400 mcg 1 ml           |
| <b>MIRCERA</b>             |                                    |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED | IV SC fiala 600 mcg 1 ml           |
| <b>MIRCERA</b>             |                                    |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED | IV SC fiala 1.000 mcg 1 ml         |
| <b>MIRCERA</b>             |                                    |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED | 1 siringa SC EV 50 mcg 0,3 ml      |
| <b>MIRCERA</b>             |                                    |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED | 1 siringa SC EV 75 mcg 0,3 ml      |
| <b>MIRCERA</b>             |                                    |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED | 1 siringa IV SC 100 mcg 0,3 ml     |
| <b>MIRCERA</b>             |                                    |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED | 1 siringa IV SC 150 mcg 0,3 ml     |
| <b>MIRCERA</b>             |                                    |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED | 1 siringa IV SC 200 mcg 0,3 ml     |
| <b>MIRCERA</b>             |                                    |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED | 1 siringa IV SC 250 mcg 0,3 ml     |
| <b>MIRCERA</b>             |                                    |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED | IV SC sir 400 mcg 0,6 ml           |
| <b>MIRCERA</b>             |                                    |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED | IV SC sir 600 mcg 0,6 ml           |
| <b>MIRCERA</b>             |                                    |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED | IV SC sir 800 mcg 0,6 ml           |
| <b>MIRCERA</b>             |                                    |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED | IV SC sir 30 mcg 0,3 ml            |
| <b>MIRCERA</b>             |                                    |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED | IV SC sir 40 mcg 0,3 ml            |
| <b>MIRCERA</b>             |                                    |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED | IV SC sir 60 mcg 0,3 ml            |
| <b>MIRCERA</b>             |                                    |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED | 1 siringa IV SC sir 120 mcg 0,3 ml |
| <b>MIRCERA</b>             |                                    |
| ROCHE REGISTRATION LIMITED | IV SC sir 360 mcg 0,6 ml           |

ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE

