

ALLEGATO

Aggiungere sempre il bagnante a base di olio di colza (Codacide) al dosaggio di 1,25 - 2,5 L/ha.
Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.

E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare EXPRESS SUN. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato. Subito dopo il trattamento e' importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Risciacquare completamente ed in modo accurato tutta la superficie interna del serbatoio riempito con almeno il 10% di acqua pulita, controllando la completa rimozione di ogni deposito visibile. Lavare per mezzo di un getto ad elevata pressione la pompa, i filtri e la barra e successivamente fare scolare il liquido di risulta dal serbatoio.
b) Rimuovere i filtri e le ghiera degli ugelli e lavare queste parti separatamente. c) Ripetere il risciacquo e le operazioni di cui al punto a).

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA
EXPRESS SUN contiene tribenuron metile, erbicida appartenente alla famiglia chimica delle sulfoniluree (Gruppo B del HRAC).

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di maderbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche.

COMPATIBILITA': EXPRESS SUN non e' compatibile con altri prodotti fitosanitari a reazione alcalina autorizzati in post-emergenza su girasole. Nella preparazione delle miscele versare nella botte prima EXPRESS SUN e successivamente gli altri formulati.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': le varietà di girasole tolleranti a tribenuron-metile sono compatibili esclusivamente con questo principio attivo, altre sulfoniluree possono danneggiare e causare la morte. Di contro EXPRESS SUN causera' seri danni, o la morte delle piante se usato sulle varietà di girasole non tolleranti a tribenuron-metile.

Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In caso di fallimento e sostituzione della coltura diserbata, seminare solo varietà di girasole tolleranti o cereali primaverili. In successione a girasole tollerante trattato con EXPRESS SUN, nella stessa stagione culturale, seminare solo cereali, fagiolo, lino, colza, fava, pisello, patata.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 80 giorni.

INTERVALLO DI RIENTRO: il rientro negli appezzamenti trattati per l'effettuazione delle lavorazioni agronomiche e' consentito solo dopo 48 ore dall' applicazione di EXPRESS SUN.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

20 MAG. 2014

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Possibile irritazione oculare e cutanea. Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MECCANISMO D'AZIONE

EXPRESS SUN contiene tribenuron-metile erbicida appartenente alle sulfoniluree, inibitori specifici dell'enzima acetato lattato sintetasi (ALS). Questo enzima e' coinvolto nella biosintesi di alcuni aminoacidi essenziali e la sua inibizione porta ad una rapida cessazione della divisione cellulare e quindi della crescita della pianta.

EXPRESS SUN viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate. Subito dopo l'assorbimento, EXPRESS SUN blocca la crescita delle maderbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocita' di azione. EXPRESS SUN esplica meglio la sua attivita' erbicida quando viene impiegato su infestanti in attiva crescita e nei primi stadi di sviluppo.

SPETTRO D'AZIONE

Infestanti sensibili: Amaranto (*Amaranthus* spp.), Vianaga maggiore (*Amni majus*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Coriandolo (*Bifora radians*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Fainello (*Chenopodium* spp.), Orsantemo delle messi (*Chisanthemum segetum*), Stramonio comune (*Datura stramonium*), Ruchetta (*Diplotaxis* spp.), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Geranio (*Geranium dissectum*), Girasole selvatico (*Helianthus* spp.), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Miagro (*Myagrum perfoliatum*), Dente di cane (*Picris echinoides*), Correggola (*Polygonum aviculare*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Ranuncoli (*Ranunculus* spp.), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Rapistro (*Rapistrum rugosum*), Romice (*Rumex* spp.), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Stregonia annuale (*Stachys annua*), Centocchio (*Stellaria media*), Vecchia (*Vicia* spp.), Nappole (*Xanthium* spp.)

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO

EXPRESS SUN si impiega alla dose di 40 g/ha utilizzando un volume d'acqua compreso tra 200-400 litri per ettaro.

Trattare in post-emergenza degli infestanti quando la coltura e' in uno stadio di sviluppo compreso tra le 2 e le 8 foglie.

In caso di infestazioni prevalenti di Girasole selvatico (*Helianthus* spp.) e di Nappole (*Xanthium* spp.) e' necessario applicare un dosaggio di 60 g/ha.

Per salvaguardare la massima efficacia della tecnologia su cui si basa la tolleranza al tribenuron-metile, si raccomanda l'uso di semente certificata.

Effettuare massimo 1 applicazione per anno. In caso di trattamenti su suoli alcalini, il prodotto sullo stesso appezzamento puo' essere impiegato una volta ogni 2 anni se si applica il dosaggio di 40 g/ha, ed una volta ogni 3 anni se si applica il massimo dosaggio consentito di 60 g/ha.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

EXPRESS SUN deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito per un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante dopo aver inserito EXPRESS SUN.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 10 e 25 °C. Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione, possono compromettere l'attivita' erbicida.

EXPRESS® SUN

Granuli (dissolubili) - Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di varietà di girasole tolleranti al tribenuron-metile

EXPRESS® SUN

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tribenuron metile puro g 50
Coformulanti q. b. a 100


Contiene tribenuron metile; puo' provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO
Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/R53).


CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Evitare il contatto con la pelle (S24). In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con sapone neutro (S28). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
Telefono: 800378337

Ufficio di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S - Cernay, Francia
Registrazione N. 15337 del 02.03.2012 del Ministero della Salute
Contenuto netto: g 60-100-120-200 **Partita n.**





IRRITANTE



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
-Per proteggere le acque sotterranee, in caso di trattamenti su suoli alcalini, il prodotto sullo stesso appezzamento puo' essere impiegato una volta ogni 2 anni se si applica il dosaggio di 40 g/ha, ed una volta ogni 3 anni se si applica il massimo dosaggio consentito di 60 g/ha.
-Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali.
-Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 15 metri dalla vegetazione naturale. Tale fascia si riduce a 10 metri in caso di utilizzo di ugelli antideriva ad iniezione d'aria, operando ad una pressione di esercizio non superiore ai 8 bar.
-Indossare indumenti di protezione per il corpo, guanti e casco con visiera di protezione durante le operazioni di lavaggio delle attrezzature.

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

EXPRESS® SUN Granuli idrosolubili. Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di varietà di girasole tolleranti al tribenuron-metile	
EXPRESS® SUN COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono: Tribenuron metile puro g 50 Coformulanti q. b. a 100 Contiene tribenuron metile; può provocare una reazione allergica FRASI DI RISCHIO Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53). CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). Evitare il contatto con la pelle (S24). In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con sapone neutro (S28). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61) Titolare della Registrazione: Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10 Telefono: 800378337 Officina di Produzione Du Pont De Nemours (France) S.A.S - Cernay, Francia Registrazione N. 15337 del 02.03.2012 del Ministero della Salute Contenuto netto: g 60-100 Partita n.	 IRRITANTE  PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Possibile irritazione oculare e cutanea.
Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

20 MAG. 2014



14A04375

