

syngenta.

Quit® Xcel
Fungicida in suspo-emulsione
per mais e mais dolce

Composizione:

100 g di prodotto contengono:
 azoxystrobin puro g 13,4 (141,4 g/l)
 propiconazolo puro g 11,6 (122,4 g/l)
 coformulanti q.b. a g 100
 contiene: propiconazolo e 1,2-benzisothiazol-3-one che possono provocare una reazione allergica

Attenzione

Nocivo se ingerito
 Nocivo se inalato
 Provoca grave irritazione oculare
 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori della portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. Smaltire il prodotto/recipiente in modo sicuro. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. IN CASO DI INGESTIONE: in caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.

Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444-1

Stabilimento di produzione:

Syngenta Grangemouth Works, Grangemouth Stirlingshire (UK)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. vedi corpo della confezione

litri 5

Altro stabilimento di confezionamento:

ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

Altre taglie: 1 l, 10 e 20

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Dosi e modalità d'impiego

Colture	Patogeni	Dosi l/ha	Dosi m/ha	Epoca di applicazione
Mais e mais dolce (pieno campo)	Elmintosporiosi (<i>Helminthosporium turcicum</i>) Ruggine (<i>Puccinia sorghii</i>) Antracnosi (<i>Kabatella zeae</i>)	1	250	1 applicazione tra lo stadio d'inizio levata e lo stadio di piena fioritura.

L'indicazione della dose per ettolitro si riferisce al volume d'acqua di riferimento di 400 l/ha. Indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati per la distribuzione, si raccomanda di rispettare la dose per ettaro indicata in tabella.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per la il mais dolce.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione completa.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare la deriva del prodotto verso i campi adiacenti a quello trattato.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenuto completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta approvata con decreto dirigenziale del 4 LUG. 2014

