


Paese	Focolaio	Anno	Subspecie e Sequenza-Tipo
Italia	Salento	2013	<i>pauca</i> ST53
Italia	Monopoli	2020	<i>pauca</i> ST53
Italia	Polignano a Mare	2020	<i>pauca</i> ST53
Italia	Canosa di Puglia	2020	<i>pauca</i> ST53
Italia	Monte Argentario	2018	<i>multiplex</i> ST87
Italia	Canino	2021	<i>multiplex</i> ST87
Francia	Corsica	2015	<i>multiplex</i> ST6 e ST7
Francia	PACA	2015	<i>multiplex</i> ST6 e ST7, <i>pauca</i> ST53
Francia	Occitania	2020	<i>multiplex</i> ST6 e ST7
Spagna	Maiorca	2016	<i>fastidiosa</i> ST1, <i>multiplex</i> ST7 e ST81
Spagna	Minorca	2017	<i>multiplex</i> ST81
Spagna	Ibiza	2017	<i>pauca</i> ST80
Spagna	Alicante	2017	<i>multiplex</i> ST6
Spagna	Madrid	2018	<i>multiplex</i> ST6
Portogallo	Porto	2019	<i>multiplex</i> ST7
Portogallo	Lisbona	2021	indeterminata
Portogallo	Algarve	2021	indeterminata

La rappresentazione geografica della distribuzione del patogeno in Europa e nel mondo è rappresentata nella mappa riportata di seguito.



Fonte: <https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA/distribution>.

