

PARTE 3

Additivi alimentari ammessi in alimenti per lo svezzamento
e per bambini in buona salute

N.E.	Denominazione	Prodotti alimentari	Dose massima
E 170	Carbonati di calcio		
E 260	Acido acetico		
E 261	Acetato di potassio		
E 262	Acetati di sodio		
E 263	Acetato di calcio		
E 270	Acido lattico [*]		
E 296	Acido malico	Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti e bambini	quanto basta
E 325	Lattato di sodio [*]		(solo per
E 326	Lattato di potassio [*]		l'aggiustamento
E 327	Lattato di calcio [*]		del pH)
E 330	Acido citrico		
E 331	Citrati di sodio		
E 332	Citrati di potassio		
E 333	Citrati di calcio		
E 507	Acido cloridrico		
E 524	Idrossido di sodio		
E 525	Idrossido di potassio		
E 526	Idrossido di calcio		
E 500	Carbonati di sodio		quanto basta
E 501	Carbonati di potassio	Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti e bambini	(solo come agenti lievitanti)
E 503	Carbonati d'ammonio		Singolarmente o in combinazione, espressi come acido ascorbico
E 300	Acido L-ascorbico	Bevande, succhi e prodotti alimentari per l'infanzia a base di	0,3 g/kg



E 301	L-ascorbato di sodio	frutti e ortaggi	
E 302	L-ascorbato di calcio	Alimenti a base di cereali contenenti grassi, compresi biscotti e fette biscottate	0,2 g/kg
E 304	Palmitato di L-ascorbile		
E 306	Estratto ricco di tocoferolo	Cereali, biscotti, fette biscottate e alimenti per l'infanzia	0,1 g/kg
E 307	Alfatocoferolo	Contenenti grassi	singolarmente o in combinazione
E 308	Gammatocoferolo		
E 309	Deltatocoferolo		
E 338	Acido fosforico	Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti e bambini	1 g/kg come P ₂ O ₅ (solo per l'adeguamento del pH)
E 339	Fosfati di sodio		1 g/kg
E 340	Fosfati di potassio	Cereali	singolarmente o in combinazione, espressi come P ₂ O ₅
E 341	Fosfati di calcio		
E 322	Lecitine	Biscotti e fette biscottate Alimenti a base di cereali Alimenti per l'infanzia	10 g/kg
E 471	Mono-e digliceridi degli acidi grassi		
E 472a	Esteri acetici di mono-e digliceridi degli acidi grassi	Biscotti e fette biscottate Alimenti a base di cereali Alimenti per l'infanzia	5 g/kg
E 472b	Esteri lattici di mono-e digliceridi degli acidi grassi		singolarmente o in combinazione
E 472c	Esteri citrici di mono-e digliceridi degli acidi grassi		
E 400	Acido alginico		
E 401	Alginato di sodio	Dessert	0,5 g/kg
E 402	Alginato di potassio	Budini	singolarmente o in combinazione
E 404	Alginato di calcio		



E 410	Farina di semi di carruba	Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti e bambini	10 g/kg
E 412	Gomma di guar		singolarmente o
E 414	Gomma d'acacia (arabica)		in combinazione
E 415	Gomma di xanthan	Alimenti a base di cereali senza glutine	20 g/kg
E 440	Pectine		singolarmente o in combinazione
E 551	Biossido di silicio	Cereali secchi	2 g/kg
E 334	Acido tartarico [*]		
E 335	Tartrati di sodio [*]		
E 336	Tartrati di potassio [*]	Biscotti e fette biscottate	5 g/kg
E 354	Tartrati di calcio [*]		come residuo
E 450a	Difosfato di disodio		
E 575	Gluconedeltalattone		
E 1404	Amido di ossidato		
E 1410	Fosfato di monoamido		
E 1412	Fosfato di diamido		
E 1413	Fosfato di diamido fosfatato	Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti e bambini	50 g/kg
E 1414	Fosfato di diamido acetilato		
E 1420	Amido acetilato		
E 1422	Adipato di diamido acetilato		
E 1450	Ottenilsuccinato di amido e sodio		
E 333	Citrati di calcio [*]	Prodotti a base di frutta a basso tenore di zucchero	quanto basta
E 341	Fosfato tricalcico [*]	Dessert a base di frutta	1 g/kg come P ₂ O ₅
E 1451	Amido acetilato ossidato	Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti e bambini	50 g/kg

[*] Solo la forma L(+).

[*] Non si applica la nota che figura nella Parte 4

