

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Neoron 25 raggiunge i due obiettivi fondamentali della lotta contro gli Acari fitofagi: distruzione del Ragno rosso, del Ragno giallo, degli altri Tetranychidi, degli Eriofidi, con azione simultanea sulle uova, le larve e gli adulti; completa selettività a protezione degli insetti utili (predatori, api).

Modalità d'impiego

Dose: 150-200 ml in 100 litri di acqua.
Diluire la dose necessaria in poca acqua e versare l'emulsione ottenuta nel residuo quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Neoron 25 presenta azione ovidica, larvicida ed adulticida sulle specie di acaro infestanti le colture frutticole (melo, pero, vite). Data l'azione di contatto del prodotto, per ottenere il massimo rendimento, si raccomanda di irrorare accuratamente entrambe le pagine delle foglie e tutte le altre porzioni infestate.

Neoron 25 si impiega nel periodo primaverile, all'inizio o nel corso delle infestazioni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**Compatibilità**

Neoron 25 è compatibile con gli insetticidi e gli antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione nettamente alcalina (polisolfuri). "Avvertenza" in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 90 giorni prima della raccolta nel caso della vite e 21 giorni prima della raccolta nel caso di melo e pero

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente

Smaltire secondo le norme vigenti

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Altre officine di produzione:

- SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Agres-Vives (Francia)
- SYNGENTA MANUFACTURING B.V., Roosendaal (Olanda)
- S.C.A.M. S.r.l., S. Maria di Mugnano (Mo)
- ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
- D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità Produttiva S.I.F.A., Caravaggio (Bg)

Stabilimento di confezionamento:

- PRO.PHY.M. Sarl, z.i. Les Attignours, LA CHAMBRE (France)

Altre taglie: ml 10-20-50-100-125-150-200-250-300-500-750; litri 5-10

syngenta

Neoron® 25

Soluzione emulsionabile
Acaricida selettivo

Composizione

100 g di prodotto contengono:
bromopropilato puro g 25 (=26,2 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Officina di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHHEY SA -
Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1987 del 9.12.1975

Il contenitore non può essere riutilizzato

Partita n.

litri 1

syngenta**Neoron® 25**Soluzione emulsionabile
Acaricida selettivo**Composizione**

100 g di prodotto contengono:
bromopropilato puro g 25 (=262 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza**Syngenta Crop Protection S.p.A.**
Via Gallarate, 139 – MILANO**Officina di produzione:**
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHHEY SA -
Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1987 del 9.12.1975

Partita n.

ml 10**Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

FOGLIO ILLUSTRATIVO

syngenta
Neoron® 25
 Soluzione emulsionabile
 Acaricida selettivo

Composizione
 100 g di prodotto contengono:
 bromopropilato puro g. 25 (=262 g/l)
 coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Officina di produzione:
 SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA -
 Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1987 del 9.12.1975

Il contenitore non può essere riutilizzato

Partita n.

ml 10

NATURA DEL RISCHIO
 Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
 Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
 Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
 Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.
 Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
 Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
 In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro Antiveneni.

Neoron 25 raggiunge i dure obiettivi fondamentali della lotta contro gli Acari fitofagi: distruzione del Ragno rosso, del Ragno giallo, degli altri Tetranychidi, degli Eriofidi, con azione simultanea sulle uova, le larve e gli adulti; completa selettività a protezione degli insetti utili (predatori, api).

Modalità d'impiego
 Dose: 150-200 ml in 100 litri di acqua.
 Diluire la dose necessaria in poca acqua e versare l'emulsione ottenuta nel residuo quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Neoron 25 presenta azione oviscida, larvicida ed adulticida sulle specie di acaro infestanti le colture frutticole (melo, pero, vite). Data l'azione di contatto del prodotto, per ottenere il massimo rendimento, si raccomanda di irrorare accuratamente entrambe le pagine delle foglie e tutte le altre porzioni infestate.

Neoron 25 si impiega nel periodo primaverile, all'inizio o nel corso delle infestazioni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**Compatibilità**

Neoron 25 è compatibile con gli insetticidi e gli acaricidi ad eccezione di quelli a reazione nettamente alcalina (polisolfuri) "Avvertenza". In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 90 giorni prima della raccolta nel caso della vite e 21 giorni prima della raccolta nel caso di melo e pero

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente

Smaltire secondo le norme vigenti

Altre officine di produzione:

- . SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
- . SYNGENTA MANUFACTURING B.V., Roosendaal (Olanda)
- . S.C.A.M. S.r.l. S. Maria di Mignano (Mo)
- . ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
- . D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità Produttiva S.I.F.A., Caravaggio (Bg)

Stabilimento di confezionamento:

- . PRO.PHY.M. Sarl, z.i. Les Atteignours, LA CHAMBRE (France)

Altra taglia: ml 20-50