

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **bromoxynil** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier BROMOTRIL 225 EC 327,5 g/l di All. III fino **al 31 luglio 2017** ai sensi del Reg. (UE) n. 1197/2012 della commissione del 13 dicembre 2012.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'impresa titolare
1.	9376	BROMOTRIL	29/09/1997	Adama Agan LTD	tossico in caso di aspirazione, irritante per gli occhi, pericoloso per l'ambiente acquatico; H302-H304-H319- H332-H336-H361d-H410- EUH066-EUH208-EUH401- P102-P201-P261-P270-P280- P304+340-P305+351+338- P331-P501.
Modifiche autorizzate: - Nuova composizione					
2.	9900	FLAVOS	15/01/1999	Adama Agan LTD	tossico in caso di aspirazione, irritante per gli occhi, pericoloso per l'ambiente acquatico; H302-H304-H319- H332-H336-H361d-H410- EUH066-EUH208-EUH401- P102-P201-P261-P270-P280- P304+340-P305+351+338- P331-P501.
Modifiche autorizzate: - Nuova composizione in adeguamento al prodotto di riferimento					

s.a. bromoxynil FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi



BROMOTRIL

CONCENTRATO EMULSIONABILE
Diserbante di post-emergenza per frumento, orzo, avena, segale e mais

BROMOTRIL Registrazione Ministero della Sanità n. 9376 del 29/09/97

Composizione
Bromoxinil Ottanoato puro 31,8 g (= 327,5 g/l)
coformulanti q.b. a 100 g



INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 - Nocivo se ingerito. H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H332 - Nocivo se inalato. H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini. H361D - Sospettato di nuocere al feto. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EU066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. EUH208 - Contiene Bromoxinil Ottanoato. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P261 - Evitare di respirare la polvere/fumi/gas/a nebbia/vapori/aerosol. P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P331 - Non provocare il vomito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

PERICOLO

ADAMA AGAN Ltd.
P.O.B. 262 - 77102 Ashdod - Israele
Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia Srl
via Zanica 19 - 24050 Grassano (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
ADAMA AGAN Ltd - Ashdod (Israele)
CHEMIA SPA - S. Agostino (FE)
Partita n.
Contenuto 1 - 5 L

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

03 NOV 2014

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Durante l'applicazione usare dispositivi di protezione per le vie respiratorie. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.

Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritazione congiuntivale, cutanea e delle vie respiratorie. Per ingestione provoca nausea, sialorrea, vomito, dispnea, cianosi, ipertemia, letargia e coma.

Terapia: l'ipertemia va combattuta raffreddando il corpo del paziente con l'applicazione di impacchi freddi alla radice degli arti. Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE

BROMOTRIL è un diserbante di post-emergenza selettivo per frumento tenero e duro, orzo, segale, avena e mais.

E' efficace contro le principali infestanti a foglia larga quali: Farinello (*Chenopodium album*), Amaranto (*Amaranthus spp.*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Poligono convolvolo (*Fallopia convolvulus*), Polygono persicaria (*Polygonum persicaria*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Pettinio di venere (*Scandix pecten venensis*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Veronica (*Veronica spp.*), Erba storna (*Thlaspi arvense*), Camomilla (*Matricaria spp.*), Centocchio (*Stellaria media*), Borsa del Pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Ruchetta (*Diplotaxis spp.*), Camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Rapistro (*Rapistrum rugosum*), Miagro liscio (*Myagrum perfoliatum*), Cerastio arvense (*Cerastium arvense*).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Frumento tenero e duro, orzo segale e avena

Dalla 3^a-4^a foglia fino ad inizio levata del cereale: 0,7-1,8 l/ha con 300-500 litri di acqua/ha. Impiegare il dosaggio più elevato con infestanti molto sviluppate.

Per ampliare lo spettro d'azione del prodotto e ridurre l'insorgenza di malerbe resistenti, si consiglia la miscela con altri erbicidi di post emergenza, quali ormonici e solfoniluree.

Intervenire con temperature superiori a 10 gradi ed in ogni caso nelle ore più calde della giornata.

Mais

Intervenire non oltre lo stadio di 8°-10° foglia della coltura e su infestanti non oltre la 5° foglia: 0,7-1,2 l/ha con 300-500 l acqua/ha. Impiegare la dose minore contro malerbe poco sviluppate o nel caso di miscele con erbicidi complementari di post-emergenza.

AVVERTENZA: In tutte le applicazioni effettuare un solo trattamento per stagione culturale.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 60 GIORNI PER IL MAIS E 30 GIORNI PER TUTTE LE ALTRE COLTURE

COMPATIBILITÀ:

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LE DOSI E LE MODALITÀ DI IMPIEGO INDICATE, EVITANDO USI IMPROPRI.

NON RIENTRARE NELLE ZONE TRATTATE PRIMA DELLE 24 ORE.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

03 NOV 2014

..... e modificata ai sensi del reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, d.p.r. n. 55/2012, con validità del

BROMOTRIL

CONCENTRATO EMULSIONABILE

Diserbante di post-emergenza per frumento, orzo, avena, segale e mais

BROMOTRIL Registrazione Ministero della Sanità n. 9376 del 29/09/97

Composizione
Bromoxinil Ottanoato puro 31,8 g (= 327,5 g/l)
coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: R20/22-Nocivo per inalazione e ingestione. R36/38-Irritante per gli occhi e la pelle. R63-Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. R65-Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso d'ingestione. R66-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. R50/53-Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: S2-Conservare fuori della portata dei bambini. S13-Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. S24/25-Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. S36/37/39-Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggere gli occhi/la faccia. S46- In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. S29/35-Non gettare i residui nelle fognature; non con la dovuta prodotto e del recipiente se non con la dovuta precauzioni. S57-Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. S61-Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

ADAMA AGAN Ltd.

P.O.B. 262 - 77102 Ashdod - Israele

Rappresentata in Italia da:

ADAMA Italia S.r.l.

via ZANICA 19 - 24050 GRASSOBBIO (BG) - Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:


ADAMA AGAN Ltd - Ashdod (Israele)

CHEMIA SpA - S. Agostino (FE)

Partita n....

Contenuto 1 - 5 L

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.



NOCTIVO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Durante l'applicazione usare dispositivi di protezione per le vie respiratorie. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.

Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Irritazione congiuntivale, cutanea e delle vie respiratorie. Per ingestione provoca nausea, scialorrea, vomito, dispnea, cianosi, ipertemia, letargia e coma.

Terapia: l'ipertemia va combattuta raffreddando il corpo del paziente con l'applicazione di impacchi freddi alla radice degli arti. Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE

BROMOTRIL è un diserbante di post-emergenza selettivo per frumento tenero e duro, orzo, segale, avena e mais.

E' efficace contro le principali infestanti a foglia larga quali: Farinello (*Chenopodium album*), Amaranto (*Amaranthus spp.*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Poligono convolvolo (*Fallopia convolvulus*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Pettine di venere (*Scandix pecten veneris*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Veronica (*Veronica spp.*), Erba stoma (*Thlaspi arvense*), Camomilla (*Matricaria spp.*), Centocchio (*Stellaria media*), Borsa del Pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Ruchetta (*Diploaxis spp.*), Camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Rapistro (*Rapistrum rugosum*), Miagro liscio (*Myagrum perfoliatum*), Cerastio arvense (*Cerastium arvense*).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Frumento tenero e duro, orzo, segale e avena

Dalla 3°-4° foglia fino ad inizio levata del cereale: 0,7-1,8 l/ha con 300-500 litri di acqua/ha. Impiegare il dosaggio più elevato con infestanti molto sviluppati.

Per ampliare lo spettro d'azione del prodotto e ridurre l'insorgenza di malerbe resistenti, si consiglia la miscela con altri erbicidi di post emergenza, quali ormonici e solfoniluree.

Intervenire con temperature superiori a 10 gradi ed in ogni caso nelle ore più calde della giornata.

Mais

Intervenire non oltre lo stadio di 8°-10° foglia della coltura e su infestanti non oltre la 5° foglia: 0,7-1,2 l/ha con 300-500 l acqua/ha. Impiegare la dose minore contro malerbe poco sviluppate o nel caso di miscele con erbicidi complementari di post-emergenza.

AVVERTENZA: In tutte le applicazioni effettuare un solo trattamento per stagione culturale.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 60 GIORNI PER IL MAIS E 30 GIORNI PER TUTTE LE ALTRE COLTURE

COMPATIBILITÀ:

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LE DOSI E LE MODALITÀ DI IMPIEGO INDICATE, EVITANDO USI IMPROPRI.

NON RIENTRARE NELLE ZONE TRATTATE PRIMA DELLE 24 ORE.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO



"Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del..."

03 NOV 2014

FLAVOS

CONCENTRATO EMULSIONABILE

Diserbante di post-emergenza per frumento, orzo, avena, segale e mais

FLAVOS Registrazione Ministero della Sanità n. 9900 del 15/01/99

Composizione
Bromoxini Ottanoato puro 31,8 g (=327,5 g/l)
coformulanti q.b. a 100 g





PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 – Nocivo se ingerito. H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H319 – Provoca grave irritazione oculare. H332 – Nocivo se inalato. H336 – Può provocare sonnolenza o vertigini. H361d – Sospettato di nuocere al feto. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH066 – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. EUH208 – Contiene Bromoxini Ottanoato. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P261 – Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P304+P340 – IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P331 – Non provocare il vomito. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA AGAN Ltd.
P.O.B. 262 – 77102 Ashdod – Israele
Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
via ZANICA 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG) – Tel. 035 328811
Stabilimento di produzione:
ADAMA AGAN Ltd - Ashdod (Israele)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del  03 NOV 2014

Partita n....
Contenuto 1 – 5 L

Distribuito da:
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SRL
Via Pontaccio 10, Milano

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Durante l'applicazione usare dispositivi di protezione per le vie respiratorie. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.

Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritazione congiuntivale, cutanea e delle vie respiratorie. Per ingestione provoca nausea, scialorrea, vomito, dispnea, cianosi, ipertemia, letargia e coma.

Terapia: l'ipertemia va combattuta raffreddando il corpo del paziente con l'applicazione di impacchi freddi alla radice degli arti. Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
FLAVOS è un diserbante di post-emergenza selettivo per frumento tenero e duro, orzo, segale, avena e mais. E' efficace contro le principali infestanti a foglia larga quali: Farinello (*Chenopodium album*), Amaranto (*Amaranthus spp.*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Poligono convolvolo (*Fallopia convolvulus*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Petine di venere (*Scandix pecten*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Veronica (*Veronica spp.*), Erba storna (*Thlaspi arvense*), Camomilla (*Matricaria spp.*), Centocchio (*Stellaria media*), Borsa del Pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Ruchetta (*Dipsolaxis spp.*), Camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Rapistro (*Rapistrum rugosum*), Miagrio liscio (*Myagrum perfoliatum*), Cerastio arvense (*Cerastium arvense*).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Frumento tenero e duro, orzo, segale e avena
Dalla 3°-4° foglia fino ad inizio levata del cereale: 0,7-1,8 l/ha con 300-500 litri di acqua/ha. Impiegare il dosaggio più elevato con infestanti molto sviluppate.

Per ampliare lo spettro d'azione del prodotto e ridurre l'insorgenza di malerbe resistenti, si consiglia la miscela con altri erbicidi di post emergenza, quali ormonici e solfoniluree.

Intervenire con temperature superiori a 10 gradi ed in ogni caso nelle ore più calde della giornata.

Mais
Intervenire non oltre lo stadio di 8°-10° foglia della coltura e su infestanti non oltre la 5° foglia: 0,7-1,2 l/ha con 300-500 l acqua/ha. Impiegare la dose minore contro malerbe poco sviluppate o nel caso di miscele con erbicidi complementari di post-emergenza.

AVVERTENZA: In tutte le applicazioni effettuare un solo trattamento per stagione culturale.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 60 GIORNI PER IL MAIS E 30 GIORNI PER TUTTE LE ALTRE COLTURE

COMPATIBILITÀ:

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione completa.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LE DOSI E LE MODALITÀ DI IMPIEGO INDICATE, EVITANDO USI IMPROPRI.

NON RIENTRARE NELLE ZONE TRATTATE PRIMA DELLE 24 ORE.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del e modificata ai sensi del reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, d.p.r. n. 55/2012, con validità dal 03 NOV 2014

03 NOV 2014

FLAVOS

CONCENTRATO EMULSIONABILE
Diserbante di post-emergenza per frumento, orzo,
avena, segale e mais


FLAVOS Registrazione Ministero della Sanità n. 9900 del 15/01/99

Composizione
Bromoxinil Ottanoato puro 31,8 g (=327,5 g/l)
coformulanti q.b. a 100 g


Contiene naffe aromatiche pesanti

FRASI DI RISCHIO: R20/22-Nocivo per inalazione e ingestione. R36/38-Irritante per gli occhi e la pelle. R63-Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. R65-Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso d'ingestione. R66-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. R50/53-Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: S2-Conservare fuori della portata dei bambini. S13-Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. S24/25-Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. S36/37/39-Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. S46- In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. S29/35-Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con la dovuta precauzione. S57-Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. S61-Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.



NOCIVO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

ADAMA AGAN Ltd.

P.O.B. 262 - 77102 Ashdod - Israele

Rappresentata in Italia da:

ADAMA Italia S.r.l.

via ZANICA 19 - 24050 GRASSOBBIO (BG) - Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:

ADAMA AGAN Ltd - Ashdod (Israele)

Distribuito da: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SRL
Via Pontaccio 10, Milano

Partita n....

Contenuto 1 - 5 L

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Durante l'applicazione usare dispositivi di protezione per le vie respiratorie. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.

Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritazione congiuntivale, cutanea e delle vie respiratorie. Per ingestione provoca nausea, scialorrea, vomito, dispnea, cianosi, ipertemia, letargia e coma.

Terapia: l'ipertemia va combattuta raffreddando il corpo del paziente con l'applicazione di impacchi freddi alla radice degli arti. Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE

BROMOTRIL è un diserbante di post-emergenza selettivo per frumento tenero e duro, orzo, segale, avena e mais.

E' efficace contro le principali infestanti a foglia larga quali: Farinello (*Chenopodium album*), Amaranto (*Amaranthus spp.*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Poligono convolvolo (*Fallopia convolvulus*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Pettine di venere (*Scandix pecten venensis*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Veronica (*Veronica spp.*), Erba stoma (*Thlaspi arvense*), Camomilla (*Matricaria spp.*), Centocchio (*Stellaria media*), Borsa del Pastore (*Capella bursa-pastoris*), Fiodalisso (*Centaurea cyanus*), Ruchetta (*Diplotaxis spp.*), Camomilla bastardo (*Anthemis arvensis*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Rapistro (*Rapistrum rugosum*), Miagro liscio (*Myagrum perfoliatum*), Cerastio arvense (*Cerastium arvense*).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Frumento tenero e duro, orzo, segale e avena

Dalla 3°-4° foglia fino ad inizio levata del cereale: 0,7-1,8 l/ha con 300-500 litri di acqua/ha. Impiegare il dosaggio più elevato con infestanti molto sviluppati.

Per ampliare lo spettro d'azione del prodotto e ridurre l'insorgenza di malerbe resistenti, si consiglia la miscela con altri erbicidi di post emergenza, quali ormonici e solfoniluree.

Intervenire con temperature superiori a 10 gradi ed in ogni caso nelle ore più calde della giornata.

Mais

Intervenire non oltre lo stadio di 8°-10° foglia della coltura e su infestanti non oltre la 5° foglia: 0,7-1,2 l/ha con 300-500 l acqua/ha. Impiegare la dose minore contro malerbe poco sviluppate o nel caso di miscele con erbicidi complementari di post-emergenza.

AVVERTENZA: In tutte le applicazioni effettuare un solo trattamento per stagione colturale.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 60 GIORNI PER IL MAIS E 30 GIORNI PER TUTTE LE ALTRE COLTURE

COMPATIBILITÀ:

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: OSSERVARE SCRUPolosAMENTE LE DOSI E LE MODALITÀ DI IMPIEGO INDICATE, EVITANDO USI IMPROPRI.

NON RIENTRARE NELLE ZONE TRATTATE PRIMA DELLE 24 ORE.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..."

03 NOV 2014