


|                |   |
|----------------|---|
| tipoOperazione | <p>Tipologia di operazione richiesta.</p> <p>Valori possibili:</p> <p><b>1</b> = comunicazione di visualizzazione e presa in carico della ricetta e <b>recupero completo dei dati</b>.</p> <p>Tale tipo di operazione permette di visualizzare i dati di una ricetta per RR/RRL/RNR/RNRL e nel caso di RNR/RNRL anche di prenderla in carico.</p> <p><b>3</b> = solo per RNR/RNRL rilascio della ricetta dematerializzata che era stata presa in carico: in tal caso la ricetta torna ad essere visibile a tutti gli erogatori.</p> |
| opzioniRequest | Lista di 10 elementi di tipo opzioneType per usi futuri   |


Messaggio di risposta.

Tutti i dati sono da intendersi come fonte Sistema TS.


| Nome campo            | Descrizione   |
|-----------------------|---|
| protocolloTransazione | Identificativo univoco della transazione,<br>Sempre valorizzato   |
| dataRicezione         | Data di ricezione della transazione calcolata dal SAC   |
| nrbe                  | Numero Ricetta Bianca Elettronica.  |
| pinNrbe               | Numero breve Ricetta Bianca elettronica   |
| dataPresaInCarico     | Data di presa in carico calcolata dal SAC.  |
|                       | Dati della ricetta inserita dal medico prescrittore ( <u>dati comuni a tutta la ricetta, compresi i campi nomeMedico e cognomeMedico</u> )                    |
| statoProcesso         | STATO DEL PROCESSO della ricetta:<br>3 = ricetta prescritta ancora da erogare<br>4 = ricetta annullata dal prescrittore<br>5 = ricetta in corso di erogazione |



|                         |   |
|-------------------------|---|
|                         | <p>6 = sospesa (solo per RNR/RNRL)</p> <p>7= Singola prescrizione erogata</p> <p>8 = Ricetta erogata</p> <p>9 = Ricetta farmaceutica nuovamente erogata a seguito di annullamento</p>               |
| dataSpedizione          | Data di spedizione (ossia di erogazione) della ricetta. Calcolata dal SAC come massima data di erogazione dei singoli pezzi   |
| codCatRicetta           | Tipologia di ricetta prescritta:<br>RNR, RNRL, RR, RRL  |
| dispRic1                | Campo per futuro utilizzo   |
| dispRic2                | Campo per futuro utilizzo   |
| dispRic3                | Campo riservato alle Regioni, nel quale possono inserire informazioni di loro interesse, non controllate dal SAC. Deve essere rispettata la lunghezza del campo e l'utilizzo dei caratteri ammessi. |
| opzioniResponse         | Lista di 10 elementi di tipo opzioneType per usi futuri   |
| statoPresc              | Stato in cui si trova la singola prescrizione di una ricetta  |
|                         | Dati della ricetta inserita dal medico prescrittore ( <u>dati di dettaglio delle prescrizioni</u> )   |
| identificativoProdPrest | Identificativo univoco della riga di farmaco all'interno della ricetta. Calcolato dal SAC   |
| codProdPrestErog        | Codice AIC del farmaco effettivamente erogato   |
| descrProdPrestErog      | Descrizione AIC del farmaco effettivamente erogato  |
| flagErog                | Valori<br>Null (o vuoto) = campo vuoto  |



|                  |   |
|------------------|---|
|                  | S = il farmaco per cui il medico aveva espresso la clausola di non sostituibilità viene sostituito in fase di erogazione. Se è impostato tale valore, deve essere impostata pure la motivazione della sostituzione tramite il campo motivazSostProd.  |
| motivazSostProd  | Valore indicante il motivo della sostituzione nonostante la clausola di non sostituibilità espressa dal medico. Se il campo è valorizzato, deve essere presente anche il valore "S" in flagErog<br>Valori:<br>1= urgenza sanitaria assoluta o manifesta<br>2 = farmaco prescritto non reperibile nel ciclo di distribuzione |
| targa            | Numero identificativo univoco della singola confezione presente sulla fustella  |
| prezzo           | Prezzo al pubblico del prodotto farmaceutico  |
| altriCosti       | Ulteriori costi a carico del cittadino. Se non previsto impostare con 0.  |
| quantitaErogata  | Quantità di prestazione effettivamente erogata  |
| dataErogazione   | Data erogazione   |
| dataScadenzaFarm | Data scadenza del periodo di erogazione per singolo farmaco calcolato in caso di ricette ripetibili SAC   |
| numPrestMancanti | Numero confezioni di farmaci mancanti per raggiungere il numero massimo di ripetizioni, in caso di ricette ripetibili. Calcolato dal SAC  |
| estremiDocumento | Campo a testo libero per l'inserimento degli estremi di un documento di riconoscimento  |



|                         |   |
|-------------------------|---|
|                         | dell'assistito, <b>obbligatorio</b> nel caso di acquisto di farmaci stupefacenti  |
| spedizRidottaFrazionata | Campo a testo libero per l'inserimento di una motivazione di spedizione ridotta o frazionata  |
| dispFust1               | Campo per futuro utilizzo   |
| dispFust2               | Campo per futuro utilizzo   |
| dispFust3               | Campo riservato alle Regioni, nel quale possono inserire informazioni di loro interesse, non controllate dal SAC. Deve essere rispettata la lunghezza del campo e l'utilizzo dei caratteri ammessi. |
| codEsitoVisualizzazione | Codice esito dell'operazione di visualizzazione   |
| codEsito                | Codice esito  |
| Esito                   | Descrizione esito   |
| identificativoProdPrest | Progressivo prescrizione.<br>Valori:<br>0= il codice esito vale per tutta la ricetta<br>>0= indica la prescrizione a cui si fa riferimento  |
| tipoErrore              | Indica la gravità dell'errore   |
| codice                  | Codice dell'eventuale messaggio di servizio   |
| messaggio               | Testo dell'eventuale messaggio di servizio  |
| flagPromemoria          | Valori:<br>0=il SAC ha prodotto il pdf del promemoria della ricetta, che si trova nel tag pdfPromemoria<br>1= il SAC non ha prodotto il pdf del promemoria della ricetta                            |
| pdfPromemoria           | byte array del promemoria della ricetta dematerializzata in formato PDF.  |



|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>L'unico promemoria della Ricetta Bianca Elettronica che il medico può rilasciare al paziente è quello prodotto dal SAC, non sono ammesse stampe prodotte in proprio dai gestionali dei medici o dai SAR.</b></p> |
|--|--|

2.6.2. Servizio per la comunicazione di chiusura dell'erogazione di una ricetta bianca elettronica.

Messaggio di richiesta.

Tutti i dati sono da intendersi come fonte farmacia o parafarmacia.

| Nome campo             | Descrizione  |
|------------------------|--|
| pinCode                | <p>Codice PIN in possesso del soggetto abilitato alla richiesta.</p> <p>Se la richiesta al SAC avviene da parte del <b>medico</b>, il Codice Pin è quello in possesso del medico stesso.</p> <p>Se la richiesta al SAC avviene tramite <b>SAR in basic authentication</b>, il Codice Pin è quello in possesso dell'inviante.</p> <p>Tale campo deve essere inserito criptato tramite l'utilizzo del certificato SanitelCF.cer.</p> <p>Per l'autenticazione con certificato CLIENT (solo SAR) il campo non deve essere valorizzato.</p> |
| codiceRegioneErogatore | Codice della regione della struttura erogatrice  |
| codiceAslErogatore     | Codice della ASL della struttura erogatrice  |
| codiceSsaErogatore     | Codice identificativo della struttura erogatrice secondo la codifica con cui   |

