	L'unico promemoria della Ricetta Bianca Elettronica che il medico può rilasciare al paziente è quello prodotto dal SAC, non sono ammesse stampe prodotte in proprio dai gestionali dei medici o dai SAR.

2.6.2. Servizio per la comunicazione di chiusura dell'erogazione di una ricetta bianca elettronica.

Messaggio di richiesta.
Tutti i dati sono da intendersi come fonte farmacia o parafarmacia.

Nome campo	Descrizione
pinCode	Codice PIN in possesso del soggetto abilitato alla richiesta. Se la richiesta al SAC avviene da parte del **medico**, il Codice Pin è quello in possesso del medico stesso. Se la richiesta al SAC avviene tramite **SAR in basic authentication**, il Codice Pin è quello in possesso dell'inviante. Tale campo deve essere inserito criptato tramite l'utilizzo del certificato SanitelCF.cer. Per l'autenticazione con certificato CLIENT (solo SAR) il campo non deve essere valorizzato.
codiceRegioneErogatore	Codice della regione della struttura erogatrice
codiceAslErogatore	Codice della ASL della struttura erogatrice
codiceSsaErogatore	Codice identificativo della struttura erogatrice secondo la codifica con cui

	sono state assegnate le credenziali di accesso al Sistema TS.
pwd	Identificativo dell'utente che ha effettuato l'operazione.
nrbe	Numero Ricetta Bianca Elettronica N.B. deve essere presente obbligatoriamente in maniera esclusiva un elemento tra nrbe e pinNrbe
pinNrbe	Numero breve univoco per paziente e per anno di prescrizione. N.B. deve essere presente obbligatoriamente in maniera esclusiva un elemento tra nrbe e pinNrbe
codPaziente	Codice fiscale del paziente. (CF/STP/ENI) Tale campo deve essere inserito **criptato** tramite l'utilizzo del certificato SanitelCF.cer.
tipoOperazione	Tipologia di operazione che l'erogatore vuole compiere sulla ricetta dematerializzata. Valori: 1 = erogazione totale della ricetta. vale per RNR/RNRL 2 = erogazione singola prescrizione della ricetta. Il valore 2 deve essere abbinato al valore 6 descritto di seguito. vale per RNR/RNRL/RR/RRL 3 = erogazione parziale della ricetta a causa dell'erogazione di una sola parte delle prescrizioni /prestazioni specialistiche in essa contenute, dovuta ad una volontà dell'assistito di non

	ricevere tutto il prescritto. vale per RNR/RNRL 4 = valore non utilizzato 5 = valore non utilizzato 6 = chiusura dell'erogazione singola della ricetta. Il valore 6 deve essere abbinato al valore 2 descritto in precedenza. vale per RNR/RNRL
dispRic1	Campo per futuro utilizzo
dispRic2	Campo per futuro utilizzo
dispRic3	Campo riservato alle Regioni, nel quale possono inserire informazioni di loro interesse, non controllate dal SAC. Deve essere rispettata la lunghezza del campo e l'utilizzo dei caratteri ammessi.
opzioniRequest	Lista di 10 elementi di tipo opzioneType per usi futuri
identificativoProdPrest	Identificativo univoco della riga di farmaco all'interno della ricetta. Calcolato dal SAC
codProdPrestErog	Codice AIC del farmaco effettivamente erogato. NB: le parafarmacie possono trasmettere unicamente i dati di erogazione dei farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica, intendendo i farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
descrProdPrestErog	Descrizione AIC del farmaco effettivamente erogato.



flagErog	Valori Null (o vuoto) = campo vuoto S = il farmaco per cui il medico aveva espresso la clausola di non sostituibilità viene sostituito in fase di erogazione. Se è impostato tale valore, deve essere impostata pure la motivazione della sostituzione tramite il campo motivazSostProd.
motivazSostProd	Valore indicante il motivo della sostituzione nonostante la clausola di non sostituibilità espressa dal medico. Se il campo è valorizzato, deve essere presente anche il valore "S" in flagErog Valori: 1= urgenza sanitaria assoluta o manifesta 2 = farmaco prescritto non reperibile nel ciclo di distribuzione
targa	Numero identificativo univoco della singola confezione farmaceutica.
prezzo	Prezzo al pubblico del prodotto farmaceutico.
altriCosti	Ulteriori costi a carico del cittadino. Se non previsto impostare con 0.
dataErogazione	Data di erogazione. Deve essere maggiore o uguale della data di presa in carico.
estremiDocumento	Campo a testo libero per l'inserimento degli estremi di un documento di riconoscimento dell'assistito, **obbligatorio** nel caso di acquisto di farmaci stupefacenti

spedizRidottaFrazionata	Campo a testo libero per l'inserimento di una motivazione di spedizione ridotta o frazionata
dispDettaglio1	Campo per futuro utilizzo
dispDettaglio2	Campo per futuro utilizzo
dispDettaglio3	Campo riservato alle Regioni, nel quale possono inserire informazioni di loro interesse, non controllate dal SAC. Deve essere rispettata la lunghezza del campo e l'utilizzo dei caratteri ammessi.

Messaggio di risposta.
Tutti i dati sono da intendersi come fonte Sistema TS.

Nome campo	**Descrizione**
protocolloTransazione	Identificativo univoco della transazione, Sempre valorizzato
dataRicezione	data di ricezione calcolata dal SAC
nrbe	Numero Ricetta Bianca Elettronica.
pinNrbe	Numero breve Ricetta Bianca Elettronica.
codEsitoInserimento	Codice dell'esito dell'inserimento Valori possibili: 0000 = inserimento andato a buon fine senza presenza di segnalazioni, 0001 = inserimento andato a buon fine ma con presenza di segnalazioni 9999 = inserimento non avvenuto
opzioniResponse	Lista di 10 elementi di tipo opzioneType per usi futuri
Ripetizione di ErroreRicetta	
codEsito	Codice esito
esito	Descrizione esito
identificativoProdPrest	Progressivo prescrizione.