

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	8,68	194,97
10.01 B II	Frumento duro	49,23	256,61 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	44,06	166,75 ⁽³⁾
10.03	Orzo	34,51	183,50
10.04	Avena	91,32	143,30
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina		
		5,48	169,98 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	34,51	120,68
10.07 B	Miglio	34,51	126,72 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	29,10	177,67 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	34,51	60,83 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	26,26	287,06
11.01 B	Farine di segala	75,79	247,55
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	89,73	411,12
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	27,16	308,82

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.