

Tuttavia, per quanto riguarda la cauzione di buona esecuzione, per i quantitativi di alcole prelevati dai depositi di un organismo di intervento:

- la metà della cauzione è svincolata dall'organismo di intervento detentore dell'alcole prelevato quando l'aggiudicatario adduce la prova che il quantitativo di alcole in questione è stato sottoposto a controllo doganale sul territorio di uno dei paesi terzi elencati all'articolo 1, paragrafo 2;
- la parte rimanente è svincolata conformemente all'articolo 33, punto 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1780/89.

Inoltre, per essere ricevibile, l'offerta deve indicare il luogo di utilizzazione finale nel settore dei carburanti dell'alcole aggiudicato e contenere l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione.

L'offerta deve pure comprendere una dichiarazione del concorrente attestante che, in virtù di accordi vincolanti conclusi con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi terzi precisati all'articolo 1, paragrafo 2, detto operatore s'impegna a disidratare in uno di tali

paesi l'alcole aggiudicato e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.

Articolo 4

Le condizioni specifiche delle 2 gare semplici ed il nome e l'indirizzo dell'organismo d'intervento interessato sono indicati nei bandi delle gare semplici da 86/92 a 87/92 e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

In deroga all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1780/89, il termine per la presentazione delle offerte nei bandi di gara semplici numerate da 86/92 a 87/92, scade il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei detti bandi di gara.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione