

*Note:*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare in tutta corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (<sup>3</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.

L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.

- (<sup>4</sup>) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.

- (<sup>5</sup>) Parti A 4, A 5, A 6; B 3; Lotto C:  
da spedire in container di 20 piedi.

- (<sup>6</sup>) Parti A1, A2, A3:

I cartoni sono impilati su pallet di legno (pino, abete o pioppo) delle dimensioni massime di 1 200 × 1 400 mm, con le seguenti caratteristiche:

- 4 vie, non reversibili, con alette;
- tavolato superiore costituito di 7 assi almeno, larghezza 100 mm, spessore 22 mm;
- tavolato inferiore costituito di 3 assi, larghezza 100 mm, spessore 22 mm;
- 3 traverse, larghezza 100 mm, spessore 22 mm;
- 9 spessori delle dimensioni minime di 100 × 100 × 78 mm.

Il carico di ogni pallet è avvolto in plastica retrattile dello spessore minimo di 150 micron.

I cartoni sono protetti da 4 rinforzi angolari (35 × 35 mm) di cartone dello spessore minimo di 3 mm, applicati sui quattro spigoli superiori.

Il tutto è legato, in ogni direzione, da due fascette di nylon larghe almeno 15 mm e munite di fibbie di plastica.