


*Spediz. abb. post. 45% · art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 · Filiale di Roma*



# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 febbraio 2001

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENALA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 24

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 gennaio 2001.

**Aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.**



## S O M M A R I O

### MINISTERO DELLA SANITÀ

**DECRETO 3 gennaio 2001 — Aggiornamento del decreto del Ministro della sanità  
19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE  
concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanita-  
ri tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine  
vegetale, compresi gli ortofrutticoli, revoca e modifica di alcuni impieghi  
relativi ai prodotti fitosanitari**

Pag. 5

ALLEGATO 1	»	9
ALLEGATO 2:		
PARTE A	»	26
PARTE B	»	28
ALLEGATO 3	»	32
ALLEGATO 4	»	47
ALLEGATO 5	»	49



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 gennaio 2001.

**Aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.**

## IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5, lettera *h*);

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere *c*, *h*) ed *i*), e 7, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000, come integrato e modificato dal decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000 (recepimento della direttiva n. 2000/24/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 2000;

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto ministeriale 19 maggio 2000;

Vista la direttiva della Commissione n. 2000/42/CE del 22 giugno 2000 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime dei residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari rispettivamente nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Vista la direttiva della Commissione n. 2000/48/CE del 25 luglio 2000 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime dei residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari rispettivamente nei cereali, in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Visti i decreti dirigenziali relativi alle autorizzazioni di prodotti fitosanitari emanati nel periodo dal 1° aprile 2000 al 15 novembre 2000;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato di dover provvedere al recepimento delle citate direttive n. 2000/48/CE e n. 2000/42/CE con la quale l'Unione europea ha fissato limiti massimi di residui anche per i valori la-

sciati in sospeso dalle direttive 94/29/CE, 94/30/CE, 95/38/CE, 95/39/CE, 96/32/CE, 96/33/CE, 98/82/CE, 1999/71/CE, sulla base dei dati mancanti prodotti dalle parti interessate;

Considerato l'esito del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive: acephate, aldicarb, amitraz, beta-cyflutrin, benalaxyl, benfuracarb, benomyl, carbendazim, carbofuran, carbosulfan, cyflutrin, chlormequat, chlorothalonil, diazinon, dicofol, disulfoton, endosulfan, esfenvalerate, ethephon, fenarimol, fenvalerate, furathiocarb, lambda-cyhalothrin, mecarbam, metalaxyl, methidathion, methomyl, fenbutatin oxide, phorate, pirimiphos-methyl, propiconazole, propyzamide, propoxur, quinalphos, thiabendazole, thiodicarb, tiofanato-metile, triazophos e triforine, resosi necessario per verificare il rispetto dei nuovi limiti massimi tollerati;

Considerata la necessità di modificare le condizioni di autorizzazione di prodotti fitosanitari registrati in Italia contenenti alcune delle combinazioni sostanza attiva/coltura;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità del 19 maggio 2000;

Decreta:

Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. Il presente decreto stabilisce:

a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:

1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

5) altri prodotti di origine animale di cui all'allegato 1, parte E, del decreto del Ministro della sanità del 19 maggio 2000;

b) le revoche e le modifiche di impiego per alcune combinazioni sostanza attiva/coltura.

Art. 2.

*Limiti massimi di residui*

1. Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato e integrato dal decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000.

2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale integra e modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato e integrato dal decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000.

## Art. 3.

*Intervalli di sicurezza*

1 Sono approvati, tenuto conto delle revoche e delle modifiche di impiego di cui all'art. 5, gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 5 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000.

## Art. 4.

*Revoche e modifiche di impieghi e prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati*

1. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive aldicarb, amitraz, benalaxyl, chlormequat, cyflutrin, diazinon, dicofol, disulfoton, endosulfan, esfenvalerate, ethephon, fenarimol, fenbutatin-oxide, lambda-cyhalothrin, metalaxyl, methomyl, pirimiphos-methyl, propiconazole, propoxur, propyzamide, quinalphos, thiodicarb, triazophos, triforine, sono approvate le revoche dell'impiego per le combinazioni sostanza attiva/coltura di cui all'allegato 4.

2. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive: acephate, cyflutrin, diazinon, endosulfan, lambda-cyhalothrin, metalaxyl, methomyl, quinalphos, sono approvate le modifiche dell'impiego per le combinazioni sostanza attiva/coltura di cui all'allegato 5.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti l'immissione in commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari, così come individuati al comma 1, che devono essere etichettati conformemente alle disposizioni di cui agli allegati 4 e 5 del presente decreto.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari le cui etichette contengono le combinazioni sostanza attiva/coltura riportate negli allegati 4 e 5 sono tenuti:

a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) a trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, richiesta di modifica delle autorizzazioni insieme alle etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 3, pena la revoca dell'autorizzazione;

c) per i prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere entro il 28 febbraio 2001 alla rietichettatura od a fornire ai titolari degli esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione;

d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti contenenti le combinazioni sostanza attiva/coltura riportate nell'allegato 4 e nell'allegato 5.

## Art. 5.

*Disposizioni che permangono in vigore*

1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000, non modificate dal presente decreto.

2. I limiti massimi di residuo delle seguenti sostanze attive: acephate, aldicarb, amitraz, beta-cyflutrin, benalaxyl, benfuracarb, benomyl, carbendazim, carbofuran, carbosulfan, cyflutrin, chlormequat, chlorothalonil, diazinon, dicofol, disulfoton, endosulfan, esfenvalerate, ethephon, fenarimol, fenbutatin-oxide, fenvalerate, furathiocarb, lambda-cyhalothrin, mecarbam, metalaxyl, methidathion, methomyl,

phorate, pirimiphos-methyl, propiconazole, propyzamide, propoxur, quinalphos, thiabendazole, thiodicarb, thiophanate-methyl, triazophos e triforine, di cui agli allegati 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 gennaio 2001

*Il Ministro: VERONESI*

*Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2001*

*Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 33*

## ALLEGATO 1

**LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI  
TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE  
ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE'  
LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE  
COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)**

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<b>Sostanze attive nuove:</b>			
<b>BEAUVERIA BASSIANA</b> (insetticida)	Fragole ..... Pomodori, peperoni, melanzane, cocomeri, meloni, zucche, zucchine, cetrioli, lattughe, indivie, radicchi ....	-- (*) -- (*)	(*) Esente dall'indicazione
<b>FENHEXAMID</b> (fungicida)	Uve, fragole ..... Pesche, prugne, albicocche ..... Ciliegie ..... Actinidie ..... Pomodori, melanzane ..... Vino .....	3.0 2.0 5.0 10.0 1.0 1.5	
<b>MEPANIPYRIM</b> (fungicida)	Fragole ..... Uve ..... Pomodori ..... Vino .....	2 3 1 1	Somma di Mepanipyrim e del suo metabolita (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine) espresso come Mepanipyrim
<b>STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS</b> (fungicida)	Cetrioli, meloni .....	-- (*)	(*) Esente dall'indicazione
<b>TRICHODERMA HARZIANUM</b> (fungicida)	Uve ..... Pomodori .....	-- (*) -- (*)	(*) Esente dall'indicazione

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<i>Variazioni di sostanze attive già autorizzate:</i>			
<b>ACEPHATE</b> (insetticida)	Agrumi, pomacee ..... Pesche ..... Prugne ..... Altra frutta ..... Pomodori, melanzane ..... Cavoli a infiorescenza, cavoli a testa ..... Lattughe ..... Fagioli con baccello, piselli con baccello ..... Carciofi ..... Altri ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali ..... Barbabietole da zucchero ..... Tabacco.....	<u>1</u> <u>0,02</u> <u>2</u> <u>0,02</u> <u>0,5</u> <u>2</u> <u>1</u> <u>3</u> <u>0,2</u> <u>0,02</u> <u>0,02</u> <u>0,02</u> <u>0,02</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,02</u> <u>1,5</u> <u>1,5</u>	
<b>ALDICARB</b> (insetticida)	Agrumi, noci di Pecan ..... Banane ..... Altra frutta ..... Carote, pastinaca ..... Cavolfiori, cavoli di Bruxelles ..... Altri ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali ..... Barbabietole da zucchero ..... Tabacco (fresco) ..... Tabacco (essiccato commerciale) .....	<u>0,2</u> <u>0,1</u> <u>0,05</u> <u>0,1</u> <u>0,2</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,5</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,6</u> <u>3</u>	Somma di aldicarb, aldicarb solfossido e aldicarb solfone espressa come aldicarb.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<b>AMITRAZ</b> (insetticida - acaricida)	Arance, pomacee, pesche ..... Altra frutta ..... Pomodori ..... Altri ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi di cotone ..... Altri semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali .....	<u>1</u> <u>0,02</u> <u>0,5</u> <u>0,02</u> <u>0,02</u> <u>1</u> <u>0,02</u> <u>0,02</u> <u>0,1</u> <u>50</u> <u>0,02</u>	Somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressa come amitraz.
<b>AZOXYSTROBIN</b> (fungicida)	Frutta a guscio ..... Uve, banane ..... Altra frutta ..... Pomodori ..... Cucurbitacee con buccia commestibile ..... Cucurbitacee con buccia non commestibile ..... Altri ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Riso ..... Frumento, segale, triticale, orzo ..... Altri cereali ..... Vino ..... Barbabietola da zucchero (radice) ...	<u>0,1</u> * <u>2</u> <u>0,05</u> * <u>2</u> * <u>1</u> * <u>0,5</u> * <u>0,05</u> * <u>0,05</u> * <u>0,05</u> * <u>0,05</u> * <u>0,1</u> * <u>0,1</u> * <u>5</u> <u>0,3</u> <u>0,05</u> * <u>0,5</u> <u>0,3</u>	* Limiti massimi comunitari provvisori
<b>BENALAXYL</b> (fungicida)	Uve ..... Altra frutta ..... Cipolle, pomodori, peperoni, melanzane ..... Meloni, cocomeri ..... Lattughe ..... Altri ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali ..... Tabacco .....	<u>0,2</u> <u>0,05</u> <u>0,2</u> <u>0,1</u> <u>0,5</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,05</u> <u>2</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<b>BENFURACARB</b> (insetticida)	Frutta ..... Ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali ..... Barbabietola da zucchero ..... Tabacco .....	<u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,1</u> <u>5</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,1</u>	
<b>BENOMYL</b> (fungicida)	Agrumi ..... Pomacee, uve ..... Albicocche, pesche, banane ..... Prugne ..... Altra frutta ..... Pomodori, melanzane, meloni, zucche, cavoli di Bruxelles ..... Cetrioli, funghi coltivati ..... Zucchine ..... Cavoli a testa (esclusi i cavoli di Bruxelles) ..... Lattughe ..... Sedani (*), rabarbaro ..... Altri ortaggi ..... Fagioli da granella ..... Altri legumi da granella ..... Semi di soia ..... Altri semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali .....	<u>5</u> <u>2</u> <u>1</u> <u>0,5</u> <u>0,1</u> <u>0,5</u> <u>1</u> <u>0,3</u> <u>3</u> <u>5</u> <u>2</u> <u>0,1</u> <u>2</u> <u>0,1</u> <u>0,2</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u>	Somma di benomyl, carbendazim e thiophanate-methyl espressa come carbendazim.  (*) Il relativo limite massimo si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto
<b>BROMOXYNIL FENOLO (**)</b> (diserbante)	Agli..... Frumento, orzo, segale, avena, mais, sorgo.....	0,1 0,1	Residuo espresso come somma di bromoxynil fenolo e di bromoxinil estere ottanoico, espressa come bromoxynil fenolo.  (**) La voce Bromoxynil ottanoato del D.M. 19 maggio 2000 è soppressa, in quanto la voce Bromoxynil fenolo unifica le due voci.
<b>CARBENDAZIM</b> (fungicida)	Vedere BENOMYL		Somma di benomyl, carbendazim e thiophanate-methyl espressa come carbendazim.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<b>CARBOFURAN</b> (insetticida)	Agrumi ..... Altra frutta ..... Carote, pastinaca, aglio, cipolle, scalogni ..... Ravanelli ..... Rutabaga, rape, cucurbitacee a buccia non commestibile, cavoli a infiorescenza e cavoli rapa ..... Altri ortaggi ..... Legumi da granella .. Semi oleaginosi .. Patate .. Tè .. Luppolo .. Cereali .. Barbabietole da zucchero ..	<u>0,3</u> <u>0,1</u> <u>0,3</u> <u>0,5</u> <u>0,2</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,2</u> <u>10</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u>	Somma di carbofuran e di 3-idrossi carbofuran espressa come carbofuran.
<b>CARBOSULFAN</b> (insetticida)	Frutta .. Carote, pastinaca .. Ortaggi .. Legumi da granella .. Semi oleaginosi .. Patate .. Tè .. Luppolo .. Cereali .. Barbabietola da zucchero .. Tabacco.....	<u>0,05</u> <u>0,1</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,1</u> <u>1</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u>	
<b>CHLORMEQUAT</b> (fitoregolatore)	Frutta a guscio, olive .. Altra frutta .. Ortaggi .. Legumi da granella .. Semi oleaginosi .. Patate .. Tè .. Luppolo .. Avena .. Frumento, segale, triticale, orzo .. Altri cereali ..	<u>0,1</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,1</u> <u>0,05</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>5</u> <u>2</u> <u>0,05</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoietrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<b>CHLOROTHALONIL</b> (fungicida)	Pomacee, albicocche, pesche, uve da tavola ..... Uve da vino, fragole ..... Lamponi, ribes a grappoli, uva spina .. Mirtilli rossi ..... Banane ..... Altra frutta ..... Carote, cetrioli, cucurbitacee con buccia non commestibile ..... Sedani rapa, agli, cipolle, scalogni, cavoli di Bruxelles ..... Cipolline, cetriolini, erbe fresche ..... Solanacee, piselli con baccello, funghi coltivati ..... Cavoli a infiorescenza, cavoli cappucci ..... Fagioli senza baccello ..... Piselli senza baccello ..... Sedani(*), porri ..... Altri ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi di arachide ..... Altri semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Frumento, segale, orzo, avena, triticale ..... Altri cereali .....	<u>1</u> <u>3</u> <u>10(*)</u> <u>2</u> <u>0,2</u> <u>0,01</u> <u>1</u> <u>0,5</u> <u>5</u> <u>2</u> <u>3</u> <u>0,05</u> <u>0,3</u> <u>10</u> <u>0,01</u> <u>0,01</u> <u>0,05</u> <u>0,01</u> <u>0,01</u> <u>0,1</u> <u>50</u> <u>0,1</u> <u>0,01</u>	(*) Il relativo limite massimo si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
<b>CHLORPYRIFOS-METHYL</b> (insetticida)	Arance, pomacee, pesche, fragole ..... Limoni ..... Mandarini ..... Uve ..... Altra frutta ..... Solanacee ..... Altri ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali ..... Prodotti moliti (*) .....	<u>0,5</u> <u>0,3</u> <u>1</u> <u>0,2</u> <u>0,05</u> <u>0,5</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>3</u> <u>1</u>	(*) Provenienti dalle granelle trattate

<b>Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoietrica</b>	<b>Prodotti destinati all'alimentazione</b>	<b>LMR in mg/Kg (= ppm)</b>	<b>Note</b>
<b>CYFLUTRIN e BETA-CYFLUTRIN (insetticida)</b>	Pomacee, ciliegie, prugne .... Albicocche, pesche ..... Uve ..... Altra frutta ..... Pomodori, cavoli a infiorescenza, legumi freschi ..... Peperoni, cavoli a foglia ..... Cetrioli ..... Cavoli a testa ..... Lattughe e simili ..... Altri ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi di colza ..... Altri semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Mais ..... Altri cereali ..... Barbabietole da zucchero ..... Tabacco .....	<u>0,2</u> <u>0,5</u> <u>0,3</u> <u>0,02</u> <u>0,05</u> <u>0,3</u> <u>0,1</u> <u>0,2</u> <u>0,5</u> <u>0,02</u> <u>0,02</u> <u>0,05</u> <u>0,02</u> <u>0,02</u> <u>0,1</u> <u>20</u> <u>0,05</u> <u>0,02</u> <u>0,5</u> <u>0,5</u>	Somma degli isomeri
<b>DELTAMETRHIN (insetticida)</b>	Pomacee, drupacee, uve, olive .... Ribes a grappoli, uva spina ..... More, lamponi ..... Altra frutta ..... Agli, cipolle, scalogni, cipolline, cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli a infiorescenza e a testa, piselli con baccello, carciofi ... Solanacee, fagioli con baccello, porri Cavoli a foglia, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche ..... Altri ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi di colza ..... Altri semi oleaginosi ..... Patate novelle ..... Patate tardive ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali ..... Erba medica ..... Barbabietola da zucchero ..... Tabacco ..... Farina bianca (*) ..... Farina integrale (*) ..... Crusca (*) .....	<u>0,1</u> <u>0,2</u> <u>0,5</u> <u>0,05</u> <u>0,1</u> <u>0,2</u> <u>0,5</u> <u>0,05</u> <u>1</u> <u>0,1</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,5</u> <u>5</u> <u>5</u> <u>1</u> <u>0,1</u> <u>0,5</u> <u>0,5</u> <u>0,3</u> <u>1</u> <u>3</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<b>DIAZINON</b> (insetticida)	Pomelmi, arance, pomeli ..... Frutta a guscio ..... Mele, pere, ciliegie ..... Prugne ..... Mirtilli neri, ribes a grappoli, uva spina, actinidia ..... Altra frutta ..... Carote ..... Solanacee ..... Altri ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali ..... Barbabietole da zucchero .....	<u>1</u> <u>0,05</u> <u>0,3</u> <u>0,1</u> <u>0,2</u> <u>0,02</u> <u>0,2</u> <u>0,5</u> <u>0,02</u> <u>0,02</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,02</u> <u>0,1</u>	
<b>DICOFOL</b> (acaricida)	Agrumi, uve da vino ..... Frutta a guscio ..... Altra frutta ..... Cucurbitacee con buccia commestibile ..... Cucurbitacee con buccia non commestibile ..... Altri ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi di cotone ..... Altri semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali ..... Tabacco .....	<u>2</u> <u>0,05</u> <u>0,02</u> <u>0,2</u> <u>0,5</u> <u>0,02</u> <u>0,02</u> <u>0,1</u> <u>0,05</u> <u>0,02</u> <u>20</u> <u>50</u> <u>0,02</u> <u>0,5</u>	Somma degli isomeri p, p' e o, p'
<b>DIFENOCONAZOLE</b> (fungicida)	Mele, pere ..... Banane ..... Carote ..... Pomodori ..... Cetrioli, cavolfiori ..... Asparagi ..... Sedani ..... Patate ..... Barbabietole da zucchero (radici) .....	<u>0,5</u> <u>0,1</u> <u>0,2</u> <u>0,5</u> <u>0,1</u> <u>0,05</u> <u>2</u> <u>0,1</u> <u>0,2</u>	

<b>Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoietrica</b>	<b>Prodotti destinati all'alimentazione</b>	<b>LMR in mg/Kg (= ppm)</b>	<b>Note</b>
<b>DISULFOTON</b> (insetticida - acaricida)	Frutta ..... Ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Frumento ..... Orzo, sorgo ..... Altri cereali ..... Barbabietole da zucchero ..... Tabacco .....	<b>0,02</b> <b>0,02</b> <b>0,02</b> <b>0,02</b> <b>0,02</b> <b>0,05</b> <b>0,05</b> <b>0,1</b> <b>0,2</b> <b>0,02</b> <b>0,4</b> <b>0,4</b>	Somma di disulfoton, disulfoton solfossido e disulfoton solfone, espressa come disulfoton.
<b>ENDOSULFAN</b> (insetticida)	Agrumi, pesche, uve ..... Frutta a guscio ..... Pomacee ..... Altra frutta ..... Pomodori ..... Cucurbitacee con buccia non commestibile ..... Altri ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi di soia ..... Semi di cotone ..... Altri semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali..... Barbabietola da zucchero ..... Foraggere leguminose ..... Erbe aromatiche ed infusionali (essiccato commerciale) ..... Tabacco .....	<b>0,5</b> <b>0,1</b> <b>0,3</b> <b>0,05</b> <b>0,5</b> <b>0,3</b> <b>0,05</b> <b>0,05</b> <b>0,5</b> <b>0,3</b> <b>0,1</b> <b>0,05</b> <b>30</b> <b>0,1</b> <b>0,05</b> <b>0,2</b> <b>0,1</b> <b>3</b> <b>1</b>	Somma di alfa e beta endosulfan ed endosulfan solfato, espressa come endosulfan.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoietrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<b>ESFENVALERATE e FENVALERATE (insetticida)</b>	Pomacee ..... Uve .... Altra frutta ..... Pomodori, cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci ..... Altri ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Orzo, avena ..... Segale, triticale, frumento ..... Altri cereali ..... Barbabietola da zucchero ..... Erba medica ..... Tabacco (fresco) ..... Tabacco (essiccato commerciale) ....	<u>0,05</u> <sup>(*)</sup> <u>0,02</u> <sup>(**)</sup> <u>0,1</u> <sup>(*)</sup> <u>0,02</u> <sup>(*)</sup> <u>0,02</u> <sup>(*) (**)</sup> <u>0,05</u> <sup>(*)</sup> <u>0,02</u> <sup>(*)</sup> <u>0,05</u> <sup>(*) (**)</sup> <u>0,02</u> <sup>(*) (**)</sup> <u>0,05</u> <sup>(*) (**)</sup> <u>0,05</u> <sup>(*) (**)</sup> <u>0,02</u> <sup>(*)</sup> <u>0,05</u> <sup>(*)</sup> <u>0,02</u> <sup>(*)</sup> <u>0,02</u> <sup>(*) (**)</sup> 0,3 <sup>(*)</sup> 0,4 <sup>(*)</sup> 0,5 <sup>(*)</sup> 2,5 <sup>(*)</sup>	<sup>(*)</sup> Somma degli isomeri RR e SS <sup>(**) Somma degli isomeri RS e SR</sup>
<b>ETHEPHON (fitoregolatore)</b>	Pomacee, ciliegie ..... Ribes a grappoli ..... Frutta a guscio ..... Ananas ..... Altra frutta ..... Pomodori, peperoni ..... Altri ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi di cotone ..... Altri semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Frumento e triticale ..... Orzo e segale ..... Altri cereali ..... Tabacco (fresco) ..... Tabacco (essiccato commerciale) .... Vino e succhi di uva .....	3 5 0,1 0,5 0,05 3 0,05 0,05 2 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,2 0,5 0,05 16 80 1	
<b>ETHOPROPHOS (nematocida - insetticida)</b>	Agrumi ..... Ravanelli, agli, cipolle, solanacee, cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri, cavolfiori, cavoli cappuccio, lattughe e simili, spinaci, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini, asparagi, carciofi, porri .... Patate ..... Mais ..... Tabacco .....	0,02 0,02 0,2 0,02 0,02	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoietrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<b>FENARIMOL</b> (fungicida)	Pomacee, uve, fragole, banane ..... Albicocche, pesche ..... Ciliegie, ribes a grappoli, uva spina .. Lamponi ..... Altra frutta ..... Pomodori, peperoni ..... Cucurbitacee con buccia commestibile..... Cucurbitacee con buccia non commestibile ..... Altri ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali .....	<u>0,3</u> <u>0,5</u> <u>1</u> <u>0,1</u> <u>0,02</u> <u>0,5</u> <u>0,2</u> <u>0,05</u> <u>0,02</u> <u>0,02</u> <u>0,02</u> <u>0,05</u> <u>5</u> <u>0,02</u>	
<b>FENBUTATIN OXIDE</b> (acaricida)	Agrumi ..... Pomacee, uve ..... Fragole ..... Banane ..... Altra frutta ..... Pomodori, melanzane ..... Cetrioli, zucchine ..... Altri ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali .....	<u>5</u> <u>2</u> <u>1</u> <u>3</u> <u>0,05</u> <u>1</u> <u>0,5</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,05</u>	
<b>FENVALERATE</b> (insetticida)	Vedi ESFENVALERATE		Sostanza attiva revocata
<b>FURATHIOCARB</b> (insetticida)	Frutta ..... Cavoli a infiorescenza ..... Altri ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali ..... Barbabietola da zucchero ..... Tabacco (verde) ..... Tabacco (essiccato commerciale) .....	<u>0,05</u> <u>0,1</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,1</u> <u>5</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,25</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<b>IMIDACLOPRID</b> (insetticida)	Limoni, mandarini, clementine, arance..... 1 Mele, pere ..... 0,5 Albicocche, ciliegie, pesche, prugne .. 0,3 Pomodori, melanzane ..... 0,3 Peperoni ..... 1 Meloni, cocomeri ..... 0,1 Semi di girasole ..... 0,05 Patate ..... 0,05 Mais ..... 0,05 Barbabietole da zucchero ..... 0,05 Tabacco (verde) ..... 10 Tabacco (essiccato commerciale) ..... 50		
<b>LAMBDA-CYALOTHIN</b> (insetticida)	Frutta a guscio ..... 0,05 Albicocche, pesche, uve ..... 0,2 Drupacee (escluse albicocche e pesche), pomacee, ribes a grappoli, uva spina ..... 0,1 Fragole ..... 0,5 Altra frutta ..... 0,02 Sedani rapa, ravanelli, peperoni, cavoli a infiorescenza, cucurbitacee con buccia commestibile..... 0,1 Pomodori, melanzane ..... 0,5 Cavoli di Bruxelles, cucurbitacee con buccia non commestibile ..... 0,05 Cavoli cappucci, fagioli con baccello, piselli con baccello, piselli senza baccello ..... 0,2 Lattughe e simili, erbe fresche ..... 1 Sedani ..... 0,3 Altri ortaggi ..... 0,02 Legumi da granella ..... 0,02 Semi oleaginosi ..... 0,02 Patate ..... 0,02 Tè ..... 1 Luppolo ..... 10 Orzo ..... 0,05 Altri cereali ..... 0,02 Barbabietole da zucchero ..... 0,02 Erba medica, foraggio da prati e pascoli ..... 0,2 Mais, loglio e barbabietole da foraggio ..... 0,05 Tabacco (fresco) ..... 0,02 Tabacco (essiccato commerciale) .... 0,05		
<b>LENACIL</b> (diserbante)	Spinaci ..... 0,1 Frumento ..... 0,1 Barbabietole da zucchero ..... 0,1 Barbabietole da foraggio ..... 0,1		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<b>MECARBAM</b> (insetticida-acaricida)	Frutta ..... Ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Cerali .....	<u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,05</u>	Sostanza attiva non autorizzata
<b>METALAXYL</b> (fungicida)	Pomelmi, arance, pomeli, fragole ..... Pomacee, uve da vino ..... Uve da tavola ..... Altra frutta ..... Carote, pastinaca ..... Cavoli cappucci, lattughe ..... Meloni, cocomeri, porri ..... Cipolle, scalogni, cetrioli ..... Cavoli a infiorescenza ..... Altri ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali ..... Tabacco .....	<u>0,5</u> <u>1</u> <u>2</u> <u>0,05</u> <u>0,1</u> <u>1</u> <u>0,2</u> <u>0,5</u> <u>0,1</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,1</u> <u>10</u> <u>0,05</u> <u>1</u>	
<b>METHIDATHION</b> (insetticida)	Agrumi ..... Frutta a guscio ..... Pomacee ..... Drupacee (escluse le ciliegie) ..... Uve ..... Olive ..... Altra frutta ..... Ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi di colza ..... Altri semi oleaginosi..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali .....	<u>2</u> <u>0,05</u> <u>0,3</u> <u>0,2</u> <u>0,5</u> <u>1</u> <u>0,02</u> <u>0,02</u> <u>0,02</u> <u>0,05</u> <u>0,02</u> <u>0,02</u> <u>0,1</u> <u>3</u> <u>0,02</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<b>METHOMYL</b> (insetticida)	Pompelmi, arance, pomeli, prugne ..... Limoni, limette, mandarini, uve da vino ..... Pomacee, albicocche, pesche ..... Ciliegie ..... Altra frutta ..... Ravanelli, pomodori, melanzane ..... Lattughe, spinaci e simili, erbe fresche ..... Altri ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi di soia, cotone, arachide ..... Altri semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali ..... Barbabietole da zucchero ..... Tabacco .....	<b>0,5</b> <b>1</b> <b>0,2</b> <b>0,1</b> <b>0,05</b> <b>0,5</b> <b>2</b> <b>0,05</b> <b>0,05</b> <b>0,1</b> <b>10</b> <b>0,05</b> <b>0,05</b>	Somma di metomil e di tiodicarb, espressa come metomil.
<b>MYCLOBUTANIL</b> (fungicida)	Mele, pere, albicocche, pesche, prugne, uve, fragole ..... Pomodori, peperoni, cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri ..... Frumento ..... Vino .....	<b>0,2</b> <b>0,2</b> <b>0,1</b> <b>0,1</b>	
<b>OXYFLUORFEN</b> (diserbante)	Pompelmi, limoni, arance, mandorle, nocciole, pomacee, drupacee, uve ..... Agli, cipolle, cavoli, carciofi ..... Semi di girasole .....	<b>0,05</b> <b>0,05</b> <b>0,05</b>	
<b>PHORATE</b> (insetticida)	Frutta ..... Ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi di arachide ..... Altri semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali ..... Barbabietole da zucchero ..... Tabacco .....	<b>0,05</b> <b>0,05</b> <b>0,05</b> <b>0,1</b> <b>0,05</b> <b>0,05</b> <b>0,1</b> <b>0,1</b> <b>0,05</b> <b>0,05</b>	Somma di phorate, del suo analogo ossigenato e dei loro solfossidi e solfini, espressa come phorate.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<b>PIRIMIPHOS-METHYL</b> (insetticida - acaricida)	Agrumi (esclusi mandarini) ..... Mandarini, uve da vino, actinidie ..... Altra frutta ..... Carote, pomodori, peperoni, meloni, cavoli a infiorescenza ..... Cetrioli ..... Cavoli di Bruxelles, funghi coltivati ... Altri ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali ..... Barbabietole da zucchero ..... Erbe aromatiche ed infusionali (escluso tè), essiccato commerciale .... Prodotti moliti (*) .....	<u>1</u> <u>2</u> <u>0,05</u> <u>1</u> <u>0,1</u> <u>2</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>5</u> <u>0,5</u> <u>0,5</u> <u>2</u>	(*) Provenienti dai cereali trattati.
<b>PROPICONAZOLE</b> (fungicida)	Albicocche, pesche ..... Uve ..... Banane ..... Altra frutta ..... Ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali ..... Barbabietole da zucchero .....	<u>0,2</u> <u>0,5</u> <u>0,1</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u>	
<b>PROPOXUR</b> (insetticida)	Limoni, limette, mandarini ..... Ribes a grappoli, uva spina ..... Altra frutta ..... Cavoli a infiorescenza, cavoli cappucci ..... Porri ..... Altri ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali ..... Tabacco .....	<u>0,3</u> <u>0,2</u> <u>0,05</u> <u>0,5</u> <u>1</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,05</u> <u>3</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<b>PROPYZAMIDE</b> (diserbante)	Frutta ..... Lattughe e simili, erbe fresche ..... Altri ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi di colza ..... Altri semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali ..... Barbabietole da zucchero ..... Foraggere leguminose .....	<u>0,02</u> <u>1</u> <u>0,02</u> <u>0,02</u> <u>0,1</u> <u>0,05</u> <u>0,02</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,02</u> <u>0,3</u> <u>0,3</u>	
<b>PYRIMETHANIL</b> (fungicida)	Mele, pere ..... Uve ..... Fragole ..... Pomodori, peperoni, fagiolini, lattughe ..... Cetrioli ..... Vino .....	1 3 5 2 0,5 2	
<b>QUINALPHOS</b> (insetticida)	Frutta ..... Ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Mais ..... Barbabietole da zucchero ..... Foraggere leguminose ..... Tabacco (fresco) ..... Tabacco (essiccato commerciale) .....	<u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,5</u>	
<b>THIABENDAZOLE</b> (fungicida)	Agrumi, mele, pere, banane, manghi ..... Frutta a guscio ..... Avocadi ..... Melograni ..... Altra frutta ..... Cavoli broccoli ..... Funghi coltivati ..... Altri ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi oleaginosi ..... Patate tardive ..... Patate precoci ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali .....	<u>5</u> <u>0,1</u> <u>15</u> <u>10</u> <u>0,05</u> <u>5</u> <u>10</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>15</u> <u>0,05</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,05</u>	
<b>THIODICARB</b> (insetticida)	Vedere METOMIL		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<b>THIOPHANATE-METHYL</b> (fungicida)	Vedere BENOMYL		Somma di benomyl, carbendazim e thiophanate-methyl espressa come carbendazim.
<b>TRIAZOPHOS</b> (insetticida)	Frutta ..... Ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi di cotone ..... Altri semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali ..... Barbabietole da zucchero .....	<u>0,02</u> <u>0,02</u> <u>0,02</u> <u>0,1</u> <u>0,02</u> <u>0,02</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,02</u> <u>0,1</u>	
<b>TRIFORINE</b> (fungicida)	Pomacee, albicocche, pesche, ciliegie, ribes a grappoli, uva spina ..... Prugne ..... Altra frutta ..... Cucurbitacee con buccia commestibile ..... Altri ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Frumento, segale, triticale, orzo, avena ..... Altri cereali .....	<u>2</u> <u>1</u> <u>0,05</u> <u>0,5</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>0,1</u> <u>30</u> <u>0,1</u> <u>0,05</u>	

**ALLEGATO 2**  
PARTE A

**LIMITI MASSIMI DI RESIDUI AMMESSI NEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, ELENCATI NELL'ALLEGATO 1D DEL D.M. 19 MAGGIO 2000,  
IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE.**

		Limiti massimi in mg/kg (ppm)
<b>Residui di antiparassitari</b>	di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali elencati nell'allegato 1 D alle voci 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4) <sup>a</sup>	di latte di vacca crudo, di latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; di altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)
<b>CHLORPYRIFOS-METHYL</b>	<u>0,05*</u> <u>0,05</u>	<u>0,01*</u> <u>0,02*</u>
<b>CYFLUTRIN e BETA-CYFLUTRIN</b> compresi altri miscugli di isomeri constituenti (somma degli isomeri)		
<b>CIALOTRINA</b> (somma degli isomeri)	<u>0,5:</u> (salvo 0207 carne pollame) <u>0,02*:</u> 0207 carne pollame <u>0,05:</u> 0207 carne pollame (b): carni suine e di pollame	<u>0,5</u> <u>0,02*</u> <u>0,05*</u> (b)
<b>DELTAMETHRIN</b>		
<b>DIAZINON</b>	<u>0,5:</u> carni di bovini, ovini e caprini <u>0,1:</u> carne di pollame altri prodotti	<u>0,02</u> <u>0,05*</u>
<b>DICOFOL</b> Somma degli isomeri p,p' e o,p'		
<b>DISULFOTON</b> Somma di disulfoton e disulfoton solfone, espressa come disulfoton	<u>0,05*</u> <u>0,02*</u>	<u>0,02*</u>

		Limiti massimi in mg/kg (ppm)
<b>Residui di antiparassitari</b>	di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali elencati nell'allegato 1 D alle voci 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	di latte di vacca crudo, di latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; di altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)
<b>ENDOSULFAN</b>	<b>0,1</b>	<b>0,004</b>
Somma di alfa e beta endosulfan e endosulfan solfato, espressa come endosulfan		
<b>ESFENVALERATE ed FENVALERATE</b>		
Somma degli isomeri RR e SS	<u>0,02*</u> <u>0,2</u>	carni di pollame altri prodotti <u>0,02*</u>
Somma degli isomeri RS e SR	<u>0,02*</u> <u>0,05</u>	carni di pollame altri prodotti <u>0,02*</u>
<b>FENBUTATIN OSSIDO</b>		
		<u>0,05*</u>
<b>METHIDATHION</b>		
		<u>0,02*</u>
<b>PRIMIPHOS-METHYL</b>		
		<u>0,05*</u>
<b>TRIAZOPHOS</b>		
		<u>0,02*</u>
		<b>0,1*</b>

\* Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica

(1) Per i prodotti alimentari con tenore di grassi pari o inferiore al 10% in peso, il limite di residuo si riferisce al peso complessivo del prodotto non disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

(2) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4% in peso. Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.

Per gli altri prodotti alimentari elencati nell'allegato 1 D alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406:

- aventi tenore di grassi inferiore al 2% in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero;
- aventi tenore di grassi superiore al 10%, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 2,5 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.

(3) Per uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10%, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.

(4) Le note (1), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.

## PARTE B

		Limiti massimi in mg/kg (ppm)
<b>Residui di antiparassitari</b>	di carni inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D alle voci 0201, 0202, 0203, 0204, <b>0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602</b>	di latte di vacca crudo e di latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; di altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, <b>0406</b>
<b>ACEPHATE</b>	<b>0,02*</b>	<b>0,02*</b>
<b>ALDICARB</b> (Somma di aldicarb, del suo solfossido e del suo solfone, espressa come aldicarb)	<b>0,01*</b>	<b>0,01*</b>
<b>AMITRAZ</b> (Somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressa come amitraz)	<b>0,02*</b> carne di pollame	<b>0,02*</b>
<b>AZOXYSTROBIN</b>	<b>0,05*</b>	<b>0,05*</b>
<b>BENALAXYL</b>	<b>0,05*</b>	<b>0,05*</b>
<b>BENFURACARB</b>	<b>0,05*</b>	<b>0,05*</b>
<b>BENOMYL</b> (Somma di benomyl, carbendazim e thiophanate-methyl espressa come carbendazim).	<b>0,1*</b>	<b>0,1*</b>
<b>CARBENDAZIM</b> (Somma di benomyl, carbendazim e thiophanate-methyl espressa come carbendazim).	VEDI BENOMYL	

		Limiti massimi in mg/kg (ppm)
<b>Residui di antiparassitari</b>	di carni inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D alle voci 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	di latte di vacca crudo e di latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; di altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406
<b>CARBOFURAN</b> (Somma di carbofurano e 3-idrossicarbofurano espresso come carbofurano)	<u>0,1*</u>	<u>0,1*</u>
<b>CARBOSULFAN</b>	<u>0,05*</u>	<u>0,05*</u>
<b>CHLORMEQUAT</b>	<u>0,05</u> <u>0,2</u> <u>0,1</u> <u>0,05*</u>	<u>0,05</u> fegato di pollo rognone di bovini fegato di bovini altri prodotti
<b>CHLOROTHALONIL</b>	<u>0,01*</u>	<u>0,01*</u>
<b>DICOFOOL</b> (1,1-bis(paracloro-fenil)-2,2 dicloroetanolo (pp' FW 152), espresso come dicofol)	<u>1,0</u>	fegato di bovini, ovini e caprini
<b>ETHEPHON</b>	<u>0,05*</u>	<u>0,05*</u>
<b>FENARIMOL</b>	<u>0,02*</u>	(a): ex 0206 fegati e rognoni altri prodotti
<b>FURATHIOCARB</b>	<u>0,05*</u>	<u>0,05*</u>
<b>METALAXYL</b>	<u>0,05*</u>	<u>0,05*</u>

\* Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica

		Limiti massimi in mg/kg (ppm)
	di carni inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D alle voci 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	di latte di vacca crudo e di latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; di altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406
METHOMYL (Somma di methomyl e thiodicarb, espressa come methomyl)	<u>0,02*</u>	<u>0,02*</u>
PHORATE (Somma di phorate, del suo analogo ossigenato e dei loro solfossidi e sulfoni, espressa come phorate)	<u>0,05*</u>	<u>0,02*</u>
PROPICONAZOLE	<u>0,1</u> ex 0206 fegati di ruminanti	<u>0,01*</u>
PROPOXUR	<u>0,05*</u> altri prodotti	<u>0,05*</u>
PROPYZAMIDE (Somma di propyzamide e di tutti i metaboliti contenenti la frazione di acido 3,5-diclorobenzoico, espressa come propyzamide)	<u>0,05</u> <u>0,02*</u> grasso, fegato e rognone altri prodotti	<u>0,01*</u>
THIABENDAZOLE (Somma di thiabendazole e di 5-idrossitiabendazolo)		<u>0,1*</u> (ad eccezione della carne ed altri prodotti ovini, bovini e caprini)
THIODICARB (Somma di methomyl e thiodicarb, espressa come methomyl)		VEDI METHOMYL

		Limiti massimi in mg/kg (ppm)
<b>Residui di antiparassitari</b>	<p>di carni inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D alle voci 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602</p>	<p>di latte di vacca crudo e di latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; di altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406</p> <p><u>0.05*</u></p>
<b>THIOPHANATE-METHYL</b> (somma di benomyl, carbendazim e thiophanate-methyl espresso come carbendazim). <b>TRIFORINE</b>	VEDI BENOMYL	<p><u>0.05*</u></p> <p><u>0.05*</u></p>

## ALLEGATO 3

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitostruttiva	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
<b>Sostanze attive nuove:</b>						
<b>BEAUVERIA BASSIANA</b> (bioinsetticida)	Fragola ..... Pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo, lattuga, indivia, radicchio .. Floreali e ornamentali .....	--				
<b>FENHEXAMID</b> (fungicida)	Vite ..... Pesco, susino, albicocco, ciliegio, fragola ..... Pomodoro, melanzana .....	7	Actinidia .....	60		
<b>MEPANYPIRIM</b> (fungicida)	Fragola (*) .. Vite .. Pomodoro (*) ..	3 21 3				(*) Solo impiego in serra e colture protette
<b>STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS</b> (biofungicida)	Cetriolo, melone .. Cyclamino, gerbera, garofano .....	--				
<b>TRICHODERMA HARZIANUM</b> (biofungicida)	Vite .. Pomodoro .....	7 7				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoietrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
<b>Variazioni di sostanze attive già autorizzate:</b>						
<b>ACEPHATE</b> (insetticida)	Agrumi, susino..... Pesco (*) .....	21 --	Vivai.			(*) Solo applicazione pre-fiorale (bottoni rosa) e post-fiorale(caduta petali)
	Pomacee .....	30				(**) Applicazione in pre-fioritura.
	Ciliegio(**), albicocco (**)	60				(***) Applicazione fino alla ripresa vegetativa.
	Mandorlo, vite .....	50				
	Fragole (***) .....	45				
	Olivo .....	90				
	Carota, ravanello, rapa, solanacee (escluso il peperone), zucchino, zucca, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli rapa, lattuga, legumi, carciofo ...	21				
	Melone, cocomero .....	45				
	Patata .....	21				
	Mais .....	60				
	Barbabietola da zucchero .....	21				
	Tabacco .....	21				
	Floreali, ornamentali, forestali .....	--				
<b>ALDICARB</b> (insetticida)	Agrumi (*) .....	180	Vivai.			(*) Applicazione solo alla ripresa vegetativa in assenza di frutti
	Patata .....	90				(**) Solo applicazione al terreno al momento della semina.
	Barbabietola da zucchero (**)	--				
	Tabacco .....	80				
<b>AMITRAZ</b> (insetticida - acaricida)	Arancio .....	35				
	Mandorlo, melo, pero, pesco .....	28				
	Floreali, ornamentali .....	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoietrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
<b>AZOXYSTROBIN</b> (fungicida)	Vite ..... Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, zucca, cocomero ..... Frumeto, orzo ..... Riso ..... Barbabietola da zucchero .....	21 3 35 28 30				
<b>BENALAXYL</b> (fungicida)	Vite ..... Fragola ..... Cipolla, pomodoro, peperone, ..... Lattuga ..... Patata ..... Tabacco ..... Floreali, ornamentali .....	20 - (*) 7 14 7 28 --			Concia delle sementi di girasole. Tappeti erbosi di giardini e campi sportivi. Terreno di semenzai e taleai.	Applicazione alla coltura e al terreno. (*) Terreno destinato alla coltura.
<b>BENFURACARB</b> (insetticida)	Fragola ..... Carota, cipolla, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, melone, cavolo ... Patata ..... Mais ..... Barbabietola da zucchero .....	-- -- -- -- --			Semenzai, vivai.	Solo applicazione al terreno prima o al momento della semina o del trapianto.
<b>BENOMYL</b> (fungicida)	Nocciolo ..... Mandorlo, mela, pera, drupacee (escluso il ciliegio), vite ..... Frumeto ..... Floreali, ornamentali (*) .....	-- 15 30 --	Mele, pere (1) ....	15	Concia delle sementi di ortaggi, barbabietola da zucchero, cereali e delle sementi e bulbi di fiori. Disinfezione delle talee di garofano.	Applicazione alla coltura e al terreno (solo nelle colture floreali e ornamentali). (*) Impiego solo in campo.

<sup>1</sup> L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoietrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
<b>BROMOXYL FENOLO</b> (diserbante)	Mais, sorgo .....	--				
<b>CARBENDAZIM</b> (fungicida)	Nocciole ..... Mandorlo, melo, pero, drupacee (escluso il ciliegio), vite ..... Fumento ..... Floreali, ornamentali (*) .....	-- 15 30 --	Mele, pere <sup>(1)</sup> .....	15	Concia delle sementi di ortaggi, barbabietola da zucchero, cereali e delle sementi e bulbi di fiori.  Disinfezione delle talee di garofano. Cicatrizzante per drupacee, pomacee, vite, ornamentali, forestali.	Applicazione alla coltura e al terreno (solo nelle colture floreali e ornamentali). (*) Impiego solo in campo.
<b>CARBOFURAN</b> (insetticida)	Aglio, cipolla .....	--				Solo applicazione al terreno
	Patata .....	--				
	Barbabietola da zucchero .....	--				
	Mais .....	--				
	Pomodoro .....	--				
	Girasole .....	--				
	Patata .....	--				
	Mais .....	--				
	Barbabietola da zucchero .....	--				
	Tabacco .....	--				
	Floreali, ornamentali .....	--				
<b>CARBOSULFAN</b> (insetticida)						Solo applicazione al terreno al momento della semina

(1) L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoietrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
<b>CHLORIMEQUAT</b> (filoregolatore)	Cereali (esclusi mais, sorgo e riso) .... Floreali, ornamentali ....  <b>CHLOROTHALONIL</b> (fungicida)	-- --  Melo, pero, pesco ..... Susino ..... Cipolla, pomodoro, cetriolo, melone, cocomero, sedano ..... Fagiolo(*), pisello (*), fagiolino (**). Patata ..... Floreali, ornamentali .....	21 35  14 -- 14 --		Concia delle semenza di frumento e riso.	Applicazione alla coltura ed al terreno. (*) Trattamenti ammessi fino alla fioritura. (**) Trattamenti ammessi fino alla fioritura (esclusa)
<b>CHLORPYRIFOS-METHYL</b> (insetticida)	Arancio, limone, mandarino, clementino, melo, pero, pesco, vite, fragola ..... Ravanello, pomodoro, melanzana, peperone, pisello ..... Patata ..... Mais ..... Ornamentali, pioppo .....	15 15 15 15 --		42	Cereali in granella	Applicazione localizzata contro il tarlo delle piante arboree da legno e forestali
<b>CYFLUTRIN e BETA-CYFLUTRIN</b> (insetticida)	Melo, pesco, ciliegio, susino ..... Pero ..... Vite ..... Pomodoro, peperone, cetriolo, cavoli (esclusi i cavoli a foglia), lattuga, fagiolo, pisello ..... Cavoli a foglia ..... Patata ..... Frumento, orzo ..... Mais ..... Barbabietola da zucchero ..... Tabacco ..... Floreali, ornamentali, pioppo .....	3 21 7  3 7 35 3 28 3 -- --				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitostruttiva	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
<b>DELTAMETHRIN</b> (insetticida)	Agrumi, melo, pera, albicocco, ciliegio, pesco, susino, vite, fragola, olivo ..... Carota, pomodoro, melanzana, cetriolo, cavoli, lattughe e simili, spinacio, pisello, fagiolino, fava, asparago, carciofo ..... Cipolla, sedano, porro ..... Peperone, fagioli, funghi Soia, cotone ..... Colza ..... Patata ..... Frunetto, mais, orzo ..... Barbabietola da zucchero ..... Erba medica ..... Tabacco ..... Floreali, ornamentali ..... Pioppo .....	3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 15 3 - -	Cereali in granella	--	Vivai.	
<b>DIAZINON</b> (insetticida)	Pompelmo, arancio, pomelo, nocciola, melo, pera, ciliegio, susino, melograno ..... Pesco ..... Carota (*) ..... Patata (*) ..... Mais (*) ..... Barbabietola da zucchero ..... Floreali, ornamentali, forestali, pioppo ..	15 30 - - - 15 - -				Applicazione alla coltura e al terreno.
<b>DICOFOL</b> (acaricida)	Agrumi, vite da vino ..... Cucurbitacee ..... Luppolo ..... Tabacco ..... Floreali, ornamentali, forestali .....	15 15 15 15 --				(*) Trattamento al terreno destinato alla coltura, solo con formulazioni granulari.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitofattiva	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
<b>DIFENOCONAZOLE</b> (fungicida)	Melo, pero ..... Carota, pomodoro, cetriolo ..... Cavolfiore ..... Asparago ..... Sedano ..... Patata ..... Barbabietola da zucchero .....	14 7 14 — 21 14 21				Solo applicazione al terreno.
<b>DISULFOTON</b> (insetticida - acaricida)	Barbabietola da zucchero ..... Tabacco ..... Floreali, ornamentali .....	30 30 —			Vivai.	
<b>ENDOSULFAN</b> (insetticida)	Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, pesco ..... Vite ..... Pomodoro, cucurbitacee con buccia non commestibile..... Soia ..... Patata ..... Barbabietola da zucchero ..... Erba medica, trifoglio, lupinella, sulla, favino ..... Tabacco ..... Floreali, ornamentali, forestali, pioppo .....	25 28 25 25 25 25 25 —			Vivai.	Applicazione alla coltura e al terreno.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitostruttiva	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
<b>ESFENVALERATE</b> (insetticida)	Melo, pero..... Vite .....	7 14			Vivai di forestali.	
	Pomodoro..... Colza .....	7 30				
	Cotone .....	-				
	Patata .....	7				
	Frumento, orzo, segale .....	21				
	Barbabietola da zucchero .....	21				
	Erbà medica .....	40				
	Tabacco .....	30				
	Floreali, ornamentali, pioppo .....	-				
<b>ETHEPHON</b> (fitoregolatore)	Pesco (*) .....	60				
	Melo .....	7				
	Pomodoro .....	10				
	Frumento, orzo, segale, farro .....	-				
	Tabacco .....	-				
<b>ETHOPROPHOS</b> (nematocida)	Agrumi .....	30			Disinfestazione nematoxicida delle radici degli agrumi prima dell'impianto.	
	Ravanello, aglio, cipolla, solanacee (*), cetriolo, zucchino, melone, cocomero, cavolfiore, cavolo cappuccio, latuglie e simili, spinacio, fagiolo, pisello, fagiolino, asparago, carciofo, porro .....					
	Patata .....	30				
	Mais .....	90				
	Tabacco .....	-				
	Floreali, ornamentali .....	30				
		-				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoietrica	Cultura	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
<b>FENARIMOL</b> (fungicida)	Melo ..... Pero, pesco, vite ..... Fragola ..... Pomodoro, peperone, cucurbitacee ..... Frumeto ..... Floreali .....	21 14 -- 7 40 --				Per la fragola trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura.
<b>FENBUTATIN OXIDE</b> (acaricida)	Agrumi ..... Pomacee..... Vite ..... Pomodoro, cetriolo ..... Floreali, ornamenti .....	60 30 45 30 --				Trattamento del terreno destinato alla coltura o al trapianto di sedano, melone, zucchino, pomodoro, melanzana, carota, cipolla, soia, peperone.
<b>FURATHIOCARB</b> (insetticida)	Girasole ..... Patata ..... Mais ..... Barbabietola da zucchero ..... Tabacco .....	-- -- -- -- --				Concia delle sementi di girasole, patata, mais, barbabietola da zucchero.
<b>IMIDACLOPRID</b> (insetticida)	Limone, mandarino, clementino, arancio Melo ..... Pero ..... Albicocco ..... Ciliegio, pescio, nettarino, susino ..... Pomodoro, peperone, melone, cocomero ..... Patata ..... Tabacco .....	14 28 50 35 21 7 14 14 --				Iniezione al tronco di latifoglie.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoietrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
LAMBDA-CYHALOTHRIN (insetticida)	Mandorlo, nocciolo, melo, pero, albicocco, ciliegio, plesso, susino, fragola, lampone, ribes nero, uva spina, actinidia Vite ..... Carota, ravanello, aglio, cipolla, pomodoro, peperone, melanzana, zucchino, fagiolino, finocchio, porro, lenticchia ..... Cetriolo, cavoli a infiorescenza, cavoli cappucci, cavoli di Bruxelles, cicoria, fagioli, pisello, fava, sedano, carciofo.. Arachide, soia, colza, ravizzone, cotone. Girasole ..... Patata ..... Luppolo ..... Barbabietola da zucchero ..... Frumento, orzo, segale, avena, sorgo ..... Mais ..... Erba medica ..... Prati, pascoli, mais, loglio, barbabietole da foraggio ..... Tabacco ..... Floreali, ornamentali, forestali .....	7 21 3 7 15 15 15 7 30 15 7 15 15 15 60 — 30 30 30 30	Cereali in granella .....	— <sup>(1)</sup>		Divieto di impiego in serra.
LENACIL (diserbante)	Spinacio ..... Frumento ..... Barbabietola da zucchero <sup>(*)</sup> ..... Barbabietola da foraggio .....	30 30 30 30			Applicazione in pre-emergenza delle infestanti <sup>(*)</sup> Applicazione in pre- e post-emergenza delle infestanti	

<sup>(1)</sup> Prima della moltura, per l'avvio al consumo, sia umato sia animale, i cereali vanno sottoposti ad un'ridotta pulitura mediante vaghiature, ventilazione con aria compressa, spazzolatura ad acqua e decorticazione.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoietrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
<b>METALAXYL</b> (fungicida)	Melo..... Vite .....	20 28			Concia delle sementi di melone, zucchino, solanacee, mais, sorgo, soia, pisello, girasole, tabacco e dei bulbi e sementi di piante da fiore e ornamentali.	Applicazione alla coltura e al terreno
	Fragola .....	40				(*) Solo applicazione al terreno.
	Pomodoro, cetriolo .....	14				
	Cocomero .....	20				
	Melone, carciofo .....	20				
	Cavolo verza .....	60				
	Lattuga .....	15				
	Fagiolo (*) .....	120				
	Pisello .....	21				
	Fagiolino (*) .....	56				
	Soia .....	150				
	Patata .....	20				
	Tabacco .....	28				
	Floreali, ornamentali .....	--				
	Agrumi .....	60				
	Pomacee, drupacee .....	-- (*)				
	Vite .....	20				
	Olivio .....	100				
<b>METHIDATHION</b> (insetticida)	Agrumi, mandorlo, melo, drupacee, vite da vino, olivo .....	10				
	Vite da tavola.....	30				
	Solanacee, cucurbitacee, cavoli (esclusi cavolfiore, cavolo cappuccio), fagiolo, pisello .....					
	Lattuga .....	10				
	Barbabietola da zucchero .....	14				
	Tabacco .....	10				
	Floreali, ornamentali, pioppo .....	10				
		--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoattiva	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
<b>MYCLOBUTANIL</b> (fungicida)	Melo, pero, vite ..... Albicocco, plesco, susino ..... Fragola ..... Pomodoro, peperone, cetriolo, zucchino, cocomero, melone ..... Frumeto ..... Rosa, garofano .....	15 7 3 3 30 --			Vivai di piante forestali e ornamentali, talezi e piantane di pioppo ed eucalipto. Aree industriali e civili, bordi stradali, argini. Sedi ferroviarie	Applicazione in pre-emergenza delle infestanti. (*) Solo applicazione al terreno prima del trapianto
<b>OXYFLUORFEN</b> (diserbante)	Pompelmo, limone, arancio, mandorlo, nocciolo, pomacee, drupacee, vite ..... Aglio, cipolla, carciofo ..... Cavoli ..... Girasole .....	-- -- -- --			Vivai di piante ornamentali.	Solo applicazione al terreno all'epoca della semina o del trapianto.
<b>PHORATE</b> (insetticida)	Carota, solanacee, zucchino, cavoli, fagioli, pisello, sedano ..... Patata ..... Mais ..... Barbabietola da zucchero ..... Tabacco ..... Floreali, ornamentali .....	60 60 60 60 60 --				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoietrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
<b>PIRIMPHOS-METHYL</b> (insetticida - acaricida)	Limone, arancio, vite da vino ..... Carota, pomodoro, peperone, cetriolo, cavoli a infiorescenza, cavoli di Bruxelles, spinacio ..... Pattata ..... Barbabietola da zucchero ..... Mais, riso ..... Floreali, pioppo .....	14 14 14 14 14 --	Cereali in granella	--	Concia delle sementi di cavoli, spinacio, cocomero, melone, fagioli, pisello, orzo, mais, sorgo, riso, colza, lino, erba medica, trifoglio, barbabietola da foraggio.  Trattamento preventivo dei magazzini destinati alla conservazione dei cereali.  Tappeti erbosi.	Applicazione alla coltura e al terreno.
<b>PROPICONAZOLE</b> (fungicida)	Albicocco, ciliegio, pescio, susino ..... Melone, carciofo ..... Frumento, orzo, segale, avena ..... Riso ..... Barbabietola da zucchero ..... Rosa .....	14 14 28 42 21 --				
<b>PROPOXUR</b> (insetticida)	Carota, cipolla, porro ..... Pattata ..... Tabacco ..... Floreali, ornamenti .....	10 10 10 --			Applicazione localizzata contro il tarlo delle piante arboree da legno e forestali.	
<b>PROPYZAMIDE</b> (diserbante)	Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, rovo, lampone ..... Lattughe e simili, bietola da costa ..... Barbabietola da zucchero ..... Foraggere leguminose ..... Ornamentali, forestali .....	-- -- -- -- --			Vivai, piantonai, barbatelli di vite.	Applicazione al terreno in pre- o post-emergenza delle infestanti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoietrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
<b>PYRIMETHANIL</b> (fungicida)	Melo, pero ..... Vite ..... Fragola ..... Pomodoro, peperone <sup>(*)</sup> , cetriolo <sup>(*)</sup> ..... Lattuga, fagiolini <sup>(*)</sup> ..... Ciclamino .....	14 21 3 3 14 --				(*) Solo impiego in colture protette
<b>QUINALPHOS</b> (insetticida)	Melo, pero, pesco, vite. Mais ..... Barbabietola da zucchero ..... Foraggere leguminose ..... Tabacco ..... Floreali, ornamentali .....	28 60 21 21 60 --				
<b>THIABENDAZOLE</b> (fungicida)	Melo, pero ..... Funghi ..... Garofano .....	15 5 --	Mele, pere <sup>(1)</sup> ..... Patate <sup>(1)</sup> ..... --	30 30	Concia delle sementi di cipolla, aglio, patata, frumento, riso. Conservazione delle patate da seme. Semenzai di colture di tabacco. Cicatrizzante per drupacee, pomacee, castagno, noce, forestali, pioppo. Iniezioni al tronco per platano	

<sup>(1)</sup> L'impiego in post raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dalla autorità sanitaria ai sensi dell'art. 2 della Legge 283/1962.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoietrica	Cultura	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
<b>THIODICARB</b> (insetticida)	Melo ..... Pero ..... Pesco ..... Vite da vino ..... Pomodoro, melanzana, peperone, zucchino, cavolfiore, cavolo cappuccio, lattuga, finocchio, carciofo ..... Frumento, orzo ..... Garofano .....	70(*) 60 19 70(*)				Divieto di impiego in serra. (*) Solo applicazione al terreno sottoforma di esca.
<b>THIOPHANATE-METHYL</b> (fungicida)	Nocciole ..... Melo, pero, albicocco, pesco, susino, vite Frumento ..... Fiorelli, ornamentali (*) .....		15(*) 130(*) —	15	Concia delle sementi di ortaggi, barbabietola da zucchero, cereali e delle sementi e bulbi di fiori	Applicazione alla coltura e al terreno (solo nelle colture floreali e ornamentali). (*) Impiego solo in campo.
<b>TRIAZOPHOS</b> (insetticida)	Barbabietola da zucchero ..... Fiorelli, ornamentali .....	45 —				
<b>TRIFORINE</b> (fungicida)	Melo ..... Drupacee ..... Cetriolo, zucchino ..... Asparago ..... Frumento, orzo, segale ..... Fiorelli, ornamentali .....	14 7 7 — 21 —				

(1) L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

**Allegato 4****Revoche di impiego di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 4, comma 1**

<b>Sostanza attiva</b>	<b>Colture in campo per le quali l'impiego è revocato</b>
<b>ALDICARB</b>	Pomodoro
<b>AMITRAZ</b>	Agrumi (escluso arancio), drupacee (escluso pesco), vite, melanzana, cucurbitacee
<b>BENALAXYL</b>	Soia, melone
<b>CHLORMEQUAT</b>	Melo, pero, vite, fragola, pomodoro, semenzai di colture di pomodori
<b>CYFLUTRIN</b>	Fragola, porro
<b>DIAZINON</b>	Agrumi (esclusi pompelmo, arancio, pomelo), drupacee (esclusi pesco, ciliegio e susino), olivo, girasole
<b>DICOFOL</b>	Fragola, drupacee, fico, pomacee, vite da tavola, pomodoro, peperone, fagiolino, pisello, aglio, carciofo
<b>DISULFOTON</b>	Cavolo broccolo, cavolfiore, cavolo di Bruxelles, cavolo cappuccio, cavolo rapa, fagiolo, fagiolino, pisello, patata
<b>ENDOSULFAN</b>	Drupacee (escluse pesche), fragola, lampone, actinidia, olivo, bietola rossa, carota, sedano rapa, ravanello, rutabaga, rapa, cipolla, solanacee (escluso pomodoro), cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli a foglia, lattughe e simili, spinaci e simili, legumi, cardo, sedano, carciofo, porro, frumento, segale, triticale, orzo, avena, mais, girasole, colza
<b>ESFENVALERATE</b>	Pesco, carota, melanzana, zucchino, indivia, radicchio, spinacio, carciofo, cavoli, fagiolino, melone, peperone, soia
<b>ETHEPHON</b>	Vite da tavola, mais
<b>FENARIMOL</b>	Melananza, pisello, carciofo
<b>FENBUTATIN OXIDE</b>	Albicocco, ciliegio, pesco, susino
<b>LAMBDA-CYHALOTHRIN</b>	Arancio, limone, cavoli (esclusi cavoli a infiorescenza, cappucci e di Bruxelles), bietola da foglia e da costa

Sostanza attiva	Colture in campo per le quali l'impiego è revocato
<b>METALAXYL</b>	Agrumi, ciliegio, actinidia, pESCO, peperone, spinacio, cipolla, cavolfiore, cavolo broccolo
<b>METHOMYL</b>	Cavolfiore, cavolo cappuccio
<b>PIRIMIPHOS-METHYL</b>	Melo, pero, susino, vite da tavola, fragola, cipolla, cocomero, cavoli a testa (esclusi i cavoli di Bruxelles), cavoli a foglia, cavoli rapa, lattuga, legumi freschi, sedano
<b>PROPICONAZOLE</b>	Peperone
<b>PROPOXUR</b>	Agrumi, melo, pero, albicocco, pESCO, susino, vite, olivo, pomodoro, cetriolo, cavoli, lattughe e simili, fagiolo, pisello, carciofo
<b>PROPYZAMIDE</b>	Carciofo, ribes, fagiolo
<b>QUINALPHOS</b>	Agrumi, susino, olivo, actinidia, cipolla, solanacee, cavoli, lattuga, spinacio, fagiolo, pisello, fagiolino, fava, carciofo, patata
<b>THIODICARB</b>	Impiego fogliare su melo, vite <sup>(*)</sup>
<b>TRIAZOPHOS</b>	Nocciole, melo, pero, fragola, cavolfiore, cavolo cappuccio, patata, mais
<b>TRIFORINE</b>	Mandorlo, vite, fragola, melone, cocomero, carciofo

<sup>(\*)</sup> Rimane autorizzato l'impiego come esca per applicazione al terreno

**Allegato 5****Modifiche da apportare alle etichette dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 4, comma 2**

Sostanza attiva	Colture * (in campo)	Modifiche da apportare
<b>ACEPHATE</b>	Pesco	Solo applicazione pre-fiorale (bottoni rosa) e post-fiorale (caduta petali)
<b>CYFLUTRIN</b>	Peperone, cavoli a foglia, cetriolo	<u>Peperone, cetriolo:</u> Dose massima: 25 g s.a./ha <u>Cavoli a foglia:</u> Dose massima: 25 g s.a./ha; Intervallo di sicurezza: 7 giorni
<b>DIAZINON</b>	Pesco	Intervallo di sicurezza: 30 giorni; Numero massimo di applicazioni: 1
<b>ENDOSULFAN</b>	Agrumi, pESCO, vite	<u>Agrumi:</u> Dose massima: 1050 g s.a./ha Numero massimo di applicazioni: 2 <u>Pesco:</u> Dose massima: 800 g s.a./ha Numero massimo di applicazioni: 3 <u>Vite:</u> Dose massima: 1050 g s.a./ha Numero massimo di applicazioni: 2 Intervallo di sicurezza: 28 giorni
<b>LAMBDA-CYHALOTHRIN</b>	Carciofo	Dose massima: 15 g s.a./ha
<b>METALAXYL</b>	Cocomero, pomodoro	<u>Cocomero:</u> Intervallo di sicurezza: 20 giorni <u>Pomodoro:</u> Intervallo di sicurezza: 14 giorni
<b>METHOMYL</b>	Vite da tavola	Dose massima: 400 g s.a./ha Numero massimo di applicazioni: 2 Intervallo di sicurezza: 30 giorni
<b>QUINALPHOS</b>	Melo, pero, pESCO, vite	Numero massimo di applicazioni: 1 Intervallo di sicurezza: 28 giorni

\* Colture per le quali è necessario modificare l'etichetta: sono fatti salvi eventuali altri impieghi già autorizzati e non contemplati dal presente decreto.



---

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◊ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herlo, 21
- ◊ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◊ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◊ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◊ **TERAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

- ◊ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccarie, 69  
GULLIVER LIBRERIE  
Via del Corso, 32
- ◊ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◊ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◊ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◊ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◊ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◊ **VIBO VALENTEA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◊ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◊ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESÀ  
Via G. Nappi, 47
- ◊ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◊ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◊ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 69/D
- ◊ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◊ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◊ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLI  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168-170  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18
- ◊ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◊ **NOLA**  
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA  
Via Fonseca, 59

## POLLA

- ◊ **CARTOLIBRERIA GM**  
Via Crispi

## SALERNO

- ◊ **LIBRERIA GUIDA**  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

### BOLOGNA

- ◊ **LIBRERIA GIURIDICA CERUTI**  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDIFORM  
Via delle Scuole, 38

### CARPI

- ◊ **LIBRERIA BULGARELLI**  
Corso S. Cabassi, 15

### CESENA

- ◊ **LIBRERIA BETTINI**  
Via Vescovado, 5

### FERRARA

- ◊ **LIBRERIA PASELLO**  
Via Canonica, 16-18

### FORLI

- ◊ **LIBRERIA CAPPELLI**  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12

### MODENA

- ◊ **LIBRERIA GOLIARDICA**  
Via Berengario, 60

### PARMA

- ◊ **LIBRERIA PIROLA PARMA**  
Via Farini, 34/D

### PIACENZA

- ◊ **NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO**  
Via Quattro Novembre, 160

### RAVENNA

- ◊ **LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO**  
Via Corrado Ricci, 12

### REGGIO EMILIA

- ◊ **LIBRERIA MODERNA**  
Via Farini, 1/M

### RIMINI

- ◊ **LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA**  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

### GORIZIA

- ◊ **CARTOLIBRERIA ANTONINI**  
Via Mazzini, 16

### PORDENONE

- ◊ **LIBRERIA MINERVA**  
Piazzale XX Settembre, 22/A

### TRIESTE

- ◊ **LIBRERIA TERGESTE**  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

### UDINE

- ◊ **LIBRERIA BENEDETTI**  
Via Mercato vecchio, 13

### LIBRERIA TARANTOLA

- ◊ **Via Vittorio Veneto, 20**

## LAZIO

### FROSINONE

- ◊ **LIBRERIA EDICOLA CARINCI**  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

### LATINA

- ◊ **LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE**  
Viale dello Statuto, 28-30

### RIETI

- ◊ **LIBRERIA LA CENTRALE**  
Piazza V. Emanuele, 8

### ROMA

- ◊ **LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA**  
Via S. Maria Maggiore, 121

### LIBRERIA DE MIRANDA

- ◊ **Viale G. Cesare, 51/E-F-G**

### LIBRERIA EDITALIA

- ◊ **Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)**

### LIBRERIA LAURUS ROBUFFO

- ◊ **Via San Martino della Battaglia, 35**

## LIBRERIA L'UNIVERSITARIA

- ◊ **Viale Ippocrate, 99**  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

### SORA

- ◊ **LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI**  
Via Abruzzo, 4

### TIVOLI

- ◊ **LIBRERIA MANNELLI**  
Viale Mannelli, 10

### VITERBO

- ◊ **LIBRERIA "AR"**  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◊ **CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

### GENOVA

- ◊ **LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI**  
Galleria E. Martino, 9

### IMPERIA

- ◊ **LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE**  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◊ **BERGAMO**  
LIBRERIA LORENZELLI  
Via G. D'Alzano, 5

### BRESCIA

- ◊ **LIBRERIA QUERINIANA**  
Via Trieste, 13

### BRESSO

- ◊ **LIBRERIA CORRIDONI**  
Via Corridoni, 11

### BUSTO ARSIZIO

- ◊ **CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO**  
Via Milano, 4

### COMO

- ◊ **LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI**  
Via Mentana, 15

### GALLARATE

- ◊ **LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI**  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8

### LECCO

- ◊ **LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI**  
Corso Mart. Liberazione, 100/A

### LIPOMO

- ◊ **EDITRICE CESARE NANI**

### LODI

- ◊ **LA LIBRERIA S.a.s.**

### MANTOVA

- ◊ **LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI**  
Corso Umberto I, 32

### MILANO

- ◊ **LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE**  
Galleria V. Emanuele II, 13-15  
FOROBONAPARTE S.r.l.  
Foro Bonaparte, 53

### MONZA

- ◊ **LIBRERIA DELL'ARENARIO**  
Via Mapelli, 4

### PAVIA

- ◊ **LIBRERIA GALASSIA**  
Corso Mazzini, 28

### SONDRIO

- ◊ **LIBRERIA MAC**

### VARESE

- ◊ **LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO**  
Via Albuzzi, 8



**Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◊ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◊ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◊ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◊ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◊ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◊ **CAMPOBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.  
Via Capriglione, 42-44
- CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◊ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◊ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122
- ◊ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◊ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Gallimberti, 10
- ◊ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◊ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◊ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◊ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◊ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◊ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9
- LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B
- LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134
- LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◊ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◊ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◊ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◊ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◊ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◊ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◊ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◊ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◊ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◊ **SASSARI**  
LIBRERIA MESSAGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11
- LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◊ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronza, 8-10
- CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◊ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◊ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◊ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
- ◊ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393
- LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56
- LIBRERIA RIOLY FRANCESCA  
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◊ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◊ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◊ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCIOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37
- LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185
- LIBRERIA S.F. FLACCIOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15-19
- LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3
- LIBRERIA DARIO FLACCIOVIO  
Viale Ausonia, 70
- LIBRERIA CICALA INGUAGLIATO  
Via Villaermosa, 28
- LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galletti, 225
- ◊ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◊ **SIRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◊ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8
- LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

- ◊ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◊ **FIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»  
Via Cavour, 46/R
- LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22/R
- LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84-86/R

**GROSSETO**

- NUOVA LIBRERIA  
Via Mille, 6/A
- ◊ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27
- LIBRERIA IL PENTAFOLIO  
Via Fiorenza, 4/B

**LUCCA**

- LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47
- LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37

**MASSA**

- LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19

**PISA**

- LIBRERIA VALLERINI  
Via del Mille, 13

**PISTOIA**

- LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37

**PRATO**

- LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25

**SIENA**

- LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7

**VIAREGGIO**

- LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◊ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◊ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41

**PERUGIA**

- LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53

**TERNI**

- LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◊ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D

**CONEGLIANO**

- LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B

**PADOVA**

- LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114

**ROVIGO**

- CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2

**TREVISO**

- CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggiore, 31

**VENEZIA**

- CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI  
EDITORIALI I.P.Z.S.
- S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

**VERONA**

- LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43
- LIBRERIA GROSSO GHELF BARBATO  
Via G. Carducci, 44
- LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5
- ◊ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11



\* 4 1 1 2 5 0 0 3 4 0 0 1 \*

L. 6.000